

CERMIGUIDE

TARIFS / PREISE

2026

+ **CAHIER SPÉCIAL À TÉLÉCHARGER**
PRODUITS CERTIFIÉS ECOBAU

+ **SONDERHEFT ZUM HERUNTERLADEN**
ECOBAU-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE





CERMIX+

**FABRICANT SUISSE DE PRODUITS DE HAUTE TECHNOLOGIE
POUR PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE LA CONSTRUCTION**

**SCHWEIZER HERSTELLER VON HOCH TECHNISCHEN
PRODUKTEN FÜR BAUPROFIS**

Chère cliente, cher client,

Implantée en Suisse depuis plus de 50 ans, Cermix fabrique dans notre pays des produits de haute technologie destinés à la construction de bâtiments, à la réparation et à l'imperméabilisation d'ouvrages, aux travaux de génie civil, à l'entretien du réseau routier, au paysagisme ainsi qu'à la pose de carrelage. La Suisse étant reconnue pour son esprit d'innovation, Cermix s'inscrit pleinement dans cette tradition helvétique grâce à de nombreuses nouveautés et solutions avant-gardistes.

En mars dernier, nous avons lancé le duo Cermicol Flex Cream, deux mortiers-colle particulièrement onctueux et flexibles, offrant une application très aisée et une polyvalence unique pour travailler en toute sérénité.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SIA 271/1 relative à l'étanchéité des pièces intérieures, Cermix est aujourd'hui le seul fabricant à proposer plusieurs solutions adaptées, notamment la gamme innovante Cermisafe Reaktiv, issue de nos recherches avancées.

Notre assortiment s'est également enrichi de la gamme d'étanchéité Cermiproof Seal, développée pour garantir une imperméabilisation optimale des bâtiments, des bassins et des stations d'épuration.

La formule du Cermigrout 01 a été entièrement repensée afin d'offrir l'un des mortiers de scellement les plus polyvalents du marché, grâce à sa granulométrie fine, sa grande fluidité et sa conformité aux normes EN 1504-3 et EN 1504-6.

L'éco-responsabilité est également au cœur du développement de notre offre. Vous trouverez dans ce Cermiguide un feuillet dédié à l'ensemble de nos produits certifiés Ecobau. Tous les produits présentés y ont obtenu leur certification, attestant de leur compatibilité avec des constructions durables, saines et écologiques. Vous trouverez également ce document sur notre site www.cermix.ch.

L'année 2026 vous réservera elle aussi de nombreuses nouveautés, dont certaines figurent déjà dans cette nouvelle édition du Cermiguide.

Ces démarches et nos investissements démontrent clairement notre volonté d'agir localement, en Suisse, à proximité de nos clients et de leurs chantiers, tout en adoptant une approche éco-responsable et innovante.

Au nom de toute l'équipe Cermix, je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous nous accordez au quotidien depuis tant d'années.

Patrick Boehler

Directeur Cermix Suisse
Cermix Schweiz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Seit über 50 Jahren in der Schweiz verankert, produziert Cermix in unserem Land hochentwickelte Produkte für den Hochbau, die Sanierung und Abdichtung von Bauwerken, für Arbeiten im Tief- und Strassenbau, für die Landschaftsgestaltung sowie für die Verlegung von Fliesen. Die Schweiz ist bekannt für ihren Innovationsgeist, und Cermix fügt sich mit zahlreichen Neuerungen und wegweisenden Lösungen vollständig in diese helvetische Tradition ein.

Im vergangenen März haben wir das Duo Cermicol Flex Cream eingeführt – zwei besonders cremige und flexible Klebemörtel, die eine sehr einfache Anwendung und eine einzigartige Vielseitigkeit bieten, um jederzeit sorgenfrei arbeiten zu können.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Norm SIA 271/1 zur Abdichtung von Innenräumen ist Cermix heute der einzige Hersteller, der mehrere geeignete Lösungen anbietet, insbesondere die innovative Produktreihe Cermisafe Reaktiv, die aus unserer fortschrittlichen Forschung hervorgegangen ist.

Unser Sortiment wurde zudem mit dem Abdichtungsprodukt Cermiproof Seal erweitert, der für eine optimale Abdichtung von Gebäuden, Becken und Kläranlagen entwickelt wurde.

Die Rezeptur des Cermigrout 01 wurde vollständig überarbeitet, um einen der vielseitigsten Vergussmörtel auf dem Markt zu bieten – dank feiner Körnung, seiner hohen Fließfähigkeit und der Konformität mit den Normen EN 1504-3 und EN 1504-6.

Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Mittelpunkt unserer Produktentwicklung. In diesem Cermiguide finden Sie ein separates Blatt, das all unsere Ecobau-zertifizierten Produkte aufführt. Alle dort präsentierten Produkte haben ihre Zertifizierung erhalten, welche ihre Eignung für nachhaltige, gesunde und ökologische Bauwerke bestätigt. Sie finden dieses Dokument ebenfalls auf unserer Website www.cermix.ch.

Auch das Jahr 2026 wird Ihnen zahlreiche Neuheiten bieten, von denen einige bereits in dieser neuen Ausgabe des Cermiguide enthalten sind.

Diese Schritte und unsere Investitionen zeigen klar unseren Willen, lokal in der Schweiz zu investieren, in der Nähe unserer Kunden und ihrer Baustellen – und gleichzeitig einen umweltbewussten und innovativen Ansatz zu verfolgen.

Im Namen des gesamten Cermix-Teams danke ich Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns seit so vielen Jahren tagtäglich entgegenbringen.

SOMMAIRE
INHALT

INDEX PRODUITS / PRODUKTINDEX 04

CERMIX – VOTRE PARTENAIRE
CERMIX – IHR PARTNER 06

PANNEAUX
BAUPLATTEN

Panneaux de construction / Bauplatten 10

Cermiplak Panneaux / Bauplatten (1300 mm 2600 mm)	11
Cermiplak Panneaux flexible / Cermiplak Flex-Bauplatten	
Cermiplak Tabliers de baignoire avec vérins /	
Cermiplak Wannenschürzen mit Befestigungsschrauben	12
Cermiplak Niche / Cermiplak Nische	13
Cermiplak Habillages de canalisation /	
Cermiplak Rohrkastenverkleidungen	
Cermiplak Panneaux pour WC suspendu	
Cermiplak Verkleidungsplatten für Wand-WC	14

Accessoires panneaux & bacs
Zubehör für Bauplatten und Wannen 15

Cermiplak Accessoires de pose / Zubehör	15
---	----

PRÉPARATION DE SUPPORT
UNTERGRUND VORBEREITUNG

Primaires & ponts d'adhérence
Grundierungen & Haftbrücken 16

Cermifilm Cermigrund	16
Cermigrund Rapid	17
Cermibloc Tub'O FIX	18

Désolidarisation / Entkopplung 19

Cermiface Cermiface ^{PLUS}	19
---------------------------------------	----

ISOLATION PHONIQUE
SCHALLDÄMMUNG

Cermisilenzio	20
Cermisilenzio Poly 3in1	21

RAGRÉAGES & ENDUITS DE LISSAGE
AUSGLEICHS- & SPACHTELMASSE

Enduit de lissage / Spachtelmasse 22

Cermiliss 27 Ragreliss 315	22
------------------------------	----

Ragréage autonivelant
Selbstnivellierende Ausgleichsmasse 22

Ragrenov S30	22
Ragréage Fibre Ragrefor	23
Ragrex	24

Ragréage autolissant
Selbstverlaufende Ausgleichsmasse 24

Cermiplan Rapid	24
Cermiplan Fluid	25

Panneau d'égalisation / Ausgleichsplatte 26

Cermirenov	26
------------	----

Bande de rive / Isolierband 26

Ragreband-5C Ragreband-12C	26
------------------------------	----

MORTIERS & LIANTS POUR CHAPE
MÖRTEL & BINDEMittel FÜR ESTRICHE

Chapes traditionnelles et chapes rapides
Normal- und Schnellestriche 27

Cermiform Cermicem PAG	27
Cermicem Floor	28

MORTIERS & ENDUITS DE MAÇONNERIE
MAUERMÖRTEL

Mortiers de maçonnerie / Mauermörtel 29

Cermibeton 08 Cermibeton 08 Rapid	29
Cermibeton 16 Mortier 920	30

RÉPARATION DE BÉTON
REPARATURMÖRTEL FÜR BETON

Protection des bétons / Betonschutz 31

Cermirep Passiv	31
-----------------	----

Mortiers de réparation / Reparaturmörtel 31

Cermirep R3	31
Cermirep Rapid R3 Cermirep R4	32
Cermirep Rapid R4 Cermirep Fluid R4	33
Cermimur F Cermimur G	34
Cermirep Gunit	35
Resipox Primer Resipox Epicol INJ LV	36

ÉTANCHÉITÉ & IMPERMÉABILISATION
ABDICHTUNG & SCHUTZBSCHICHTUNG

Enduits d'étanchéité sous carrelage
Dichtschlämme unter Fliesen 37

Cermicryl	37
Cermiproof 1K Cermiproof ST	38

Système d'imperméabilisation sous carrelage
Abdichtungssystem unter Fliesen 39

Cermisafe Reaktiv	40
Cermisafe	42

Imperméabilisation des ouvrages
Oberflächenschutz von Bauwerken 46

Cermiproof Seal F Cermiproof Seal G	46
Sealband Cermiproof Seal 2K	47
Cermiband ADH Cermiplug	47
Cermiband 150/1 mm 200/1 mm 250/1 mm 300/1 mm	
400/1 mm 500/1 mm 1000/1 mm 200/2 mm	
300/2 mm 400/2 mm	
Cermigel Inject	49

SOMMAIRE
INHALT

Étanchement des bâtiments
Gebäudeabdichtung50

Cermibitum TIX Cermibitum FIBER	50
-----------------------------------	----

MORTIERS COLLES & JOINTS
KLEBE- UND FUGENMÖRTEL

NORMES / NORMEN EN 12004 & 1388852

Mortiers Colles Cream / Klebemörtel Cream54

Cermicol Flex Cream Cermicol Flex Cream S1	55
--	----

Mortiers Colles / Klebemörtel56

Cermicol Extra Flex Cermicol Extra Flex Rapid	56
Cermicol FIX + Super Cermicol N	57
Cermiset Cermiset Rapid	58
Cermitec ALG Cermiflex	59
Cermiplus Cermiplus Latex S2 Cermiplus S2 Kit	60
Cermiplus Rapid Cermiflex XTREM	61
Cermidur	62

Adhésifs / Dispersionskleber62

Cermifix HP	62
-------------	----

Joints / Fugenmörtel63

Cermijoint Color Cermijoint TX	63
Cermijoint Rustic GM	64
Cermijoint Rustic GK	65
Cermijoint BM Cermijoint HRC	66
Cermijoint Souple	67

Joints Cermix Styl / Cermix Styl Fugen68

Cermijoint Styl	69
Epoxy Styl	71
Cermisil Styl	72

VOIRIE, PAVAGE & SCELLEMENT
STRASSENBAU, PFLASTERUNGEN &
VERANKERUNGEN

Mortiers de voirie / Strassenbau Mörtel74

Cermiroad Asphalt Cermiroad Asphalt Reaktiv	74
Cermiroad MB	75

Colles et joints pour pavages et bordures
Klebe- und Fugenmörtel für Pflaster- und Randsteine75

Cermiroad Fix	75
Cermifloor Design PU	76
Cermiroad Joint Cermiroad Pave	77

Enrobé percolé / Mischgut77

Cermigrout 00	77
---------------	----

Mortiers et coulis de scellement
Vergussmörtel & -schlämme78

Cermigrout Easy	78
Cermigrout 01 Cermigrout 03	79
Cermigrout 03 Rapid Cermigrout 08 Cermigrout Thixo	80

NETTOYAGE & PROTECTION
REINIGUNG & SCHUTZ

Cermiprotect Aqua-stop Cermiprotect Fleck-stop Epoclean	81
Cermicalc Cermiwash Eponet	82

OUTILLAGE & PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
WERKZEUGE & ZUSATZPRODUKTE

Outillage / Werkzeuge83

Seau Mélangeur / Anmischeimer Seau Doseur / Dosiereimer	
Taloche de jointoyage mortiers ciments mortiers epoxy /	
Fugenbrett für Zementen Fugenmörtel für Epoxid-Mörtel	83
Taloche nettoyage mortiers ciments mortiers epoxy /	
Waschbrett für Zementen Fugenmörtel Epoxid-Fugenmörtel	
Peigne dents rondes / Halbmond-Traufel	84
Eponge de nettoyage hydro / Handschwamm Hydro	
Eponge de nettoyage visqueuse / Viskose Handschwamm	
Eponge de nettoyage mortiers epoxy	
Epoxid-Reinigungsschwamm	
Cermibrush	85

Adjuvants / Vergütungen86

Cermilatex	86
------------	----

Colle de montage & fixation
Universeller Verankerungskleber86

Cermithane	86
------------	----

Sables / Sande87

Sables de quartz / Quarzsande	87
-------------------------------	----

CONDITIONNEMENT / VERPACKUNG88

CONDITIONS GÉNÉRALES92

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN94

PRÉCONISATION PRODUITS /
PRODUKTEMPFEHLUNG96

CONTACT / KONTAKT102

NOTES / NOTIZEN104

INDEX PRODUITS
PRODUKTINDEX

A

Anmischeimer 83

C

Cermiband 150/1 mm, 200/1 mm, 250/1 mm,
300/1 mm, 400/1 mm, 500/1 mm, 1000/1 mm,
200/2 mm, 300/2 mm, 400/2 mm 49

Cermiband ADH 48

Cermibeton 08 29

Cermibeton 08 Rapid 29

Cermibeton 16 30

Cermibitum FIBER 50

Cermibitum TIX 50

Cermibloc 18

Cermibrush 85

Cermicalc 82

Cermicem Floor 28

Cermicem PAG 27

Cermicol Extra Flex 56

Cermicol Extra Flex Rapid 56

Cermicol Fix + 57

Cermicol Flex Cream 55

Cermicol Flex Cream S1 55

Cermicryl 37

Cermidur 62

Cermiface 19

Cermiface^{PLUS} 19

Cermifilm 16

Cermifix HP 62

Cermiflex 59

Cermiflex XTREM 61

Cermifloor Design PU 76

Cermiform 27

Cermigel Inject 49

Cermigrout 00 77

Cermigrout 01 79

Cermigrout 03 79

Cermigrout 03 Rapid 80

Cermigrout 08 80

Cermigrout Easy 78

Cermigrout Thixo 80

Cermigrund 16

Cermijoint BM 66

Cermijoint Color 63

Cermijoint HRC 66

Cermijoint Rustic GK 65

Cermijoint Rustic GM 64

Cermijoint Souple 67

Cermijoint Styl 69

Cermijoint TX 63

Cermilatex 86

Cermiliss 27 22

Cermimur F 34

Cermimur G 34

Cermiplak Accessoires de pose 15

Cermiplak Bauplatten (1300mm | 2600 mm) 11

Cermiplak Flexi-Bauplatten 12

Cermiplak Habillages de canalisation 14

Cermiplak Panneaux Flexible 12

Cermiplak Panneaux (1300 mm | 2600 mm) 11

Cermiplak Panneaux pour WC suspendu 14

Cermiplak Niche 13

Cermiplak Nische 13

Cermiplak Rohrkastenverkleidungen 14

Cermiplak Tabliers de baignoire avec vérins 12

Cermiplak Verkleidungsplatten für Wand-WC 14

Cermiplak Wannenschürzen mit Befestigungsschrauben 12

Cermiplak Zubehör 15

Cermiplan Fluid 25

Cermiplan Rapid 24

Cermiplug 48

Cermiplus 60

Cermiplus Latex S2 60

Cermiplus Rapid 61

Cermiplus S2 Kit 60

Cermiprim Rapid 17

Cermiproof 1K 38

Cermiproof Seal 2K 47

Cermiproof Seal F 46

Cermiproof Seal G 46

Cermiproof ST 38

Cermiprotect Aqua-stop 81

Cermiprotect Fleck-stop 81

Cermirenov 26

Cermirep Fluid R4 33

Cermirep Gunit 35

Cermirep Passiv 31

Cermirep R3 31

Cermirep R4 32

Cermirep Rapid R3 32

Cermirep Rapid R4 33

Cermiroad Asphalt 74

Cermiroad Asphalt Reaktiv 74

Cermiroad Fix 75

Cermiroad Joint 77

Cermiroad MB 75

Cermiroad Pave 77

Cermisafe Angle 44

Cermisafe Band 43

Cermisafe Bande 43

Cermisafe Ecke 44

Cermisafe Manchette 44

Cermisafe Manschette 44

Cermisafe Membrane 42

Cermisafe Reaktiv Angle 41

Cermisafe Reaktiv Band 41

Cermisafe Reaktiv Bande 41

Cermisafe Reaktiv Ecke 41

Cermisafe Reaktiv Membrane 40

Cermiset 58

Cermiset Rapid 58

Cermisil Styl 72

Cermisilenzio 20

Cermisilenzio Poly 3in1 21

Cermitec ALG 59

Cermithane 86

Cermiwash 82

INDEX PRODUITS
PRODUKTINDEX

D
Dosiereimer 83

E
Epicol INJ LV 36
Epoclean 82
Eponet 82
Eponge de nettoyage hydro 85
Eponge de nettoyage viscose 85
Eponge de nettoyage mortiers epoxy 85
Epoxid Reinigungsschwamm 85
Epoxy styl 71

F
Fugenbrett für Epoxid-Mörtel 83
Fugenbrett für Zementen Fugenmörtel 83

H
Halbmond-Traufel 84
Handschwamm Hydro 85

M
Mortier 920 30

P
Peigne dents rondes 84

Q
Quarzsand 87

R
Ragréage Fibré 23
Ragreband-5C 26
Ragreband-12C 26
Ragrefor 23
Ragreliss 315 22
Ragrenov S30 22
Ragrex 23
Resipox 36
Resipox Primer 36

S
Sable de quartz 87
Schere 86
Sealband 47
Seau Doseur 83
Seau Mélangeur 83
Super Cermicol N 57

T
Taloche de jointoyage mortiers ciments 83
Taloche de jointoyage mortiers epoxy 83
Taloche nettoyage mortiers ciments 84
Taloche nettoyage mortiers epoxy 84
Tub'O FIX 18

V
Viskose Handschwamm 85

W
Waschbrett für Zementen Fugenmörtel 84
Waschbrett Epoxid-Fugenmörtel 84

CERMIX – VOTRE PARTENAIRE CERMIX – IHR PARTNER

À CHAQUE MÉTIER SES SOLUTIONS

Cermix, le partenaire idéal pour les professionnels du bâtiment et de la construction. Nous concevons, développons, fabriquons et commercialisons pour vous un assortiment complet de produits et de systèmes pour tous vos projets de construction.

Retrouvez toutes nos solutions pour votre entreprise dans ce Cermiguide et sur notre site web www.cermix.ch.

JEDEM BERUF SEINE LÖSUNGEN

Cermix, der ideale Partner für Bauprofis. Wir kreieren, entwickeln, produzieren und vermarkten eine umfassende Palette an Produkten und Systemen für alle Ihre Bauprojekte.

Alle unsere Lösungen für Ihr Unternehmen finden Sie in diesem Cermiguide sowie auf unserer Website www.cermix.ch.

PANNEAUX DE CONSTRUCTION
BAUPLATTEN



POSE DE CARRELAGE
FLIESENVERLEGUNG



PRÉPARATION DE SOL
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS



MAÇONNERIE
MAUERWERK



PAYSAGISME
LANDSCHAFTSBAU



VOIRIE
STRASSENBAU



IMPERMÉABILISATION DES BÂTIMENTS
GEBÄUDEABDICHTUNG



RÉPARATION
REPARATUR



SCELLEMENT
VERANKERUNG



IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES
ABDICHTUNG VON BAUWERKEN



TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
TIEFBAU



IMPERMÉABILISATION CURATIVE
KURATIVE ABDICHTUNG



POURQUOI CHOISIR CERMIX
WARUM CERMIX WÄHLEN



NOUS SOMMES TRÈS ATTACHÉS À PRODUIRE DANS NOTRE PAYS, LA SUISSE.
Nous fabriquons en Suisse une gamme étendue de produits de haute technologie pour professionnels du bâtiment et de la construction.

WIR LEGEN GROSSEN WERT DARAUF, IM EIGENEN LAND, DER SCHWEIZ, ZU PRODUZIEREN.
Wir produzieren in der Schweiz ein breites und hoch qualitatives Sortiment an Produkten für Bauprofis.



UNE ORGANISATION LOGISTIQUE PROFESSIONNELLE ET TRÈS FLEXIBLE.
Nous sommes capables de livrer à travers toute la Suisse, nos clients dans leur dépôt ou directement sur leur chantier en moins de 36 heures après leur commande.

EINE PROFESSIONELLE UND HOCHFLEXIBLE LOGISTIKORGANISATION.
Wir sind in der Lage, unsere Kunden in der gesamten Schweiz innerhalb von 36 Stunden nach Bestellung zu beliefern, sowohl in ihr Magazin als auch direkt auf die Baustelle.




NOTRE ÉQUIPE DE CONSEILLERS TECHNIQUES POUR GUIDER NOS CLIENTS AU QUOTIDIEN.
Nos Conseillers possèdent de très solides compétences et aptitudes aux métiers de mise en œuvre, nous permettant ainsi d'accompagner nos clients sur leur chantier.

UNSER TECHNISCHES BERATERTEAM UNTERSTÜTZT UNSERE KUNDEN IM ALLTAG.
Unsere Berater verfügen über hohe Fachkompetenz und fundiertes Know-How im Bereich Verlegeprodukte und können so unsere Kunden fachgerecht auf ihren Baustellen begleiten und unterstützen.

QUALITÉ – NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÄT – DAFÜR STEHEN WIR EIN

EMICODE: LE LABEL DE RÉFÉRENCE POUR DES PRODUITS À FAIBLE ÉMISSION




Face à l'augmentation du temps passé à l'intérieur, la qualité de l'air dans les bâtiments est devenue une priorité. Choisir des matériaux de construction à faible émission est désormais essentiel pour obtenir des certifications écologiques, un atout majeur lors de la vente d'un bien.

Le label EMICODE guide les professionnels vers des produits répondant à ces exigences. Complètement indépendant, il respecte les normes les plus rigoureuses en matière de qualité de l'air intérieur.

Cermix s'engage à rendre ses produits toujours plus sains et durables. Nous sommes fiers de proposer une large gamme certifiée EMICODE EC1^{PLUS}, gage d'une émission de composants organiques volatils extrêmement faible.

Contactez-nous pour vous assurer que vos projets de construction respectent les standards actuels et anticipent les exigences futures, tout en contribuant à un cadre de vie plus sain pour vos occupants.

EMICODE: DAS REFERENZLABEL FÜR EMISSIONSARME PRODUKTE



Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Menschen ihre Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, ist die Luftqualität in Gebäuden zu einer zentralen Priorität geworden. Die Wahl von emissionsarmen Baustoffen ist heute unerlässlich, um ökologische Zertifizierungen zu erhalten, ein entscheidender Vorteil beim Verkauf einer Immobilie.

Das EMICODE-Label unterstützt Fachleute bei der Auswahl von Produkten, die diesen Anforderungen gerecht werden. Als vollständig unabhängiges Gütesiegel erfüllt es die strengsten Normen in Bezug auf die Innenraumluftqualität.

Cermix verpflichtet sich, seine Produkte kontinuierlich gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Wir sind stolz darauf, ein breites Sortiment mit der Zertifizierung EMICODE EC1^{PLUS} anzubieten, ein Garant für extrem geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC).

Kontaktieren Sie uns, um sicherzustellen, dass Ihre Bauprojekte den aktuellen Standards entsprechen und zukünftige Anforderungen vorwegnehmen, während sie gleichzeitig zu einem gesünderen Lebensumfeld für Ihre Bewohner beitragen.

PRODUITS CERTIFIÉS ECOBAN

-ZERTIFIZIERTE PRODUKTE



Plusieurs de nos références bénéficient désormais de la certification Ecoban. Intégrée dans les labels Minergie-ECO et SNBS, elle atteste de leur compatibilité avec des modes de construction respectueux de l'environnement et de la santé publique.

CONSTRUISONS UN AVENIR DURABLE

BAUEN WIR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT



Mehrere unserer Referenzen verfügen nun über die Ecobau-Zertifizierung. Diese Zertifizierung, die in die Labels Minergie-ECO und SNBS integriert ist, bescheinigt ihre Kompatibilität mit umwelt- und gesundheitsfreundlichen Bauweisen.

NOUVELLE
QUALITÉ
NEUE
QUALITÄT

CERMIPLAK

PANNEAUX DE CONSTRUCTION POLYVALENTS
VIELSEITIGE BAUPLATTEN

LES AVANTAGES CLÉS

- ✓ Polyvalent
- ✓ Mise en œuvre rapide
- ✓ Stable et hydrofugé
- ✓ En neuf et rénovation
- ✓ Isolation thermique

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- ✓ Vielseitig
- ✓ Schnell zu verarbeiten
- ✓ Stabil und wasserabweisend
- ✓ Bei Neubau und Renovierung
- ✓ Wärmedämmung

Le panneau de construction CERMIPLAK peut être appliqué sur presque tout type de surface, il est imperméable à l'eau, isolant thermique, polyvalent, léger, stable et rapide à mettre en œuvre.


Die CERMIPLAK-Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, Sie ist wasserdicht, wärmeisolierend, vielseitig, leicht, stabil und schnell zu verarbeiten.

PANNEAU DE GRANDE QUALITÉ PLATTE VON HOHER QUALITÄT



IMAGINEZ, DÉCOUPEZ ET POSEZ
AUSDENKEN, AUSSCHNEIDEN UND VERLEGEN

PANNEAUX / BAUPLATTEN




CERMIPLAK
PANNEAUX 1300 MM

Panneaux de faible épaisseur pour une utilisation très polyvalente et pouvant être découpés en toute facilité

CARACTÉRISTIQUES

- Format 1300 x 600 mm
- 3 épaisseurs de 4 à 10 mm
- Découpe possible au cutter
- Couche d'adhérence pour application de crépi et colle à carrelage
- Isolation thermique




Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK
BAUPLATTEN 1300 MM

Bauplatten von geringer Stärke für eine vielseitige Anwendung und ein einfaches Zuschneiden


PRODUKTMERKMALE

- Dimension 1300 x 600 mm
- 3 Stärken von 4 bis 10 mm
- Zuschneiden mithilfe eines Cutters möglich
- Mit Haftbeschichtung zur optimalen Aufnahme von Putzen und Fliesenkleber
- Thermische Isolierung



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911208	PANNEAUX BAUPLATTEN	1300 x 600 x 4 mm	Pièce Stück	1	0.78 m²	29.90 / m²
7640147911215	PANNEAUX BAUPLATTEN	1300 x 600 x 6 mm	Pièce Stück	1	0.78 m²	27.50 / m²
7640147911222	PANNEAUX BAUPLATTEN	1300 x 600 x 10 mm	Pièce Stück	1	0.78 m²	29.90 / m²




CERMIPLAK
PANNEAUX 2600 MM

Panneaux permettant la réalisation de cloisons et de plans de travail, pouvant être aussi posés au sol ou sur armature

CARACTÉRISTIQUES

- Format 2600 x 600 mm
- 6 épaisseurs de 10 à 80 mm
- Découpe possible d'arrondis et de contours
- Couche d'adhérence pour application de crépi et colle à carrelage
- Isolation thermique




Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK
BAUPLATTEN 2600 MM

Bauplatten zur Herstellung von Trennwänden und Arbeitsflächen, die auch auf dem Boden oder auf einem Armierungsgewebe verlegt werden können.

PRODUKTMERKMALE


- Dimension 2600 x 600 mm
- 6 Stärken von 10 bis 80 mm
- Zuschnitt von Abrundungen und Umrissen möglich
- Mit Haftbeschichtung zum Auftragen von Putzen und Fliesenkleber
- Thermische Isolierung



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911246	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 10 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	29.90 / m²
7640147911253	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 20 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	33.30 / m²
7640147911260	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 30 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	36.40 / m²
7640147911277	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 40 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	43.00 / m²
7640147911284	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 50 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	47.80 / m²
7640147911291	PANNEAUX BAUPLATTEN	2600 x 600 x 80 mm	Pièce Stück	1	1.56 m²	60.40 / m²

PANNEAUX À CINTRER / BIEGBARE BAUPLATTEN



CERMIPLAK
PANNEAUX FLEXIBLE

Panneaux flexibles permettant de créer des formes irrégulières

CARACTÉRISTIQUES

- Format: 2600 x 600 mm
- 2 épaisseurs: 20 et 30 mm
- Couche d'adhérence pour application de crépi et colle à carrelage



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK
FLEX-BAUPLATTEN

Flexible Bauplatten um unregelmäßige Formen erstellen zu können

PRODUKTMERKMALE

- Dimension: 2600 x 600 mm
- 2 Stärken: 20 und 30 mm
- Mit Haftbeschichtung zum Auftragen von Putzen und Fliesenkleber



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
RAINURAGE EN LONGUEUR / NUTEN IN DER LÄNGE					
7640147911314	PANNEAUX À CINTRER BIEGBARE BAUPLATTEN	2600 x 600 x 20 mm	1	Pièce Stück	66.70
7640147911321	PANNEAUX À CINTRER BIEGBARE BAUPLATTEN	2600 x 600 x 30 mm	1	Pièce Stück	72.70
RAINURAGE EN LARGEUR / NUTEN IN DER BREITE					
7640147911345	PANNEAUX À CINTRER BIEGBARE BAUPLATTEN	2600 x 600 x 20 mm	1	Pièce Stück	66.70
7640147911352	PANNEAUX À CINTRER BIEGBARE BAUPLATTEN	2600 x 600 x 30 mm	1	Pièce Stück	72.70

TABLIERS DE BAIGNOIRE / WANNENSCHÜRZEN



CERMIPLAK TABLIERS DE
BAIGNOIRE AVEC VÉRINS

Panneaux permettant de réaliser facilement et en peu d'étapes un habillage de baignoire

CARACTÉRISTIQUES

- 3 dimensions
- Épaisseur de 30 mm
- Utilisation simple et mise en œuvre facile
- Couche d'adhérence pour application de crépi et colle à carrelage
- Vérins inclus



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK WANNEN-
SCHÜRZEN MIT
BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

Bauplatten für eine einfache Realisation von Badewannenverkleidungen in wenigen Etappen

PRODUKTMERKMALE

- 3 Dimensionen
- Stärke 30 mm
- Einfach anwendbar
- Mit Haftbeschichtung zum Auftragen von Putzen und Fliesenkleber
- Inkl. Befestigungsschraube



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911413	TABLIERS DE BAIGNOIRE WANNENSCHÜRZEN	800 x 600 x 30 mm	1	Pièce Stück	37.90
7640147911420	TABLIERS DE BAIGNOIRE WANNENSCHÜRZEN	1770 x 600 x 30 mm	1	Pièce Stück	81.10
7640147911437	TABLIERS DE BAIGNOIRE WANNENSCHÜRZEN	2100 x 600 x 30 mm	1	Pièce Stück	99.80

NICHE / NISCHE



NOUVEAU / NEU

CERMIPLAK NICHE

Panneaux permettant la création d'une niche

CARACTÉRISTIQUES

- 4 dimensions
- Épaisseur 10 mm



Plus d'informations sur le produit

CERMIPLAK NISCHE

Bauplatten um eine Nische einzubauen

PRODUKTMERKMALE

- 4 Dimensionen
- Stärke 10 mm




Mehr Informationen über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911482	NICHE 220/305 NISCHE 220/305	220 x 305 x 90 x 10 mm	1	Pièce Stück	38.40
7640147911499	NICHE 305/305 NISCHE 305/305	305 x 305 x 90 x 10 mm	1	Pièce Stück	42.40
7640147911505	NICHE 220/420 NISCHE 220/420	220 x 420 x 90 x 10 mm	1	Pièce Stück	48.50
7640147911529	NICHE 320/620 NISCHE 320/620	320 x 620 x 90 x 10 mm	1	Pièce Stück	89.00



HABILLAGES DE CANALISATION
ROHRKASTENVERKLEIDUNGEN



CERMIPLAK HABILLAGES DE
CANALISATION

Panneaux permettant un habillage
de canalisations

CARACTÉRISTIQUES

- 4 dimensions
- Épaisseur 20 mm



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK ROHRKASTEN-
VERKLEIDUNGEN

Bauplatten zum Verkleiden
von Kanalisationen

PRODUKTMERKMALE

- 4 Dimensionen
- Stärke 20 mm



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911376	PANNEAUX HABILLAGES DE CANALISATION BAUPLATTEN ROHRKASTENVERKLEIDUNGEN	2600 x 150 x 150 x 20 mm	1	Pièce Stück	48.10
7640147911383	PANNEAUX HABILLAGES DE CANALISATION BAUPLATTEN ROHRKASTENVERKLEIDUNGEN	2600 x 200 x 200 x 20 mm	1	Pièce Stück	66.00
7640147911390	PANNEAUX HABILLAGES DE CANALISATION BAUPLATTEN ROHRKASTENVERKLEIDUNGEN	2600 x 300 x 300 x 20 mm	1	Pièce Stück	81.80
7640147911406	PANNEAUX HABILLAGES DE CANALISATION BAUPLATTEN ROHRKASTENVERKLEIDUNGEN	2600 x 400 x 200 x 20 mm	1	Pièce Stück	81.80

PANNEAUX POUR WC SUSPENDU
VERKLEIDUNGSPLETTEN FÜR WAND-WC



CERMIPLAK PANNEAUX
POUR WC SUSPENDU

Panneau permettant un habillage
des installations de WC en applique

- Adaptable à la quasi-totalité
des besoins
- Robuste et résistant à la charge
- Utilisation simple et mise
en œuvre facile
- Couche d'adhérence pour application
de crépi et colle à carrelage

KIT

2 pièces 1250 x 600 x 30 mm



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAK
VERKLEIDUNGSPLETTEN
FÜR WAND-WC

Bauplatten für die Verkleidung von
WC-Vorwandinstallationen

- Passend für fast alle Bedürfnisse
- Robust und belastbar
- Einfach anwendbar
- Mit Haftbeschichtung zum Auftragen
von Putzen und Fliesenkleber

KIT


2 Stück 1250 x 600 x 30 mm




Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911468	PANNEAUX POUR WC SUSPENDU WAND-WC VERKLEIDUNGSPLETTEN	Kit	1	Pièce Stück	97.00

CERMIPLAK – ACCESSOIRES DE POSE
CERMIPLAK – ZUBEHÖR



Plus d'informations
sur les accessoires



Mehr Informationen
über Zubehör

EAN	Produits Produkte	Dimensions Maße	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920994964	VÉRIN BEFESTIGUNGSSCHRAUBE		Carton Karton	2	Pièce Stück	10.20 / pce
3366920992700	CHEVILLE MÉTALLIQUE METALLDÜBEL	110 mm	Carton Karton	250	Pièce Stück	1.00 / pce
4049563002140	CHEVILLE POLYAMIDE POLYAMID-DÜBEL	50 mm	Carton Karton	50	Pièce Stück	0.68 / pce
4049563002157	CHEVILLE POLYAMIDE POLYAMID-DÜBEL	85 mm	Carton Karton	50	Pièce Stück	1.00 / pce
4049563002164	CHEVILLE POLYAMIDE POLYAMID-DÜBEL	120 mm	Carton Karton	50	Pièce Stück	1.20 / pce
4000909101972	CLOU POLYAMIDE POLYAMID-NAGEL	80 mm	Carton Karton	50	Pièce Stück	0.54 / pce
4000909101996	CLOU POLYAMIDE POLYAMID-NAGEL	120 mm	Carton Karton	50	Pièce Stück	0.68 / pce
3366920992618	RONDELLE MÉTALLIQUE Ø 30 METALLRONDELLE Ø 30		Carton Karton	100	Pièce Stück	0.42 / pce
3366920992625	ANCRAGE MURAL FORME «U» avec languette WANDVERANKERUNG U-FORM MIT LASCHE	150 X 20 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	11.80 / pce
3366920992632	ANCRAGE MURAL FORME «U» avec languette WANDVERANKERUNG U-FORM MIT LASCHE	150 X 30 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	11.80 / pce
3366920992724	ANCRAGE MURAL FORME «U» WANDVERANKERUNG U-FORM	150 X 40 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	6.00 / pce
3366920992663	ANCRAGE MURAL FORME «U» WANDVERANKERUNG U-FORM	150 X 50 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	6.00 / pce
3366920992649	ANCRAGE MURAL FORME «H» WANDVERANKERUNG H-FORM	150 X 40 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	9.50 / pce
3366920992656	ANCRAGE MURAL FORME «H» WANDVERANKERUNG H-FORM	150 X 50 mm	Carton Karton	20	Pièce Stück	9.50 / pce
764014791632	TREILLIS DE JOINT GLASGITTER-FUGENBAND	45 X 1 m	Pièce Stück	45	Mètres Meter	0.40 / m

PRÉPARATION DE SUPPORT UNTERGRUND VORBEREITUNG

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE / HAFTGRUNDIERUNG



CERMIFILM

Primaire d'accrochage pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES

- Régularise la porosité
- Evite le bullage
- Améliore l'adhérence des mortiers
- Sans solvant
- Prêt à l'emploi



Plus d'informations sur le produit

CERMIFILM

Grundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Reguliert die Porosität und verhindert Blasenbildungen
- Verbessert die Haftung der Klebemörtel
- Lösungsmittelfrei
- Gebrauchsfertig



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911055	CERMIFILM	Fût Fass	200	Litres Liter	7.88 / l
3366922100875	CERMIFILM	Bidon Kanister	30	Litres Liter	8.22 / l
3366922101407	NEW CERMIFILM	Bidon Kanister	15	Litres Liter	8.94 / l
3366922100950	CERMIFILM	Bidon Kanister	5	Litres Liter	10.74 / l
3366927700018	CERMIFILM	 Bidon* Kanister*	1	Litres Liter	15.68 / l

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht



CERMIGRUND

Couche de fond aqueuse pour supports absorbants

CARACTÉRISTIQUES

- Prétraitement des fonds très absorbants
- Excellente pénétration
- Résiste aux alcalis
- Sans solvant



Plus d'informations sur le produit

CERMIGRUND

Haftgrundierung für saugende Untergründe

PRODUKTMERKMALE

- Zur Vorbehandlung von stark saugenden Untergründen
- Ausgezeichnetes Eindringvermögen
- Alkaliresistent
- Lösungsmittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147911024	CERMIGRUND	 Bidon* Kanister*	10	Litres Liter	15.48 / l
7640147911017	CERMIGRUND	Bidon Kanister	5	Litres Liter	17.20 / l

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht



CERMIPRIM RAPID

Primaire d'adhérence pour supports non absorbants, à séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Application simple et rapide
- Séchage rapide (30 min.)
- Sablé pour améliorer les performances
- Crée l'adhérence sur les supports difficiles
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant



Plus d'informations sur le produit

CERMIPRIM RAPID

Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe, schnelltrocknend

PRODUKTMERKMALE

- Einfache und schnelle Anwendung
- Schnelltrocknend (30 Min.)
- Verbesserte Leistung dank beigemischem Quarzsand
- Haftet auf schwierigen Untergründen
- Gebrauchsfertig
- Lösungsmittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922017616	CERMIPRIM RAPID	Seau Eimer	15	kg	12.54 / kg
3366922017609	CERMIPRIM RAPID	Seau Eimer	8	kg	13.80 / kg



PRIMAIRE ÉPOXY / EPOXID-GRUNDIERUNG



CERMIBLOC

Primaire époxy bicomposant

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméabilité totale à l'eau
- Barrière contre les remontées d'humidité
- Améliore l'adhérence des mortiers sur tous les supports
- Haute résistance à la contrepression
- Forte capacité d'imprégnation dans les supports poreux
- Utilisable comme masse synthétique à couler, pour combler les fissures dans béton et chapes



Plus d'informations
sur le produit

CERMIBLOC

2-Komponenten Epoxid-Grundierung

PRODUKTMERKMALE

- Vollständige Wasserabdichtung
- Sperre gegen aufsteigende und drückende Feuchtigkeit
- Verbessert die Mörtelhaftung auf allen Untergründen
- Hohe Resistenz bei Gegendruck
- Verhindert die Saugfähigkeit von porösen Untergründen
- Auch als Giessharz verwendbar, zum Auffüllen von Rissen in Beton und Estrich



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366927740052	CERMIBLOC	Kit	5	kg	46.00 / kg



TUB'O FIX

Primaire pour réparation du support

CARACTÉRISTIQUES

- Traitement des fissures
- Comblement des joints de retraits
- Adhérence élevée sur béton, chape ciment ou anhydrite, pierre, céramique et métaux
- Petites réparations
- Application facile, précise et sans perte
- Durcissement rapide sans retrait



Plus d'informations
sur le produit

TUB'O FIX

Für die Reparatur von Untergründen

PRODUKTMERKMALE

- Rissbehandlung
- Ausfüllen von Scheinfugen
- Hohe Haftung auf Beton, Zement und Anhydrit-Estrich, Stein, Fliesen und Metall
- Kleine Reparaturen
- Einfache, präzise und verlustfreie Anwendung
- Schnelle und schwindungsfreie Abhärtung



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922011676	TUB'O FIX	Cartouche 265 ml Kartusche 265 ml	1	Pièce Stück	*
3366922016534	TUB'O FIX MÉLANGEUR (3 PIÈCES) TUB'O FIX MISCHER (3 STÜCK)	Blister	1	Pièce Stück	*

* Veuillez nous contacter / Bitte kontaktieren Sie uns

SYSTÈME DE DÉSOLIDARISATION
ENTKOPPLUNGSSYSTEM

BEST SELLER

CERMIFACE
Natte de désolidarisation pour pose
de revêtement céramique

- CARACTÉRISTIQUES**
- Application directe sans pose d'un primaire
 - Désolidarisation de très faible épaisseur (0.6 mm)
 - Pose de grands formats sur sols chauffants
 - Permet le pontage de fissures ou jonction de 2 supports



Plus d'informations
sur le produit

CERMIFACE
Entkopplungsbahn zum Verlegen von
Keramikbelägen

- PRODUKTMERKMALE**
- Direkt ohne Grundierung
 - Sehr dünne Entkopplung (0.6 mm)
 - Verlegen von Grossformat-Platten auf Bodenheizung
 - Zur Überbrückung von Rissen oder zur Verbindung von 2 Untergründen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366929460200	CERMIFACE ROULEAU CERMIFACE ROLLE	Rouleau Rolle	20.5	m²	13.34 / m²
3366927460080	CERMIFACE COLLE (INCL. PEIGNE V2) CERMIFACE KLEBER (INKL. KAMM V2)	Seau Eimer	8	kg	18.12 / kg
3366927460042	CERMIFACE COLLE (INCL. PEIGNE V2) CERMIFACE KLEBER (INKL. KAMM V2)	 Seau* Eimer*	4	kg	18.58 / kg

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht



CERMIFACE PLUS
Système haute performance
de désolidarisation et
d'isolation phonique

- CARACTÉRISTIQUES**
- Idéal en rénovation
 - Forte résistance à la déchirure
 - Grande polyvalence des supports
 - Gain acoustique jusqu'à 14 dB
 - Pose de céramique, pierre naturelle et parquet



Plus d'informations
sur le produit

CERMIFACE PLUS
Hochleistung Entkopplungs-
und Schalldämmungssystem

- PRODUKTMERKMALE**
- Ideal bei Sanierung
 - Hohe Reissfestigkeit
 - Für viele Arten von Untergründen
 - Trittschallverbesserung bis 14 dB
 - Verlegung von Keramik, Naturstein und Parkett



Mehr Informationen
über das Produkt




EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917682	CERMIFACE PLUS	Rouleau Rolle	10	m²	21.00 / m²



EXCLUSIVITÉ SUISSE
SCHWEIZER EXKLUSIVITÄT

CERMISILENZIO

NOUVELLE GAMME D'ISOLATION PHONIQUE
NEUES TRITTSCHALLDÄMMUNGS-SORTIMENT



CERMISILENZIO

Panneau pour isolation phonique

CARACTÉRISTIQUES

- Gain acoustique jusqu'à 17 dB
- Facilité de mise en œuvre
- Idéal en rénovation
- Résistance à la compression
- Utilisable sur nombreux supports



Plus d'informations
sur le produit

CERMISILENZIO

Trittschalldämmplatte

PRODUKTMERKMALE

- Trittschallverbesserung bis 17 dB
- Einfache Anwendung
- Ideal bei Sanierung
- Druckstabil
- Geeignet auf vielen Untergründen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917606	CERMISILENZIO	Plaque Platte	0.8	m²	26.80 / m²
3366922076842	CERMISILENZIO BAND-D (DÉSOLIDARISATION) CERMISILENZIO BAND-D (ENTKOPPLUNG)	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	1.50 / m
3366920490404	CERMISILENZIO BAND-P (PONTAGE) CERMISILENZIO BAND-P (ÜBERBRÜCKUNG)	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	1.64 / m



CERMISILENZIO POLY 3!

Natte multifonction pour isolation phonique, étanchéité et désolidarisation en un seul produit

CARACTÉRISTIQUES

- Grande polyvalence
- Gain acoustique jusqu'à 16 dB
- Facilité de mise en œuvre
- Convient sur balcon et terrasse



Plus d'informations
sur le produit

CERMISILENZIO POLY 3!

Multifunktional-Matte für Trittschalldämmung, Abdichtung und Entkopplung in einem Produkt

PRODUKTMERKMALE

- Sehr polyvalent
- Trittschallverbesserung bis 16 dB
- Einfache Anwendung
- Geeignet für Balkon und Terrasse



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917613	CERMISILENZIO POLY 3in1	Rouleau Rolle	5	m²	25.80 / m²
7640147917620	CERMISILENZIO BAND-E (BANDE D'ÉTANCHÉITÉ) CERMISILENZIO BAND-E (DICHTBAND)	Rouleau Rolle	25	Mètres Meter	2.50 / m
3366922076842	CERMISILENZIO BAND-D (DÉSOLIDARISATION) CERMISILENZIO BAND-D (ENTKOPPLUNG)	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	1.50 / m

RAGRÉAGES & ENDUITS DE LISSAGE AUSGLEICHS- & SPACHTELMASSE

ENDUIT DE LISSAGE / SPACHTELMASSE



CERMILISS 27

Enduit de lissage fin pour mur et sol
(2 à 7 mm)

RAGRELISS 315

Enduit de lissage pour mur et sol
(3 à 15 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Ragréage et surfacage fin des sols et murs
- Facilité d'application
- Finition fine et régulière
- Peut rester sans revêtement ou être peint



Plus d'informations sur CERMILISS 27



Plus d'informations sur RAGRELISS 315

CERMILISS 27

Feinspachtelmasse für Wand und Boden (2 bis 7 mm)

RAGRELISS 315

Spachtelmasse für Wand und Boden (3 bis 15 mm)

PRODUKTMERKMALE

- Ausgleichs- und Feinspachtelmasse für Boden und Wand
- Verlegungskomfort
- Feines und regelmässiges Finish
- Kann unbehandelt bleiben oder beschichtet werden



Mehr Informationen über CERMILISS 27



Mehr Informationen über RAGRELISS 315



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922087022	CERMILISS 27	GRIS BÉTON BETON GRAU	Sac Sack	25	kg	1.86 / kg
3366921315256	RAGRELISS 315	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.86 / kg

AUTONIVELANT / SELBSTNIVELLIEREND



RAGRENOV S30

Ragréage fibré autonivelant
adapté aux supports bois

CARACTÉRISTIQUES

- Égalisation et lissage des supports
- Durcissement rapide
- Adapté aux supports bois
- Sols chauffants
- Résistances mécaniques et souplesses élevées



Plus d'informations sur le produit

RAGRENOV S30

Faserverstärkte selbstnivellierende
Ausgleichmasse geeignet für
Holzuntergründe

PRODUKTMERKMALE

- Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen
- Schnelle Aushärtung
- Geeignet für Holzuntergründe
- Bodenheizungen
- Hohe mechanische Resistenz und Flexibilität



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366921250250	RAGRENOV S30	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	3.60 / kg

BEST SELLER




RAGRÉAGE FIBRÉ

Ragréage fibré autonivelant à prise rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Égalisation et lissage des supports
- Délai de recouvrement 24 heures
- Utilisation sous tous revêtements céramiques et autres
- Forte épaisseur jusqu'à 30 mm




Plus d'informations sur le produit

RAGRÉAGE FIBRÉ

Faserverstärkte selbstnivellierende und schnellabbindende Ausgleichmasse

PRODUKTMERKMALE

- Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen
- Belegbar nach 24 Std.
- Verwendung unter allen keramischen und anderen Belägen
- Schichtdicke bis zu 30 mm



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366921011158	RAGRÉAGE FIBRÉ	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.10 / kg




RAGREFOR

Ragréage fibré autonivelant pour sol à fortes sollicitations

CARACTÉRISTIQUES

- Forte épaisseur jusqu'à 50 mm
- Circulable sans revêtement
- Recouvrement rapide
- Pompable
- Utilisation secteur privé et industriel




Plus d'informations sur le produit

RAGREFOR

Faserverstärkte selbstnivellierende Ausgleichmasse für Böden mit starker Belastung

PRODUKTMERKMALE

- Schichtdicke bis zu 50 mm
- Begehbar ohne Belag
- Rasch belegbar
- Pumpfähig
- Für Privat- und Industriebereich



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922100936	RAGREFOR	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.82 / kg



RAGREX
Ragrée spécial sol extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Spécial sol extérieur
- Autonivelant
- Finition soignée
- Circulable sans revêtement



Plus d'informations
sur le produit

RAGREX
Ausgleichsmasse speziell für Böden
im Aussenbereich

PRODUKTMERKMALE

- Böden im Aussenbereich
- Selbstnivellierend
- Gepflegtes Finish
- Ohne Beschichtung begehbar



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366921350257	RAGREX	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	3.00 / kg



AUTOLISSANT / SELBSTVERLAUFEND



CERMIPLAN RAPID
Ragrée autolissant fin et
à prise rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Egalisation et lissage des supports
- Bonne autolissance
- Durcissement rapide
- Finition lisse et soignée
- Recouvrement rapide
- Utilisation pour locaux à forte sollicitation et trafic intensif



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAN RAPID
Selbstverlaufende und
schnellabbindende Feinnivelliermasse

PRODUKTMERKMALE

- Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen
- Sehr gute Fließfähigkeit
- Schnelle Aushärtung
- Glattes und gepflegtes Finish
- Rasch belegbar
- Für Anwendungen in stark beanspruchten Räumen mit intensivem Publikumsverkehr geeignet



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147912014	CERMIPLAN RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.44 / kg



NOUVEAU / NEU

CERMIPLAN FLUID

RAGRÉAGE AUTOLISSANT FIN
SELBSTVERLAUFENDE FEINNIVELLIERMASSE



CERMIPLAN FLUID
Ragréege autolissant fin

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente autolissance
- Fluidité améliorée
- Finition lisse et soignée
- Tous chauffages au sol



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLAN FLUID
Selbstverlaufende Feinnivelliermasse

PRODUKTMERKMALE

- Hervorragend selbstglättend
- Verbesserte Fließfähigkeit
- Glattes und sorgfältiges Finish
- Alle Fussbodenheizungen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919174	CERMIPLAN FLUID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.80 / kg

PANNEAU D'ÉGALISATION / AUSGLEICHSPLATTE



CERMIRENOV

Panneau d'égalisation et d'insonorisation aux bruits de pas pour les sols et les parois en intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal en rénovation
- Insonorisation élevée des bruits de pas (jusqu'à 20 dB)
- Facilité de mise en oeuvre
- Peut être utilisé sur de nombreux supports
- Convient pour le collage de carrelage, pierre naturelle, revêtements textiles et parquet
- Très solide, imputrescible



Plus d'informations
sur le produit

CERMIRENOV

Ausgleichsplatte und Trittschallminderung an Böden und Wänden im Innenbereich

PRODUKTMERKMALE

- Ideal für Renovierungen
- Hohe Trittschalldämmung (bis zu 20 dB)
- Einfache Verarbeitung
- Auf vielen Untergründen einsetzbar
- Geeignet zum Verkleben von Fliesen, Naturstein, textilen Belägen und Parkett
- Sehr robust und verrottungsfest



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Epaisseur Dicke	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917705	CERMIRENOV	4 mm	Plaque Platte	0.6	m ²	20.64 / m ²
7640147917712	CERMIRENOV	9 mm	Plaque Platte	0.6	m ²	29.80 / m ²
7640147917729	CERMIRENOV	15 mm	Plaque Platte	0.6	m ²	38.90 / m ²

BANDE DE RIVE / ISOLIERBAND



RAGREBAND-5C
RAGREBAND-12C

Bande de rive autocollante évitant les ponts acoustiques lors de la mise en œuvre de masse d'égalisation

CARACTÉRISTIQUES

- Pose étanche contre les murs sans collage mural
- Élastique et inaltérable
- Résistant à l'humidité
- Perméable à la vapeur
- Haute adhérence
- Réalisation d'angles simples et fiables



Plus d'informations
sur le produit

RAGREBAND-5C
RAGREBAND-12C

Selbstklebendes Isolierband zur Verhinderung von Schallbrücken bei der Anwendung von Nivelliermassen.

PRODUKTMERKMALE

- Dichte Verlegung an Wänden ohne Wandverklebung
- Elastisch und dauerhaft
- Feuchtigkeitsbeständig
- Dampfdurchlässig
- Hohe Haftung
- Sichere und einfache Eckausbildung



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Hauteur Höhe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917132	RAGREBAND-5C	50 mm	Rouleau Rolle	25	Mètres Meter	2.24 / m
7640147917149	RAGREBAND-12C	120 mm	Rouleau Rolle	25	Mètres Meter	3.40 / m

MORTIER & LIANTS POUR CHAPES MÖRTEL & BINDEMITTEL FÜR ESTRICHE

CHAPES TRADITIONNELLES ET CHAPES RAPIDES NORMAL- UND SCHNELLESTRICHE



CERMIFORM

Mortier d'égalisation et de création de pente

CARACTÉRISTIQUES

- Pour réalisation de surfaces planes ou formes de pente jusqu'à 10%
- Épaisseur de 3 à 70 mm en plan incliné
- Durcissement et recouvrement rapide
- Excellente maniabilité



Plus d'informations sur le produit

CERMIFORM

Mörtel zum Ausgleichen und zur Herstellung von Gefällen

PRODUKTMERKMALE

- Für die Erstellung von ebenen Flächen oder Gefälle
- Ausgleichsschichten von max. 10 % Neigung
- Schichtdicke 3 bis 70 mm
- Schnellhärtend und rasch belegbar



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920981476	CERMIFORM	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.94 / kg



BEST SELLER



CERMICEM PAG

Mortier pour la réalisation de chapes à prise et séchage rapides

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux locaux à fortes sollicitations mécaniques
- Idéal pour maçonner une douche à l'italienne
- Recouvrement rapide (4 heures)



Plus d'informations sur le produit

CERMICEM PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche

PRODUKTMERKMALE

- Geeignet für Räume mit starker mechanischer Belastung
- Ideal für den Einbau von bodenebenen Duschen
- Rasch belegbar (4 Std.)



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917231	CERMICEM PAG	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.84 / kg

LIANT POUR CHAPES / BINDEMittel FÜR ESTRICHE

NOUVEAU / NEU



CERMICEM FLOOR

Liant hydraulique pour chape à prise normale et séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation de chape flottante ou adhérente
- Retrait compensé
- Utilisation prolongée
- Praticable après 12 heures



Plus d'informations sur le produit

CERMICEM FLOOR

Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von schnell trocknenden Estrichen mit normaler Verarbeitungszeit

PRODUKTMERKMALE

- Herstellung von schwimmenden oder haftenden Estrichen
- Schwindkompensiert
- Verlängerte Verarbeitbarkeit
- Begehbar nach 12 Std.



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917248	CERMICEM FLOOR	GRIS GRAU	Sac Sack	20	kg	0.94 / kg



MORTIERS & ENDUITS DE MAÇONNERIE MAUERMÖRTEL

MORTIERS DE MAÇONNERIE / MAUERMÖRTEL



CERMIBETON 08

Béton sec prêt à l'emploi avec granulométrie fine

CARACTÉRISTIQUES

- Granulométrie fine (max 8mm)
- Travaux de bétonnage
- Mise en œuvre simple & rapide
- Multi-usages



Plus d'informations
sur le produit

CERMIBETON 08


Gebrauchsfertiger und feinkörniger Trockenbeton

PRODUKTMERKMALE

- Feinkörnig (max. 8mm)
- Betonarbeiten
- Einfache und schnelle Anwendung
- Vielseitig einsetzbar



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919167	CERMIBETON 08	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.66 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIBETON RAPID 08

Béton sec à durcissement rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Durcissement rapide
- Béton traditionnel prêt à gâcher
- Mise en oeuvre simple et rapide
- Polyvalent
- Granulométrie fine (max. 8 mm)



Plus d'informations
sur le produit

CERMIBETON RAPID 08

Schnell erhärtender Trockenbeton

PRODUKTMERKMALE

- Schnelle Aushärtung
- Traditioneller, mischfertiger Beton
- Einfache und schnelle Anwendung
- Vielseitig einsetzbar
- Feinkörnig (max. 8mm)



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919181	CERMIBETON 08 RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.74 / kg

BEST SELLER



CERMIBETON 16

Béton sec prêt à l'emploi

CARACTÉRISTIQUES

- Béton traditionnel prêt à gâcher
- Mise en œuvre simple et rapide
- Polyvalent
- Dosé à 350 kg/m³ de béton



Plus d'informations sur le produit

CERMIBETON 16

Gebrauchsfertiger Trockenbeton

PRODUKTMERKMALE

- Traditioneller Beton, mischfertig
- Einfache und schnelle Anwendung
- Vielseitig einsetzbar
- Dosierung: 350 kg/m³ Beton



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919150	CERMIBETON 16	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.72 / kg

BEST SELLER



MORTIER 920

Mortier de maçonnerie traditionnel

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Polyvalent
- Rendement élevé
- Haute résistance à la compression de 15 N/mm²



Plus d'informations sur le produit

MORTIER 920

Traditioneller Mauermörtel

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Ergiebigkeit
- Hohe Druckfestigkeit 15 N/mm²



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919105	MORTIER 920	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.62 / kg



RÉPARATION DE BÉTON REPARATURMÖRTEL FÜR BETON

PROTECTION DES BÉTONS / BETONSCHUTZ

NOUVELLES PERFORMANCES NEUE LEISTUNGEN



CERMIREP PASSIV

Protection anticorrosion & pont d'adhérence

CARACTÉRISTIQUES

- Pont d'adhérence lors du reprofilage de dommages de béton avec un mortier de réparation Cermirep
- Protection élevée et durable grâce aux inhibiteurs de corrosion actifs
- Excellente adhérence à l'acier et sur les autres supports
- Application facile et rapide au pinceau
- Teinte blanche, permet le contrôle d'application sur le chantier



Plus d'informations sur le produit

CERMIREP PASSIV

Korrosionsschutz und Haftbrücke

PRODUKTMERKMALE

- Haftbrücke beim Nachprofilieren von Betonschäden mit einem Cermirep-Reparaturmörtel
- Guter und dauerhafter Schutz dank aktiver Korrosionsinhibitoren
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Stahl und allen anderen Untergründen
- Einfache und schnelle Anwendung mit dem Pinsel
- Weißer Farbton zur Kontrolle der Anwendung auf der Baustelle



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922100929	CERMIREP PASSIV	–	Seau Eimer	3	kg	7.84 / kg

MORTIERS DE RÉPARATION / REPARATURMÖRTEL



CERMIREP R3

Mortier de réparation fibré, en forte épaisseur – classe R3

CARACTÉRISTIQUES

- Réparation structurale
- Inhibiteur de corrosion inclus
- Retrait compensé
- Application pompable, projetable, manuelle
- Résistant aux cycles gel/dégel



Plus d'informations sur le produit

CERMIREP R3

Faserverstärkter Reparaturmörtel, grosse Schichtdicken – Klasse R3

PRODUKTMERKMALE

- Statisch relevante Instandsetzung
- Mit Korrosionsinhibitor
- Schwindkompensiert
- Pump- und Spritzanwendung sowie manuelle Anwendung
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen



Mehr Informationen über das Produkt




EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919433	CERMIREP R3	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.76 / kg

BEST SELLER

CERMIREP RAPID R3
Mortier de réparation et de montage rapide dans le bâtiment et le génie civil – classe R3

CARACTÉRISTIQUES

- Réparation & montage rapide
- Résistant aux sulfates
- Inhibiteur de corrosion inclus
- À prise rapide
- Résistant aux cycles gel/dégel




Plus d'informations sur le produit

CERMIREP RAPID R3
Schneller Reparatur- und Montagemörtel im Hoch- und Tiefbau – Klasse R3

PRODUKTMERKMALE

- Schnelle Reparatur- und Montagearbeiten
- Sulfatbeständig
- Mit integriertem Korrosionsinhibitor
- Schnell abbindend
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen



Mehr Informationen über das Produkt

COMPLIANT WITH NORM

EN 1504-3

COMPLIANT WITH NORM

EN 1504-7

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919440	CERMIREP RAPID R3	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.22 / kg

BEST SELLER

CERMIREP R4
Mortier de réparation fibré, haute résistance aux sulfates – classe R4

CARACTÉRISTIQUES

- Hautement thixotrope
- Inhibiteur de corrosion inclus
- Application manuelle, pompable et projetable
- Excellente adhérence
- Résistant aux cycles gel/dégel
- Haute résistance aux sulfates
- Prêt à l'emploi




Plus d'informations sur le produit

CERMIREP R4
Faserverstärkter Reparaturmörtel mit hoher Sulfatbeständigkeit – Klasse R4

PRODUKTMERKMALE

- Ausgezeichnete Thixotropie
- Mit integriertem Korrosionsinhibitor
- Manuelle Verarbeitung, pump- und spritzfähig
- Ausgezeichnete Haftung
- Beständig gegen Frost-Tau-Zyklen
- Hohe Sulfatbeständigkeit
- Gebrauchsfertig



Mehr Informationen über das Produkt

COMPLIANT WITH NORM

EN 1504-3

COMPLIANT WITH NORM

EN 1504-7

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919419	CERMIREP R4	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.86 / kg



CERMIREP RAPID R4

Mortier de réparation rapide avec inhibiteur de corrosion – classe R4

CARACTÉRISTIQUES

- Hautement thixotrope
- À prise rapide
- Inhibiteur de corrosion inclus
- Résistant aux cycles gel/dégel
- Haute résistance aux sulfates
- Application facile à la truelle
- Retrait compensé



Plus d'informations
sur le produit

CERMIREP RAPID R4

Schneller Reparaturmörtel mit aktivem Korrosionsschutz – Klasse R4

PRODUKTMERKMALE

- Ausgezeichnete Thixotropie
- Schnelle Abbindung
- Beständig gegenüber
- Frost-Tau-Zyklen
- Hohe Sulfatbeständigkeit
- Einfache Verarbeitung mit einer Kelle
- Schwindkompensiert



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919426	CERMIREP RAPID R4	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.32 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIREP FLUID R4

Mortier de réparation fluide ou liquide à haute résistance

CARACTÉRISTIQUES

- Retrait compensé
- Consistance fluide ou liquide
- Applicable à la main ou à la machine
- Haute résistance
- Excellente adhérence
- Résistance optimale aux cycles gel/dégel, même en présence de sels
- Peut rester nu ou être recouvert
- Applicable à partir de 10 mm



Plus d'informations
sur le produit

CERMIREP FLUID R4

Hochfester Reparaturmörtel fließfähig oder flüssig

PRODUKTMERKMALE

- Schwindkompensiert
- Fließfähige bis flüssige Konsistenz
- Manuell oder maschinell verarbeitbar
- Hohe Festigkeit
- Ausgezeichnete Haftung
- Optimale Beständigkeit gegen Frost-Tau-Zyklen, auch bei Salzeinwirkung
- Kann unbehandelt bleiben oder beschichtet werden
- Anwendbar ab 10 mm Schichtdicke



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919402	CERMIREP FLUID R4	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.74 / kg



CERMIMUR F

Ragréage mural fin des bétons de 0,3 à 4 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à étaler et à lisser
- Adhérence > 1,5 Mpa
- Finition parfaitement lisse
- Très bon pouvoir garnissant



Plus d'informations sur le produit

CERMIMUR F

Wand- Ausgleichsmasse für Beton von 0,3 bis 4 mm

PRODUKTMERKMALE

- Einfach aufzutragen und zu glätten
- Haftung > 1,5 Mpa
- Perfekt glattes Finish
- Hohes Füll- und Ausgleichsvermögen



Mehr Informationen über das Produkt



Peut être peint
Kann gestrichen
werden



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919488	CERMIMUR F	GRIS TRÈS CLAIR SEHR HELLGRAU	Seau Eimer	15	kg	1.82 / kg
7640147919464	CERMIMUR F	GRIS TRÈS CLAIR SEHR HELLGRAU	Seau Eimer	5	kg	2.26 / kg



CERMIMUR G

Ragréage mural des bétons de 1 à 10 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à étaler et à lisser
- Adhérence > 1,0 Mpa
- Finition parfaitement lisse
- Très bon pouvoir garnissant



Plus d'informations sur le produit

CERMIMUR G

Wand-Ausgleichsmasse für Beton von 1 bis 10 mm

PRODUKTMERKMALE

- Einfach aufzutragen und zu glätten
- Haftung > 1,0 Mpa
- Perfekt glattes Finish
- Hohes Füll- und Ausgleichsvermögen



Mehr Informationen über das Produkt



Peut être peint
Kann gestrichen
werden



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919471	CERMIMUR G	GRIS TRÈS CLAIR SEHR HELLGRAU	Seau Eimer	15	kg	1.98 / kg
7640147919457	CERMIMUR G	GRIS TRÈS CLAIR SEHR HELLGRAU	Seau Eimer	5	kg	2.42 / kg



NOUVEAU / NEU

CERMIREP GUNIT

BÉTON À PROJETER
SPRITZBETON



CERMIREP GUNIT

Béton à projeter

CARACTÉRISTIQUES

- Application en forte épaisseur > 150 mm
- Excellentes résistances aux sulfates
- Résistant aux cycles gel/dégel même en présence de chlorures
- Imperméable à l'eau
- Faible teneur en alcalis et agrégats non réactifs



Plus d'informations sur le produit

CERMIREP GUNIT

Spritzbeton

PRODUKTMERKMALE

- Anwendung in großen Schichtdicken > 150 mm
- Hohe Sulfatbeständigkeit
- Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen auch bei Vorhandensein von Chloriden
- Wasserundurchlässig
- Geringer Gehalt an Alkali und nicht reaktiver Zuschlagstoffe



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366921007991	CERMIREP GUNIT	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.62 / kg



RESIPOX PRIMER

Primaire pour mortier de résine époxy RESIPOX

CARACTÉRISTIQUES

- Primaire pour le bois, la pierre et le béton
- Haute adhérence
- Sans solvant
- Bi-composant



Plus d'informations sur le produit

RESIPOX PRIMER

Grundierung für Epoxid Kunstharzmörtel RESIPOX

PRODUKTMERKMALE

- Grundierung für Holz, Stein und Beton
- Hohe Haftung
- Lösungsmittelfrei
- Zwei-Komponenten Produkt



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922032817	RESIPOX PRIMER	AMBRE TRANSPARENT TRANSPARENTER BERNSTEIN	Kit	3	kg	59.80



RESIPOX

Mortier de réparation époxy à durcissement rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Hautes résistances mécaniques
- Application horizontale et verticale
- Sans odeur, sans poussière
- Application facile
- Bonne résistance à l'usure
- Aucun retrait



Plus d'informations sur le produit

RESIPOX

Schnell abbindender Epoxid-Reparaturmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Horizontal und vertikal auftragbar
- Geruchlos, staubfrei
- Leichtes Auftragen
- Gute Abnutzungsbeständigkeit
- Kein Trocknungsschwind



Mehr Informationen über das Produkt



COMPLIANT
WITH NORM
EN 1504-3

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922012291	RESIPOX	GRIS GRAU	Kit	25	kg	6.88 / kg
3366921009247	RESIPOX	GRIS GRAU	Kit	10	kg	7.60 / kg

NOUVEAU / NEU



EPICOL INJ LV

Résine époxy hautement fluide pour injection béton

CARACTÉRISTIQUES

- Haute fluidité
- Faible viscosité
- Excellente adhérence sur béton
- Sans solvant



Plus d'informations sur le produit

EPICOL INJ LV

Hochfluides Epoxidhartzur Einspritzung in den Beton

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Fließfähigkeit
- Niedrige Viskosität
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton
- Lösemittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
5400593005232	EPICOL INJ LV	AMBRE TRANSPARENT TRANSPARENTER BERNSTEIN	Kit	3	kg	34.20

ÉTANCHÉITÉ & IMPERMÉABILISATION ABDICHTUNG & SCHUTZBESCHICHTUNG

ÉTANCHÉITÉS SOUS CARRELAGE DICHTSCHLÄMME UNTER FLIESEN



CERMICRYL
Étanchéité sous carrelage

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Application simple au rouleau ou truelle (800 g/m²)
- Sans vapeur toxique, ni solvant
- Pour les supports des locaux humides
- Associé aux primaires CERMIFILM et CERMIGRUND



Plus d'informations
sur le produit

CERMICRYL
Abdichtung unter Fliesen

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Einfaches Auftragen mit Rolle oder Spachtel (800 g/m²)
- Ohne giftige Dämpfe, lösungsmittelfrei
- Für Untergründe in Feuchtbereichen
- In Kombination mit den Grundierungen CERMIFILM und CERMIGRUND



Mehr Informationen
über das Produkt



Sans solvant
Lösungsmittelfrei



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922100851	CERMICRYL	Seau Eimer	20	kg	10.80 / kg
3366922100844	CERMICRYL	Seau Eimer	7	kg	11.70 / kg



Application du Cermicryl / Anwendung des Cermicryls



CERMIPROOF 1K

Enduit d'imperméabilisation monocomposant flexible

CARACTÉRISTIQUES

- Monocomposant
- Souple
- Bonne adhérence
- Pontage des fissures
- Mise en œuvre simple à la brosse, au rouleau ou à la spatule



Plus d'informations sur le produit

CERMIPROOF 1K

Flexible 1-Komponenten Dichtschlämme

PRODUKTMERKMALE

- Einkomponentig
- Flexibel
- Gute Haftung
- Rissüberbrückend
- Streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtung



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917200	CERMIPROOF 1K	Sac Sack	20	kg	8.10 / kg



CERMIPROOF ST

Enduit d'imperméabilisation bi-composant fibré et hautement flexible

CARACTÉRISTIQUES

- Fibré
- Ne nécessite pas de trame
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration
- Élasticité importante
- Adapté aux parois immergées



Plus d'informations sur le produit

CERMIPROOF ST

Hoch flexible und faserverstärkte 2-Komponenten Dichtschlämme

PRODUKTMERKMALE

- Faserverstärkt
- Benötigt kein Armierungsgewebe
- Ausgezeichnete Haftung
- Rissfest
- Hohe Elastizität
- Passend für Wände im Unterwasserbereich



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922016244	CERMIPROOF ST	Kit	37.5	kg	7.80 / kg
3366922101322	CERMIPROOF ST – Poudre Comp. A CERMIPROOF ST – Pulver Komp. A	Sac Sack	25	kg	2.30 / kg
3366922101315	CERMIPROOF ST – Liquide Comp. B CERMIPROOF ST – Flüssigkeit Komp. B	Seau Eimer	12.5	kg	26.00 / kg

POUR UNE ÉTANCHÉITÉ EPOXY, SE RÉFÉRER AU PRODUIT CERMIBLOC – PAGE 18.

FÜR EINE EPOXID ABDICHTUNG, SIEHE PRODUKT CERMIBLOC – SEITE 18.



EXCLUSIVITÉ SUISSE
SCHWEIZER EXKLUSIVITÄT

CERMISAFE reaktiv

ÉTANCHÉITÉ INNOVANTE & SÉCURISÉE
INNOVATIVE UND SICHERE ABDICHTUNG



EASY &
RESISTANT

AVEC MÉCANISME AUTO-RÉPARATEUR
SELBSTREPARIERENDER MECHANISMUS

- ✓ Protection en cas de coupure
Schutz vor Schnittverletzungen
- ✓ Auto-réparatrice
Selbstreparierend
- ✓ Combinaison avec
la gamme Cermisafe
Kombination mit
anderen Cermisafe

CERMISAFE REAKTIV MEMBRANE



CERMISAFE REAKTIV AI/AE 3D

Disponible également en version autocollante
Auch in selbstklebender Variante erhältlich



SCANNEZ-MOI



SCANNEN SIE MICH



CERMISAFE REAKTIV BANDPRO 20

Disponible également en version autocollante
Auch in selbstklebender Variante erhältlich



CERMISAFE REAKTIV BANDSAN 10/C

Version autocollante
Selbstklebende Variante



SYSTÈME D'IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE
ABDICHTUNGSSYSTEM UNTER FLIESEN



NOUVEAU / NEU

CERMISAFE REAKTIV
AVEC MÉCANISME AUTO-RÉPARATEUR
SELBSTREPARIERENDER MECHANISMUS



CERMISAFE REAKTIV MEMBRANE

Membrane auto-réparatrice
Selbstreparierende Abdichtungsmembrane

SYSTÈME
CERMISAFE REAKTIV

Accessoires d'imperméabilisation innovants & sécurisés, incluant bandes, angles et natte d'étanchéité.

Si besoin, peut-être complété avec les accessoires de la gamme CERMISAFE «verte».

CARACTÉRISTIQUES

- Protection en cas de coupure
- Étanchement fiable
- Usage universel
- Résistant



Plus d'informations
sur le produit

CERMISAFE REAKTIV
SYSTEM

Innovatives und sicheres Abdichtungszubehör, mit Bändern, Ecken und Abdichtungsmatte.

Ergänzung möglich mit Zubehör aus der „grünen“ CERMISAFE-Sortiment.

PRODUKTMERKMALE

- Schutz vor Schnittverletzungen
- Zuverlässige Abdichtung
- Universeller Einsatz
- Widerstandsfähig



Mehr Informationen
über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917293	CERMISAFE REAKTIV MEMBRANE	BLANC WEISS	Rouleau Rolle	10	m²	36.50 / m²



CERMISAFE REAKTIV BANDPRO 20
Bande étanchéité avec pli et auto-réparatrice
Dichtband mit Falz und selbstreparierend



CERMISAFE REAKTIV BANDSAN-10/C
Bande étanchéité autocollante avec pli et auto-réparatrice
Dichtband selbstklebend mit Falz und selbstreparierend



CERMISAFE REAKTIV BANDPRO 20/C
Bande étanchéité autocollante avec pli et auto-réparatrice
Dichtband selbstklebend mit Falz und selbstreparierend








CERMISAFE REAKTIV AI-3D | AI/C-3D
Angle d'imperméabilisation intérieur 3D
Dichtecke Innen 3D



CERMISAFE AE-3D | AE/C-3D
Angle d'imperméabilisation extérieur 3D
Dichtecke Aussen 3D



GABARIT | SCHABLONE
Disponible dans la boîte de bandes
Erhältlich in der Bandbox



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917576	CERMISAFE REAKTIV BANDPRO 20	BLANC WEISS	Rouleau Rolle	20	mètre	12.50 / m
7640147917583	CERMISAFE REAKTIV BANDPRO 20/C	BLANC WEISS	Rouleau Rolle	20	mètre	15.00 / m
7640147917590	CERMISAFE REAKTIV BANDSAN-10/C	BLANC WEISS	Rouleau Rolle	10	mètre	25.60 / m
7640147917170	CERMISAFE REAKTIV AE-3D	BLANC WEISS	Carton Karton	25	pièce/ carton	7.70 / pce
7640147917286	CERMISAFE REAKTIV AI-3D	BLANC WEISS	Carton Karton	25	pièce/ carton	7.70 / pce
7640147917637	CRMISAFE REAKTIV AE/C-3D Autocollant, Selbstklebend)	BLANC WEISS	Carton Karton	25	pièce/ carton	8.70 / pce
7640147917224	CERMISAFE REAKTIV AI/C-3D Autocollant, Selbstklebend)	BLANC WEISS	Carton Karton	25	pièce/ carton	8.70 / pce



CERMISAFE



VOTRE ÉTANCHÉITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
IHRE ABDICHTUNG IN ABSOLUTER SICHERHEIT



CERMISAFE MEMBRANE
Membrane d'imperméabilisation
haute performance
Hochleistungs-Abdichtungsmembrane

SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE ET COMPLET

pour des imperméabilisations en
toute sécurité

CARACTÉRISTIQUES

- Usage universel
- Etanchement fiable
- Bonnes propriétés adhésives
(variantes autocollantes)
- Résistances aux variations
de température -30°C à +90°C
- Résistant aux pressions hydrostatiques



Plus d'informations
sur toute la
gamme Cermisafe

KOMPLETTES HOCHLEISTUNGSSYSTEM

zur Abdichtung in absoluter Sicherheit

PRODUKTMERKMALE

- Universell einsetzbar
- Zuverlässige Abdichtung
- Gute Hafteigenschaften
- Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen -30° bis +90°C
- Beständig gegen hydrostatischen Wasserdruck




Mehr Informationen
über das ganze
Cermisafe-Sortiment


EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917309	CERMISAFE MEMBRANE	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	30	m ²	12.46 / m ²




CERMISAFE BANDPRO-50/SEC
Bande d'imperméabilisation avec pliure et protection anticoupure
Dichtband mit Falz und Schnittschutz



CERMISAFE BANDPRO-10 | 50
Bande d'imperméabilisation avec pliure
Dichtband mit Falz




CERMISAFE BANDPRO-25/C
Bande d'imperméabilisation autocollante avec pliure
Dichtband mit Falz, selbstklebend



CERMISAFE BAND-50
Bande d'imperméabilisation
Dichtband




CERMISAFE BANDSAN-25
Bande d'imperméabilisation pour baignoire et receveur de douche
Wannendichtband



CERMISAFE BANDSAN-10C
Bande d'imperméabilisation autocollante pour baignoire et receveur de douche
Wannendichtband, selbstklebend

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917569	CERMISAFE BANDPRO-50/SEC (Anticoupure, Schnittschutz)	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	50	Mètres Meter	16.98 / m
7640147917316	CERMISAFE BAND-50	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	50	Mètres Meter	2.14 / m
7640147917323	CERMISAFE BANDPRO-10	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	10	Mètres Meter	6.64 / m
7640147917330	CERMISAFE BANDPRO-50	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	50	Mètres Meter	5.54 / m
7640147917347	CERMISAFE BANDPRO-25/C (Autocollant, Selbstklebend)	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	25	Mètres Meter	6.84 / m
7640147917354	CERMISAFE BANDSAN-25	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	25	Mètres Meter	6.44 / m
7640147917361	CERMISAFE BANDSAN-10C (Autocollant + phonique) (Selbstklebend + Schallschutz)	VERT GRÜN	Rouleau Rolle	10	Mètres Meter	17.70 / m



CERMISAFE AI

Angle d'imperméabilisation intérieur
Dichtecke Innen




CERMISAFE AE

Angle d'imperméabilisation extérieur
Dichtecke Aussen




CERMISAFE MM12 | MM24

Manchette d'imperméabilisation murale
Dicht Wandmanschette



CERMISAFE STEPG20 | STEPG28

Angle d'imperméabilisation pour pente gauche
Dicht Stufenecke links




CERMISAFE STEPD20 | STEPD28

Angle d'imperméabilisation pour pente droite
Dicht Stufenecke rechts



CERMISAFE MM12/C

Manchette d'imperméabilisation
murale autocollante
Dicht Wandmanschette, Selbstklebend




**CERMISAFE AI-3D | AI/C-3D | AE-3D
| AE/C-3D**

Angle d'imperméabilisation intérieur/
extérieur 3D | Dichtecke Innen/Aussen 3D



CERMISAFE MT12

Manchette d'imperméabilisation pour tuyau
Dicht Rohrmanschette



CERMISAFE MS20

Manchette d'imperméabilisation pour sol
Dicht Bodenmanschette




CERMISAFE SANTUB

Aide à l'installation pour manchette murale
Installationshilfe für Wandmanschette



CERMISAFE SAN12 | SAN18

Angle d'imperméabilisation pour angle de
baignoire / receveur de douche
Wannenausgleichsecke



CERMISAFE MS30

Manchette d'imperméabilisation pour sol
Dicht Bodenmanschette

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917378	CERMISAFE AE	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	6.60 / pce
7640147917385	CERMISAFE AI	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	6.60 / pce
7640147917521	CERMISAFE AE/C (Autocollant, Selbstklebend)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	7.60 / pce
7640147917538	CERMISAFE AI/C (Autocollant, Selbstklebend)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	7.60 / pce
7640147917392	CERMISAFE AE-3D	 VERT* GRÜN*	Carton Karton	25	Pièce Stück	7.70 / pce
7640147917408	CERMISAFE AI-3D	 VERT* GRÜN*	Carton Karton	25	Pièce Stück	7.70 / pce
7640147917415	CERMISAFE AE/C-3D (Autocollant, Selbstklebend)	 VERT* GRÜN*	Carton Karton	25	Pièce Stück	8.70 / pce
7640147917422	CERMISAFE AI/C-3D (Autocollant, Selbstklebend)	 VERT* GRÜN*	Carton Karton	25	Pièce Stück	8.70 / pce
7640147917439	CERMISAFE STEPG20 (20 MM)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	14.50 / pce
7640147917446	CERMISAFE STEPD20 (20 MM)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	14.50 / pce
7640147917545	CERMISAFE STEPG28 (28 MM)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	14.50 / pce
7640147917552	CERMISAFE STEPD28 (28 MM)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	14.50 / pce
7640147917453	CERMISAFE MM12	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	5.60 / pce
7640147917460	CERMISAFE MM12/C (Autocollant, Selbstklebend)	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	6.70 / pce
7640147917279	 CERMISAFE MM24	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	11.00 / pce
7640147917477	CERMISAFE MS20	VERT GRÜN	Carton Karton	10	Pièce Stück	17.70 / pce
7640147917484	CERMISAFE MS30	VERT GRÜN	Carton Karton	10	Pièce Stück	26.60 / pce
7640147917491	CERMISAFE MT12	VERT GRÜN	Carton Karton	25	Pièce Stück	9.00 / pce
7640147917507	CERMISAFE SAN12	NOIR SCHWARZ	Carton Karton	30	Pièce Stück	8.30 / pce
7640147917514	CERMISAFE SAN18	NOIR SCHWARZ	Carton Karton	30	Pièce Stück	8.80 / pce
7640147917521	 CERMISAFE SANTUB	BLANC WEISS	Carton Karton	25	Pièce Stück	1.80 / pce

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht

IMPERMÉABILISATION DES OUVRAGES
OBERFLÄCHENSCHUTZ VON BAUWERKEN

NOUVEAU / NEU



CERMIPROOF SEAL F

Enduit mince d'imperméabilisation pour béton et maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES

- Granulométrie fine
- Particulièrement résistant à l'abrasion et aux chocs
- Approprié au contact continu avec l'eau
- Séchage facile même en conditions d'humidité importante et d'espaces fermés
- Application simple et excellente maniabilité
- Perméable à la vapeur
- Résiste aux pressions hydrostatiques positives et négatives



Plus d'informations sur le produit

CERMIPROOF SEAL F

Mikromörtel zur Abdichtung von Beton und Mauerwerk

PRODUKTMERKMALE

- Feinkörnig
- Besonders abrieb- und stossfest
- Geeignet für ständigen Kontakt mit Wasser
- Leichtes Trocknen auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und in geschlossenen Räumen
- Einfache Anwendung und hervorragende Verarbeitbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Beständig gegenüber positivem und negativem Wasserdruck



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919525	CERMIPROOF SEAL F	GRIS GRAU	Sac Sack	20	kg	2.30 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIPROOF SEAL G

Enduit épais d'imperméabilisation pour béton et maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Résiste aux pressions et contrepressions hydrostatiques
- Résistant aux sulfates
- Perméable à la vapeur d'eau
- Application facile à la lisseuse ou par projection



Plus d'informations sur le produit

CERMIPROOF SEAL G

Dichtmörtel zur Abdichtung von Beton und Mauerwerk

PRODUKTMERKMALE

- Ausgezeichnetes Haftvermögen
- Beständig gegen positiven und negativen Wasserdruck
- Sulfatbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Einfach mit Glättkelle oder im Spritzverfahren verarbeitbar



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919532	CERMIPROOF SEAL G	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.96 / kg

NOUVEAU / NEU



SEALBAND

Treillis en fibre de verre pour enduit
CERMIPROOF SEAL G

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne flexibilité
- Excellente durabilité
- Haute résistance à la traction
- Anti-alcalin
- Léger et facile à manipuler et à couper
- Encombrement réduit



Plus d'informations
sur le produit

SEALBAND

Glasfasernetz für
CERMIPROOF SEAL G

PRODUKTMERKMALE

- Gute Flexibilität
- Hervorragende Haltbarkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Alkalibeständig
- Leicht und einfach zu handhaben sowie zuzuschneiden
- Geringer Platzbedarf



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919556	SEALBAND	JAUNE GELB	Rouleau Rolle	30	m²	21.50 / m²

NOUVEAU / NEU



CERMIPROOF SEAL 2K

Enduit d'imperméabilisation
bi-composant fibré et
hautement flexible

CARACTÉRISTIQUES

- Grande flexibilité
- Adapté au contact avec les eaux potables
- Approprié au contact avec les eaux d'épurateurs et déchets civils
- Bonne perméabilité à la vapeur aqueuse
- Adhère à différents types de support*
- Résistant aux rayons U.V.
- Excellente protection contre la carbonatation
- Ne contient pas de ciment > Pas de péremption



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPROOF SEAL 2K

Hochflexible, faserverstärkte
2-Komponenten-Dichtmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Flexibilität
- Geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser
- Geeignet für den Kontakt mit Wasser aus Klärwerken und Haushalts-abwässern
- Gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- Haftet auf verschiedenen Untergründen**
- UV-beständig
- Ausgezeichneter Schutz gegen Karbonatisierung
- Enthält keinen Zement > Kein Verfallsdatum



Mehr Informationen
über das Produkt



* ciment, terre cuite, briques, placoplâtre, plastique, métal, céramique, polystyrène, bois, autre

** Zement, Terrakotta, Ziegel, Rigips, Kunststoff, Metall, Keramik, Polystyrol, Holz etc.

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919502	CERMIPROOF SEAL 2K	GRIS GRAU	Pack	20,6	kg	8.44 / kg
7640147919501	CERMIPROOF SEAL 2K – Poudre Comp. A CERMIPROOF SEAL 2K – Pulver Komp. A		Sac Sack	14	kg	2.68 / kg
7640147919518	CERMIPROOF SEAL 2K – Liquide Comp. B CERMIPROOF SEAL 2K – Flüssigkeit Komp. B		Seau Eimer	6,6	kg	22.15 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIPLUG

Mortier plug à prise ultra rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente imperméabilisation
- Absence de retrait
- Blocage instantané d'arrivées d'eau même sous pression
- Haute résistance mécanique
- Maniabilité aisée
- Prise rapide



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPLUG

Extraschnell abbindender Stopfmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Ausgezeichnete Abdichtung
- Kein Trocknungsschwind
- Sofortige Abdichtung von Wassereinbrüchen selbst unter Druck
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Leichte Verarbeitbarkeit
- Schnelle Abbindung



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919549	CERMIPLUG	GRIS GRAU	Sac Sack	10	kg	6.50 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIBAND ADH

Résine epoxy bi-composant pour collage de CERMIBAND

CARACTÉRISTIQUES

- Adhère aux surfaces sèches
- Sans retrait
- Bonnes résistances chimique et mécanique
- Dur, tenace
- Sans solvant
- Facile à mélanger et à appliquer
- Applications horizontales et verticales



Plus d'informations
sur le produit

CERMIBAND ADH

Zweikomponenten Epoxidharz für die CERMIBAND-Verklebung

PRODUKTMERKMALE

- Haftet auf trockenen Oberflächen
- Schwindkompensiert
- Gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Hart, zäh
- Lösungsmittelfrei
- Einfach zu mischen und anzuwenden
- Horizontale und vertikale Anwendungen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919977	CERMIBAND ADH	GRIS BÉTON BETONGRAU	Kit	10	kg	22.50 / kg
7640147919976	CERMIBAND ADH – Comp. A CERMIBAND ADH – Komp. A	GRIS BÉTON BETONGRAU	Seau Eimer	5	kg	29.50 / kg
7640147919983	CERMIBAND ADH – Comp. B CERMIBAND ADH – Komp. B	GRIS BÉTON BETONGRAU	Seau Eimer	5	kg	29.50 / kg



CERMIBAND

Bande d'étanchéité collée pour joints, fissures et reprises de bétonnage

CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise sur surfaces mouillées et sèches
- Elastique
- Résiste à la pression et à la contrepression
- Applications horizontales et verticales
- Applicable sur des joints importants et les fissures avec une grande dilatation
- Etanche aux liquides
- Application facile



Plus d'informations sur le produit

CERMIBAND

Geklebtes Dichtband für Fugen, Risse und Betoninstandsetzung

PRODUKTMERKMALE

- Einsetzbar auf nassen und trockenen Untergründen
- Elastisch
- Druck- und Gegendruckfest
- Horizontale und vertikale Anwendungen
- Anwendbar an großen Fugen und Rissen mit hoher Ausdehnung
- Flüssigkeitsdicht
- Einfache Anwendung



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919051	CERMIBAND 150/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	8.50 / m
7640147919068	CERMIBAND 200/1 mm	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	10.20 / m
7640147919907	CERMIBAND 250/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	12.70 / m
7640147919914	CERMIBAND 300/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	16.50 / m
7640147919921	CERMIBAND 400/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	19.70 / m
7640147919938	CERMIBAND 500/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	24.48 / m
7640147919945	CERMIBAND 1000/1 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	47.80 / m
7640147919075	CERMIBAND 200/2 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	17.08 / m
7640147919952	CERMIBAND 300/2 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	27.74 / m
7640147919969	CERMIBAND 400/2 MM	GRIS GRAU	Rouleau Rolle	20	Mètres Meter	32.92 / m

NOUVEAU / NEU



CERMIGEL INJECT

Gel d'injection contre les remontées capillaires

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Bonne pénétration dans les murs humides
- Convient en intérieur & extérieur
- Installation facile & rapide
- Sans odeur, sans solvant



Plus d'informations sur le produit

CERMIGEL INJECT

Injektionsgel zur Sperrung kapillarer Feuchte

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Gute Penetration in feuchte Wände
- Für innen & außen geeignet
- Einfache und schnelle Anwendung
- Geruchlos, lösungsmittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919563	CERMIGEL INJECT	BLANC WEISS	Poche Schlauch	500	ml	47.50

ÉTANCHEMENTS DES BÂTIMENTS
GEBÄUDEABDICHTUNG



CERMIBITUM TIX

Revêtement bitumineux épais pour imperméabilisation de soubassements enterrés

CARACTÉRISTIQUES

- Application aisée à la spatule
- Haute élasticité
- Prêt à l'emploi, sans gâchage
- Pas de raccord nécessaire
- Permet de coller des panneaux d'isolation
- Sans solvant



Plus d'informations sur le produit

CERMIBITUM TIX

Bitumen-Dickbeschichtung für Abdichtung von erdberührten Bauteilen

PRODUKTMERKMALE

- Besonders leicht spachtelbar
- Hochelastisch
- Ohne Anmischen sofort verarbeitungsfertig
- Keine Anschlussarbeiten erforderlich
- Ermöglicht das Verkleben von Dämmplatten
- Lösemittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösemittelfrei



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919013	CERMIBITUM TIX	NOIR SCHWARZ	Seau Eimer	30	Litres Liter	3.30 / l



CERMIBITUM FIBER

Revêtement bitumineux épais pour imperméabilisation de fondations, caves et murs de soutènement

CARACTÉRISTIQUES

- Particulièrement facile à spatuler
- Pulvérisable avec un appareil approprié
- Immédiatement prêt à l'emploi, sans gâchage
- Étanche à l'eau après séchage complet
- Colle les panneaux d'isolation
- Sans solvant



Plus d'informations sur le produit

CERMIBITUM FIBER

Dickbeschichtung auf Bitumenbasis zur Abdichtung von Fundamenten, Kellern und Stützmauern

PRODUKTMERKMALE

- Besonders leicht spachtelbar
- Mit geeignetem Gerät spritzbar
- Sofort gebrauchsfertig, kein Anmischen erforderlich
- Nach vollständiger Trocknung wasserdicht
- Zum Verkleben von Dämmplatten geeignet
- Lösemittelfrei



Mehr Informationen über das Produkt



Sans solvant
Lösemittelfrei



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919020	CERMIBITUM FIBER	NOIR SCHWARZ	Seau Eimer	30	kg	3.76 / kg



NOTRE SITE UNSERE WEBSEITE

www.cermix.ch



**DÉCOUVREZ
LE SITE EN VIDÉO**
Scannez le QR code

**ENTDECKEN SIE DIE
WEBSEITE AUF VIDEO**
Scannen Sie den QR-Code

NOS SERVICES UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



CALCULER VOS CONSOUMMATIONS

Le + : vos estimations en quelques clics

BERECHNEN SIE IHREN VERBRAUCH

Das + : Ihre Kostenvorschläge in wenigen Klicks



TROUVER UN MARCHAND

Tri par gamme | Géolocalisation
+ de 190 revendeurs

FINDEN SIE EINEN HÄNDLER

Nach Sortiment sortiert |
Geolokalisierung mehr als 190 Händler



DES INFORMATIONS UTILES

Le + : un accès rapide à tous les documents du site

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Das + : schneller Zugriff auf alle Dokumente der Webseite !



CONTACTER NOS CONSEILLERS TECHNIQUES

**KONTAKTIEREN SIE UNSERE
TECHNISCHEN BERATER**

MORTIERS COLLES & JOINTS KLEBE- & FUGENMÖRTEL

NORME EN 12004 / NORM EN 12004

POUR LES COLLES À CARRELAGE
FÜR FLIESENKLEBER



TYPES DE COLLES / ARTEN VON KLEBER

C1	MORTIER COLLE NORMAL Adhérence par traction $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ w (initiale, immersion eau, chaleur et gel/dégel)	NORMALER KLEBEMÖRTEL Haftzugfestigkeit nach Trocken-, Wasser-, Frost-Tau- Wechsel, Wärmelagerung $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
C2	MORTIER COLLE AMÉLIORÉ Adhérence par traction $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$ (initiale, immersion eau, chaleur et gel/dégel)	VERBESSERTER KLEBEMÖRTEL Haftzugfestigkeit nach Trocken-, Wasser-, Frost-Tau- Wechsel, Wärmelagerung $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
D1	ADHÉSIF NORMAL Adhérence par cisaillement $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (initiale, chaleur)	NORMALER KLEBER Haftzugfestigkeit nach Trocken- und Wärmelagerung $\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
D2	ADHÉSIF AMÉLIORÉ Adhérence par immersion dans l'eau $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ Adhérence à température élevée $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	VERBESSERTER KLEBSTOFF Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit bei erhöhter Temperatur $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

CARATÉRISTIQUES OPTIONNELLES / OPTIONALE FUNKTIONEN

E	TEMPS OUVERT ALLONGÉ Adhérence par traction $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ après 30 minutes au moins	VERLÄNGERTE OFFENZEIT Haftzugfestigkeit $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 30 Minuten
F	DURCISSEMENT RAPIDE Adhérence par traction $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ avant 6 heures au plus	SCHNELL AUSHÄRTEND Früh-Haftzugfestigkeit $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 Stunden
T	RÉSISTANT AU GLISSEMENT Glissement doit être $\leq 0.5 \text{ mm}$	VERRINGERTES ABRUTSCHEN Abrutschen $\leq 0.5 \text{ mm}$
S1	DÉFORMABLE Déformation doit être $\geq 2.5 \text{ mm}$ et $< 5 \text{ mm}$	VERFORMBAR Durchbiegung $\geq 2.5 \text{ mm}$ und $< 5 \text{ mm}$
S2	HAUTEMENT DÉFORMABLE Déformation doit être $\geq 5 \text{ mm}$	HOCH VERFORMBAR Durchbiegung $\geq 5 \text{ mm}$

NORME EN 13888 / NORM EN 13888

POUR LES MORTIERS DE JOINTOIEMENT
FÜR FUGENMÖRTEL



TYPES DE MORTIER DE JOINTOIEMENT / ARTEN VON FUGENMÖRTEL		
CG1	MORTIER DE JOINTOIEMENT NORMAL À BASE DE CIMENT	NORMALER ZEMENTHALTIGE FUGENMÖRTEL
CG2	MORTIER DE JOINTOIEMENT AMÉLIORÉ À BASE DE CIMENT	VERBESSERTER ZEMENTHALTIGER FUGENMÖRTEL
RG1	MORTIER JOINTOIEMENT NORMAL À BASE DE RÉSINE RÉACTIVE	NORMALER REAKTIONSHARZ-FUGENMÖRTEL
RG2	MORTIER JOINTOIEMENT AMÉLIORÉ À BASE DE RÉSINE RÉACTIVE	VERBESSERTER REAKTIONSHARZ-FUGENMÖRTEL
CARATÉRISTIQUES OPTIONNELLES / OPTIONALE FUNKTIONEN		
A	RÉSISTANCE ACCRUE À L'ABRASION	ERHÖHTE ABRIEBFESTIGKEIT
W	ABSORPTION D'EAU RÉDUITE	REDUZIerte WASSERAUFNAHME

LE SAVIEZ-VOUS ?

GRÂCE À CETTE CLASSIFICATION, VOUS POUVEZ CONNAÎTRE FACILEMENT LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.

Les normes EN, sont des normes techniques élaborées par le Comite Européen de Normalisation (CEN). Ces normes assurent la qualité, la compatibilité et la comparabilité des produits. Elles permettent de définir des caractéristiques techniques à respecter et des règles à suivre pour l'application des produits.

Les mortiers colles et de jointoiment CERMIX répondent aux deux normes EN 12004 et EN 13888. Ils sont testés par un laboratoire agréé pour garantir leur conformité.

Par exemple : C2 ET S1 = Mortier colle amélioré, temps ouvert allongé, résistant au glissement et déformable



HABEN SIE DAS GEWUSST ?

DANK DIESER KLASSIFIZIERUNG KÖNNEN SIE DIE EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS LEICHT ERKENNEN.

EN-Normen sind technische Normen, die vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) entwickelt wurden. Diese Normen gewährleisten die Qualität, Kompatibilität und Vergleichbarkeit von Produkten. Sie ermöglichen die Festlegung von technischen Merkmalen, die eingehalten werden müssen, und von Regeln, die bei der Anwendung der Produkte zu befolgen sind.

Die Kleb- und Fugenmörtel von CERMIX entsprechen den beiden Normen EN 12004 und EN 13888. Sie werden von einem zugelassenen Labor getestet, um ihre Konformität zu gewährleisten.

Zum Beispiel : C2 ET S1 = Verbesserter Klebemörtel, verlängerte Offenzeit, verringertes Abrutschen und Verformbar



CREAM TEAM

LES + EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Consistance crémeuse
- ✓ Thixotrope
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Couleur gris clair
- ✓ Émission très faible
- ✓ Souple

DIE + AUF EINEN BLICK

- ✓ Cremige Konsistenz
- ✓ Rutschfest
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Farbe Hellgrau
- ✓ Sehr Emissionsarm
- ✓ Flexibel

pour découvrir
nos produits en vidéo

SCANNEZ-MOI



SCANNEN SIE MICH

um unsere Produkte
in Videos zu entdecken

**LA GAMME CREAM
POUR OBTENIR
FACILEMENT
UN RÉSULTAT PARFAIT**

**FÜR EIN PERFEKTES RESULTAT
DAS CREAM SORTIMENT**



MORTIERS COLLES CREAM / KLEBERMÖRTEL CREAM



CERMICOL FLEX CREAM
Mortier colle fin et flexible pour pose de carrelages traditionnels et pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Onctueux
- Granulométrie fine
- Résistance optimale au glissement



Plus d'informations sur le produit

CERMICOL FLEX CREAM
Feiner und flexibler Klebemörtel zum Verlegen traditioneller Fliesen und Naturstein

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Feine Korngröße
- Rutschfest



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913042	CERMICOL FLEX CREAM	GRIS CLAIR HELLGRAU	Sac Sack	25	kg	1.10 / kg



CERMICOL FLEX CREAM S1
Mortier colle très flexible à hautes performances pour pose de carrelages et pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Onctueux
- Déformable
- Thixotrope
- Facile à travailler
- Haut rendement



Plus d'informations sur le produit

CERMICOL FLEX CREAM S1
Hoch flexibler, ergiebiger Klebemörtel zum Verlegen von Fliesen und Naturstein

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Verformbar
- Rutschfest
- Gut Aufziehbar
- Ergiebig



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913042	CERMICOL FLEX CREAM S1	GRIS CLAIR HELLGRAU	Sac Sack	25	kg	1.34 / kg

MORTIERS COLLES / KLEBEMÖRTEL

BEST SELLER



CERMICOL
EXTRA FLEX

Mortier colle flexible à hautes performances pour tous revêtements céramiques ou similaires

CARACTÉRISTIQUES

- Polyvalent
- Souple
- Sols chauffants
- Thixotrope
- Haut rendement



Plus d'informations
sur le produit

CERMICOL
EXTRA FLEX

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitig
- Flexibel
- Bodenheizungen
- Thixotrop
- Leistungsstark



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913035	CERMICOL EXTRA FLEX	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.34 / kg

7640147914032	CERMICOL EXTRA FLEX	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	1.64 / kg
---------------	------------------------	----------------	-------------	----	----	-----------



CERMICOL
EXTRA FLEX RAPID

Mortier colle flexible à hautes performances et prise rapide pour pose de tous revêtements céramiques ou similaires

CARACTÉRISTIQUES

- Polyvalent
- Souple
- À prise rapide
- Thixotrope
- Haut rendement
- Sols chauffants



Plus d'informations
sur le produit

CERMICOL
EXTRA FLEX RAPID

Flexibler, leistungsstarker und schnell abbindender Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge

PRODUKTMERKMALE

- Vielseitig
- Flexibel
- Schnell abbindend
- Thixotrop
- Leistungsstark
- Bodenheizungen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913134	CERMICOL EXTRA FLEX RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.94 / kg




NOUVEAU / NEU

CERMICOL FIX+
Mortier colle polyvalent

CARACTÉRISTIQUES

- Flexible
- Thixotrope
- Neuf & Rénovation




Plus d'informations
sur le produit

CERMICOL FIX+
Vielseitiger Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Flexibel
- Rutschfest
- Neubau & Renovation



Mehr Informationen
über das Produkt




EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913011	CERMICOL FIX+	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.96 / kg



SUPER CERMICOL N
Mortier colle fin pour pose
de carrelages traditionnels et
pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Onctueux
- Granulométrie fine
- Résistance optimale au glissement




Plus d'informations
sur le produit

SUPER CERMICOL N
Feinklebemörtel zum Verlegen
traditioneller Fliesen und Natursteinen

PRODUKTMERKMALE

- Geschmeidig
- Feine Korngrösse
- Rutschfest



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147914025	SUPER CERMICOL N	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	1.36 / kg

GAMME SPÉCIAL FORTE ÉPAISSEUR
SPEZIAL MITTELBETTMÖRTEL SORTIMENT



CERMISET

Mortier colle spécial
pour rattrapage forte épaisseur et
pose de pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance au gel-degel
- Dalles et pierres de forte épaisseur
- Rattrapage forte épaisseur



Plus d'informations
sur le produit

CERMISET

Spezial-Klebemörtel für den
Ausgleich grosser Schichtstärken
und die Verlegung von Natursteinen

PRODUKTMERKMALE

- Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
- Für extra dicke Platten und Steine
- Ausgleichsmasse großer Schichtstärken



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913073	CERMISET	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.40 / kg
7640147914063	CERMISET	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg



CERMISET RAPID

Mortier colle à prise rapide pour
rattrapage forte épaisseur et pose
de pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance au gel-degel
- Dalles et pierres de forte épaisseur
- Rattrapage forte épaisseur
- A prise rapide



Plus d'informations
sur le produit

CERMISET RAPID

Schnellabbindender Spezial-
Klebemörtel für den Ausgleich
grosser Schichtstärken und die
Verlegung von Natursteinen

PRODUKTMERKMALE

- Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
- Für extra dicke Platten und Steine
- Ausgleichsmasse großer Schichtstärken
- Schnell abbindend



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913110	CERMISET RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.88 / kg

GAMME SPÉCIAL GRAND FORMAT
SPEZIAL GROSSFORMATIGE PLATTEN SORTIMENT



CERMITEC ALG

Mortier colle idéal pour pose de revêtements céramiques au sol de grands formats

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal grand format
- Simple ou double encollage
- Jointoiement après 12 heures
- Pose facile et gain de temps
- Stabilité élevée



Plus d'informations sur le produit

CERMITEC ALG

Klebemörtel ideal für die Verlegung von großformatigen keramischen Belägen auf Fussboden

PRODUKTMERKMALE

- Ideal für grossformatige Fliesen
- Dünn- oder Fließbettverfahren
- Verfugbar nach 12 Stunden
- Einfaches Verlegen und Zeitersparnis
- Hohe Stabilität



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913103	CERMITEC ALG	GRIS GRAU	Sac Sack	15	kg	2.20 / kg



CERMIFLEX

Mortier colle hautement déformable, idéal pour pose de revêtements céramiques grands formats

CARACTÉRISTIQUES

- Grands formats
- Gâchage normal ou fluide
- Epaisseur d'emploi jusqu'à 10 mm
- Déformable et temps ouvert allongé
- Collage direct sur ancien carrelage et planchers rayonnants électriques



Plus d'informations sur le produit

CERMIFLEX

Hoch verformbarer Klebemörtel, ideal zur Verlegung von grossformatigen Platten

PRODUKTMERKMALE

- Grossformate
- Normal oder fließend Anmischung
- Schichtstärke bis 10 mm
- Verformbar und verlängerte Offen-Klebezeit
- Verlegung direkt auf alte Keramikbeläge und elektrische Bodenheizungen



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920973259	CERMIFLEX	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.10 / kg
3366920973242	CERMIFLEX	BLANC WEISSWW	Sac Sack	25	kg	2.32 / kg

GAMME HAUTE PERFORMANCE
HOCHLEISTUNGSSORTIMENT



CERMIPLUS

Mortier colle polyvalent avec excellente adhérence et flexibilité pour pose de tous revêtements

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal en rénovation
- Haute déformabilité
- Piscine
- Rendement élevé
- Très thixotrope
- Utilisation universelle



Plus d'informations sur le produit

CERMIPLUS

Vielseitiger Klebemörtel mit ausgezeichneten Haft- und Flexibilitätseigenschaften für die Verlegung aller Beläge

PRODUKTMERKMALE

- Ideal für Renovierung
- Hohe Verformbarkeit
- Schwimmbad
- Sehr hohe Leistung
- Sehr thixotrop
- Universell einsetzbar



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913059	CERMIPLUS	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.88 / kg
7640147913066	CERMIPLUS	GRIS GRAU	Seau Eimer	5	kg	3.20 / kg
7640147914049	CERMIPLUS	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	2.34 / kg
7640147914056	CERMIPLUS	BLANC WEISS	Seau Eimer	5	kg	3.70 / kg

NOUVEAU / NEU



CERMIPLUS LATEX S2

Latex d'adjuventation pour Cermiplus

CARACTÉRISTIQUES

- Augmente la souplesse du mortier colle (C2ETS2)
- Idéal en extérieure
- Bonne résistance au gel-dégel
- Dalles et pierres de forte épaisseur



Plus d'informations sur le produit

CERMIPLUS LATEX S2

Latexvergütung für Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Erhöht die Flexibilität des Klebemörtels (C2ETS2)
- Ideal im Außenbereich
- Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen
- Für extra dicke Platten und Steine



Mehr Informationen über das Produkt



CERMIPLUS S2 KIT

Mortier bicomposant à très forte adhérence et hautement déformable

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles
- Très forte adhérence et déformable
- Supporte les contraintes élevées
- Polyvalent

CERMIPLUS S2 KIT

2-Komponenten Klebemörtel mit sehr hoher Haftung und hohe Verformbarkeit

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verlegen von Keramik- und Natursteinbelägen
- Sehr hohe Haftung und verformbar
- Hält hohen Belastungen stand
- Vielseitig

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147917262	CERMIPLUS LATEX S2	BLANC WEISS	Seau Eimer	6.75	Litres Liter	7.80 / l
7640147913158	KIT CERMIPLUS S2 KIT	GRIS GRAU	Kit	31.75	kg	3.12 / kg
7640147914131	KIT CERMIPLUS S2 KIT	BLANC WEISS	Kit	31.75	kg	3.48 / kg



CERMIPLUS RAPID

Mortier colle avec adhérence améliorée à prise rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la pose de revêtements céramiques ou similaires
- Epaisseur d'emploi jusqu'à 10 mm
- Collage direct sur ancien carrelage
- Permet le jointoiement 2-3 heures après la pose



Plus d'informations sur le produit

CERMIPLUS RAPID

Schnellabbindender Flexklebemörtel mit verbesserter Haftung

PRODUKTMERKMALE

- Für das Verlegen von Keramikplatten und Natursteinen
- Schichtdicke bis 10 mm
- Direkte Verklebung auf alte Keramikbeläge möglich
- Verfugbar nach 2 bis 3 Stunden



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920538786	CERMIPLUS RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	3.38 / kg
3366920538779	CERMIPLUS RAPID	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	3.88 / kg

GAMME EXCELLENCE
HÖCHSTLEISTUNGSSORTIMENT



CERMIFLEX XTREM

Mortier colle hautement déformable

CARACTÉRISTIQUES

- Pose de très grands formats
- Hautement déformable
- Simple encollage sol & mur
- Confort de pose



Plus d'informations sur le produit

CERMIFLEX XTREM

Hoch verformbarer Klebemörtel

PRODUKTMERKMALE

- Verlegen von sehr grossformatiger Fliesen
- Sehr hoch verformbar
- Einfaches Verkleben an Boden und Wand
- Hoher Verlegekomfort



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922051153	CERMIFLEX XTREM	GRIS GRAU	Sac Sack	15	kg	3.98 / kg



CERMIDUR

Mortier bicomposant à très forte adhérence

CARACTÉRISTIQUES

- Pour la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles
- Très forte adhérence et déformable
- Supporte les contraintes élevées
- Polyvalent



Plus d'informations sur le produit

CERMIDUR

2-Komponenten Klebemörtel mit sehr hoher Haftung

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verlegen von Keramik- und Natursteinbelägen
- Sehr hohe Haftung und verformbar
- Hält hohen Belastungen stand
- Vielseitig



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147913127	KIT CERMIDUR	⚠️ GRIS* GRAU*	Kit	32	kg	3.96 / kg
7640147914094	KIT CERMIDUR	⚠️ BLANC* WEISS*	Kit	32	kg	4.32 / kg
7640147913127	CERMIDUR – Poudre Comp. A CERMIDUR – Pulver – Komp. A	⚠️ GRIS* GRAU*	Sac Sack	25	kg	1.80 / kg
7640147914094	CERMIDUR – Poudre Comp. A CERMIDUR – Pulver – Komp. A	⚠️ BLANC* WEISS*	Sac Sack	25	kg	2.00 / kg
7640147917255	CERMIDUR – Liquide Comp. B CERMIDUR – Flüssigkeit Komp. B	⚠️ –*	Bidon Kanister	7	Litres Liter	18.82 / l

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht

ADHÉSIF / DISPERSIONSKLEBER



CERMIFIX HP

Mortier de résine à très haute performance pour large domaines d'emplois

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Pour la pose de revêtements céramiques ou similaires
- Très haute résistance à l'humidité
- Permet la pose de très grands formats



Plus d'informations sur le produit

CERMIFIX HP

Kunstharzvergüteter Dispersions-Klebstoff für vielseitige Anwendungen

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Zum Verlegen von Keramikbelägen und ähnlichen Belägen
- Hoch resistent gegen Feuchtigkeit
- Für grossformatige Platten



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366927150257	CERMIFIX HP	⚠️ Seau* Eimer*	25	kg	4.16 / kg
3366927150080	CERMIFIX HP	Seau Eimer	8	kg	5.18 / kg

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht


JOINTS / FUGENMÖRTEL



CERMIJOINT COLOR
Mortier de jointoiment

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiment de tout type de revêtement céramique ou similaire
- Idéal chantier, grande superficie
- Régularité des coloris
- Hydrofugé




Plus d'informations sur le produit

CERMIJOINT COLOR
Fugenmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen aller Arten von keramischen oder ähnlichen Bodenbelägen
- Ideal für Baustellen, große Flächen
- Farbstabil
- Wasserabweisend



Mehr Informationen über das Produkt




EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925022006	CERMIJOINT COLOR	BLANC NICKEL NICKELWEISS	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925850258	CERMIJOINT COLOR	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925860257	CERMIJOINT COLOR	GRIS TITANE TITANGRAU	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg



CERMIJOINT TX
Mortier pour joints de 3 à 15 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiment entre carreaux et pierres naturelles
- Aspect régulier
- Hydrofugé
- Mise en œuvre manuelle ou à la machine à joints
- S'applique aussi en finition poudrage




Plus d'informations sur le produit

CERMIJOINT TX
Fugenmörtel von 3 bis 15 mm

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen von Keramik und Natursteinen
- Regelmässige Optik
- Wasserabweisend
- Verarbeitung manuell oder mittels einer Fugenspritze
- Kann auch durch Abpudern als Finish aufgebracht werden



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925160258	CERMIJOINT TX	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Sac Sack	25	kg	1.70 / kg
3366925170257	CERMIJOINT TX	GRIS TITANE TITANGRAU	Sac Sack	25	kg	1.70 / kg
3366925180256	CERMIJOINT TX	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Sac Sack	25	kg	1.70 / kg
3366922037027	CERMIJOINT TX	BEIGE DORÉ GOLDBEIGE	Sac Sack	25	kg	1.70 / kg
3366925590253	CERMIJOINT TX	IVOIRE ELFENBEIN	Sac Sack	25	kg	1.70 / kg
3366922101575	NEW CERMIJOINT TX	GRIS ALU* ALUMINIUMGRAU*	Sac Sack	10	kg	2.00 / kg
3366922101568	NEW CERMIJOINT TX	GRIS TITANE* TITANGRAU*	Sac Sack	10	kg	2.00 / kg
3366922101582	NEW CERMIJOINT TX	GRIS MÉTAL* METALLGRAU*	Sac Sack	10	kg	2.00 / kg
3366922101599	NEW CERMIJOINT TX	BEIGE DORÉ* GOLDBEIGE*	Sac Sack	10	kg	2.00 / kg
3366922101605	NEW CERMIJOINT TX	IVOIRE* ELFENBEIN*	Sac Sack	10	kg	2.00 / kg

* Disponible dès avril 2026 / Verfügbar ab April 2026

JOINTS / FUGENMÖRTEL



CERMIJOINT RUSTIC GM

Mortier pour joints larges
de 3 à 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiment entre carreaux, pierres naturelles et opus
- Aspect régulier avec finition lissée ou grain lavé
- Imperméabilité à l'eau améliorée par rapport aux mortiers joints traditionnels
- Hydrofugé
- Utilisable en forte largeur (20 mm)



Plus d'informations
sur le produit

CERMIJOINT RUSTIC GM

Fugenmörtel für breite Fugen
von 3 bis 20 mm

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen von Fliesen, Naturstein und Opus Stein
- Regelmässiges Aussehen in glatter Optik oder Waschkörnung
- Verbesserte Abdichtung im Vergleich zu herkömmlichen Fugenmörteln
- Wasserabweisend
- Für breite Fugen (20 mm)



Mehr Informationen
über das Produkt



3-20 mm



COMPLIANT
WITH NORM
EN 13886
CG2WA

	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925282004	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE CLAIRE ERDFARBE HELL	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925532000	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE DORÉE ERDFARBE GOLD	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925542009	CERMIJOINT RUSTIC GM	 TERRE ROSÉE* ERDFARBE ROSA*	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925552008	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE CENDRÉE ERDFARBEN ASCHENGRAU	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366921022055	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE GRISE ERDFARBE GRAU	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366921022062	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE SOMBRE ERDFARBE DUNKEL	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
7640147915077	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE CLAIRE ERDFARBE HELL	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915084	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE DORÉE ERDFARBE GOLD	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915091	CERMIJOINT RUSTIC GM	 TERRE ROSÉE* ERDFARBE ROSA*	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915107	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE CENDRÉE ERDFARBE ASCHENGRAU	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915169	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE GRISE ERDFARBE GRAU	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915114	CERMIJOINT RUSTIC GM	TERRE SOMBRE ERDFARBE DUNKEL	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht



CERMIJOINT RUSTIC GK

Mortier pour joints larges
de 5 à 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiement entre carreaux, pierres naturelles et opus
- Aspect régulier avec finition lissée ou grain lavé
- Hydrofugé
- Utilisable en très forte largeur



Plus d'informations
sur le produit

CERMIJOINT RUSTIC GK

Fugenmörtel für breite Fugen
von 5 bis 50 mm

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen von Fliesen, Naturstein und Opus Stein
- Regelmässiges Aussehen in glatter Optik oder Waschkörnung
- Wasserabweisend
- Für sehr breite Fugen



Mehr Informationen
über das Produkt



5-50 mm



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925052591	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE DE BOURGOGNE BURGUNDERSTEIN	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925752590	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE D'EUVILLE EUVILLESTEIN	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925762599	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE DE PROVENCE PROVENCESTEIN	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
3366925012595	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE GRISE STEIN GRAU	Sac Sack	25	kg	1.58 / kg
7640147915046	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE DE BOURGOGNE BURGUNDERSTEIN	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915053	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE D'EUVILLE EUVILLESTEIN	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915060	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE DE PROVENCE PROVENCESTEIN	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg
7640147915039	CERMIJOINT RUSTIC GK	PIERRE GRISE STEIN GRAU	Seau Eimer	5	kg	2.14 / kg





CERMIJOINT BM

Mortier de joints large spécial façade

CARACTÉRISTIQUES

- Module d'élasticité < 8'000 Mpa
- Résiste aux agressions climatiques, d'humidité, de gel et de fort ensoleillement
- Particulièrement adapté pour les briquettes et plaquettes de parement
- Absorbe les contraintes mécaniques
- Finition lissée ou lavée
- Épaisseur d'emploi 3 à 20 mm



Plus d'informations
sur le produit

CERMIJOINT BM

Breitfugenmörtel speziell für Fassaden

PRODUKTMERKMALE

- Elastizitätsmodul < 8'000 Mpa
- Resistent gegen Klimaeinflüsse, Feuchtigkeit, Frost und starke Sonneneinstrahlung
- Speziell geeignet für Dekorbacksteine und Klinker
- Fängt mechanische Belastungen auf
- In glatter oder Waschoptik
- Schichtstärke 3 bis 20 mm



Mehr Informationen
über das Produkt



3-20 mm



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922026533	CERMIJOINT BM	SABLE SAND	Sac Sack	25	kg	1.96 / kg
3366922013731	CERMIJOINT BM	CENDRE ASCHENGRAU	Sac Sack	25	kg	1.96 / kg
3366922013717	CERMIJOINT BM	GRAPHITE GRAPHIT	Sac Sack	25	kg	1.96 / kg
3366922013748	CERMIJOINT BM	BLANC WEISS	Sac Sack	25	kg	1.96 / kg



CERMIJOINT HRC

Mortier de joint résistant
aux agressions chimiques

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointolement entre carreaux
- Recommandé pour les piscines, laboratoires, cuisines collectives et hôpitaux
- Résiste aux agents chimiques : solvants, bases et acides faibles
- Hydrofugé



Plus d'informations
sur le produit

CERMIJOINT HRC

Chemikalienbeständiger
Fugenmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen von Keramikplatten
- Empfohlen für Schwimmbäder, Labors, Grossküchen, Krankenhäuser
- Chemische Resistenz gegen Lösungsmittel, leicht basische und saure Flüssigkeiten
- Wasserabweisend



Mehr Informationen
über das Produkt



2-10 mm



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925790202	CERMIJOINT HRC	BLANC NICKEL NICKELWEISS	Seau Eimer	20	kg	9.94 / kg
3366925780203	CERMIJOINT HRC	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Seau Eimer	20	kg	9.94 / kg
3366921009100	CERMIJOINT HRC	GRIS TITANE TITANGRAU	Seau Eimer	20	kg	9.94 / kg
3366925770204	CERMIJOINT HRC	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Seau Eimer	20	kg	9.94 / kg
7640147915206	CERMIJOINT HRC	BLANC NICKEL NICKELWEISS	Seau Eimer	4	kg	16.90 / kg
7640147915213	CERMIJOINT HRC	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Seau Eimer	4	kg	16.90 / kg
7640147915220	CERMIJOINT HRC	GRIS TITANE TITANGRAU	Seau Eimer	4	kg	16.90 / kg
7640147915237	CERMIJOINT HRC	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Seau Eimer	4	kg	16.90 / kg



CERMIJoint SOUPLE

Mortier pour joints de 3 à 10 mm sur support déformable

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le jointoiement entre carreaux et pierres naturelles
- Particulièrement adapté pour les planches bois agglomérées, sols chauffants et façades
- Hydrofugé



Plus d'informations sur le produit

CERMIJoint SOUPLE

Mörtel für Fugen von 3 bis 10 mm auf verformbaren Untergründen

PRODUKTMERKMALE

- Zum Verfugen von Keramikplatten und Natursteinen
- Besonders geeignet für Aussenbeläge, Holzböden, Bodenheizungen und Fassaden
- Wasserabweisend



Mehr Informationen über das Produkt



3 - 10 mm

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366925130251	CERMIJoint SOUPLE	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Sac Sack	25	kg	2.78 / kg
3366925140250	CERMIJoint SOUPLE	GRIS TITANE TITANGRAU	Sac Sack	25	kg	2.78 / kg
3366921009094	CERMIJoint SOUPLE	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Sac Sack	25	kg	2.78 / kg
7640147915138	CERMIJoint SOUPLE	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Seau Eimer	5	kg	4.80 / kg
7640147915145	CERMIJoint SOUPLE	GRIS TITANE TITANGRAU	Seau Eimer	5	kg	4.80 / kg
7640147915152	CERMIJoint SOUPLE	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Seau Eimer	5	kg	4.80 / kg



Jointoyez avec Styl Fugen Sie mit Styl

UNE EXPLOSION DE COULEURS

Découvrez en exclusivité Suisse, la **nouvelle gamme CERMIX STYL**. Une solution complète de jointoiment pour tous revêtements céramiques. Nous vous proposons une collection de **16 coloris** d'une **parfaite correspondance** entre les produits à base de ciment, d'époxy et de silicone.

Véritables innovations, les produits **CERMIJOINT STYL**, **EPOXY STYL** et **CERMISIL STYL** permettront de répondre à toutes les envies créatives de vos clients. Il ne leur restera plus qu'à « **choisir leur Styl** » à l'aide du **nuancier** spécialement développé pour cette gamme et disponible sur demande auprès de nos conseillers techniques.

Les avantages pour vous :

- Simplicité d'utilisation et d'application
- Uniformité des coloris entre les différents produits
- Finition fine, lisse et soignée
- CERMIX STYL permet de couvrir l'ensemble des besoins de votre chantier

EINE FARBEXPLOSION

Entdecken Sie das neue Schweizer **Exklusivsortiment CERMIX STYL**. Eine komplette Lösung zum Verfugen keramischer Beläge in einer umfassenden Kollektion von **16 Farben** mit einer **perfekten Abstimmung** zwischen Zement-, Epoxid- und Silikonprodukten.

Die Produkte **CERMIJOINT STYL**, **EPOXY STYL** und **CERMISIL STYL** sind echte Innovationen zur Erfüllung aller kreativen Wünsch. Ihre Kunden haben nichts weiteres zu tun, als « **ihren Styl** » auszuwählen, anhand der speziell für diese Produktsortiment entwickelte **Farbkarte**, die auf Anfrage bei unseren technischen Beratern erhältlich ist.

Die Vorteile für Sie :

- Einfach zu gebrauchen und aufzutragen.
- Gleichmäßigkeit der Farben zwischen den verschiedenen Produkten
- Feines, glattes und sauberes Finish
- CERMIX STYL deckt alle Bedürfnisse Ihrer Baustelle ab

CERMIXSTYL
COLLECTION

CERMIX+

COLLECTION DE 16 COLORIS
KOLLEKTION VON 16 FARBEN

JOINTS CERMIX STYL / CERMIX STYL FUGEN




CERMIJOINT STYL

Mortier de jointoiement pour tous revêtements céramiques et pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Finition fine et lisse
- Nombreux coloris
- Régularité des coloris
- Hydrofuge
- Sols chauffants




Plus d'informations sur le produit

CERMIJOINT STYL

Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen

PRODUKTMERKMALE

- Feine und glatte Oberfläche
- Grosse Farbauswahl
- Farbstabil
- Wasserabweisend
- Bodenheizung



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922069271	CERMIJOINT STYL	BLANC NICKEL NICKELWEISS	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069288	CERMIJOINT STYL	BEIGE	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069295	CERMIJOINT STYL	BEIGE DORÉ GOLDBEIGE	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069301	CERMIJOINT STYL	IVOIRE ELFENBEIN	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069318	CERMIJOINT STYL	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069325	CERMIJOINT STYL	GRIS TITANE TITANGRAU	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069332	CERMIJOINT STYL	GRIS MÉTAL METALLGRAU	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069349	CERMIJOINT STYL	GRIS MANGANÈSE MANGANGRAU	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069356	CERMIJOINT STYL	GRIS LUMINEUX LICHTGRAU	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069363	CERMIJOINT STYL	NOIR CARBONE KOHLE-SCHWARZ	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069370	CERMIJOINT STYL	CÈDRE ZEDER	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069387	CERMIJOINT STYL	DOUGLAS DOUGLASIE	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069394	CERMIJOINT STYL	ORME ULME	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069400	CERMIJOINT STYL	MERISIER KIRSCHBAUM	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069417	CERMIJOINT STYL	ACAJOU MAHAGONI	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg
3366922069424	CERMIJOINT STYL	NOISETIER HASEL	Sac Sack	5	kg	4.80 / kg

CERMIXSTYL
COLLECTION

EPOXSTYL

UNE BASE UNIQUE POUR 16 COULEURS
EINE EINZIGE BASIS FÜR 16 FARBEN





EPOXY STYL

Mortier époxy pour collage et jointoiement de carreaux

CARACTÉRISTIQUES

- Spécial décoration avec rendu lisse et fin, adapté aux petits formats
- Nombreux coloris
- Résistance exceptionnelle à l'humidité
- Recommandé piscine, cuisine, spa, hammam et douche à l'italienne
- Agréable à mélanger, à appliquer et à nettoyer



Plus d'informations sur le produit

EPOXY STYL

Epoxidharz-Mörtel zum Kleben und Verfugen von Platten

PRODUKTMERKMALE

- Speziell für Dekoration, glatte und feine Oberflächen, passend für Kleinformate
- Grosse Farbauswahl
- Aussergewöhnlich hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit
- Empfohlen für Schwimmbäder, Spas, Hammams, bodenebene Duschen
- Angenehm zum mischen, zum auftragen und zum reinigen



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
COMPOSANT A – UNE BASE UNIQUE / KOMPONENT A - EINZELNE BASIS						
3366922035658	EPOXY STYL - COMP A	INCOLORE FARBLOS	Seau Eimer	2.75	kg	13.40 / kg
3366922035641	EPOXY STYL - COMP A	INCOLORE FARBLOS	Seau Eimer	5.50	kg	11.00 / kg
COMPOSANT B – JE CHOISIS MA COULEUR / KOMPONENT B - ICH WÄHLE MEINE FARBE						
3366922035740	EPOXY STYL – COMP B	BLANC NICKEL NICKELWEISS	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922053782	EPOXY STYL – COMP B	BEIGE	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035764	EPOXY STYL – COMP B	BEIGE DORÉ GOLDBEIGE	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922053799	EPOXY STYL – COMP B	IVOIRE ELFENBEIN	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035788	EPOXY STYL – COMP B	GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035795	EPOXY STYL – COMP B	GRIS TITANE TITANGRAU	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922053836	EPOXY STYL – COMP B	GRIS MÉTAL METALLGRAU	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035818	EPOXY STYL – COMP B	GRIS MANGANÈSE MANGANGRAU	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922036891	EPOXY STYL – COMP B	GRIS LUMINEUX LICHTGRAU	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035825	EPOXY STYL – COMP B	NOIR CARBONE KOHLE-SCHWARZ	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922053850	EPOXY STYL – COMP B	CÈDRE ZEDER	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035856	EPOXY STYL – COMP B	DOUGLAS DOUGLASIE	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922053843	EPOXY STYL – COMP B	ORME ULME	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035870	EPOXY STYL – COMP B	MERISIER KIRSCHBAUM	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035849	EPOXY STYL – COMP B	ACAJOU MAHAGONI	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00
3366922035887	EPOXY STYL – COMP B	NOISETIER HASELNUSS	DoyPack	1	Pièce Stück	23.00

NOUVELLE FORMULE
NEUE FORMULIERUNG



CERMISIL STYL

Mastic silicone pour carrelage, pierre naturelle et sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris mat
- Lissage facile
- Réticulation neutre
- Sans plastifiant
- Fongicide
- Résistant aux UV et intempéries



Plus d'informations
sur le produit

CERMISIL STYL

Silikondichtstoff für Fliesen,
Naturstein und Sanitärbereiche

PRODUKTMERKMALE

- Mattfarben
- Einfaches Glätten
- Neutral vernetzt
- Weichmacherfrei
- Fungizid
- UV- und witterungsbeständig



Mehr Informationen
über das Produkt



Special Mastic



Sans solvant
Lösungsmittelfrei

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147918214	CERMISIL STYL	MAT BLANC NICKEL NICKELWEISS	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918221	CERMISIL STYL	MAT BEIGE	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918238	CERMISIL STYL	MAT BEIGE DORÉ GOLDBEIGE	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918245	CERMISIL STYL	MAT IVOIRE ELFENBEIN	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918252	CERMISIL STYL	MAT GRIS ALU ALUMINIUMGRAU	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918269	CERMISIL STYL	MAT GRIS TITANE TITANGRAU	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918276	CERMISIL STYL	MAT GRIS MÉTAL METALLGRAU	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918283	CERMISIL STYL	MAT GRIS MANGANÈSE MANGANGRAU	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918290	CERMISIL STYL	MAT GRIS LUMINEUX LICHTGRAU	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918306	CERMISIL STYL	MAT NOIR CARBONE KOHLE-SCHWARZ	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918313	CERMISIL STYL	MAT CÈDRE ZEDER	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918320	CERMISIL STYL	MAT DOUGLAS DOUGLASIE	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918337	CERMISIL STYL	MAT ORME ULME	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918344	CERMISIL STYL	MAT MERISIER KIRSCHBAUM	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918351	CERMISIL STYL	MAT ACAJOU MAHAGONI	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00
7640147918368	CERMISIL STYL	MAT NOISETIER HASEL	Cartouche 300 ml Kartusche 300 ml	1	Pièce Stück	16.00



VOIRIE, PAVAGE & SCELLEMENT STRASSENBAU, PFLASTERUNGEN & VERANKERUNGEN

MORTIERS DE VOIRIE / STRASSENBAU MÖRTEL



CERMIROAD ASPHALT

Enrobé bitumineux à froid pour travaux de réparation et d'entretien de réseaux routiers

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Remise en service immédiate
- Peut être utilisé toute l'année, par n'importe quel temps
- Excellente tenue aux sels de déverglaçage



Plus d'informations
sur le produit

CERMIROAD ASPHALT

Kaltasphalt auf Bitumenbasis für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Verkehrswegen

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Sofort befahrbar
- Ganzjährig bei jeder Witterung einsetzbar
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Streusalz



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919037	CERMIROAD ASPHALT	NOIR SCHWARZ	Seau Eimer	25	kg	3.06 / kg



CERMIROAD ASPHALT REAKTIV

Enrobé bitumineux réactif, transformable à froid, pour réparation et entretien des routes

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Remise en service immédiate
- Stabilité similaire à un enrobé à chaud
- Peut être utilisé toute l'année, par n'importe quel temps
- Excellente tenue aux sels de déverglaçage
- Bonne adhérence
- Sans solvant



Plus d'informations
sur le produit

CERMIROAD ASPHALT REAKTIV

Reaktiv-bituminöses Mischgut für Unterhalt und Reparaturen im Strassenbau

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Sofort befahrbar
- Stabil wie Heissmischgut
- Ganzjährig bei jeder Witterung einsetzbar
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Streusalz
- Gute Haftung
- Lösemittelfrei



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919044	CERMIROAD ASPHALT REAKTIV	NOIR SCHWARZ	Seau Eimer	25	kg	3.64 / kg



CERMROAD MB

Micro-béton de voirie pour mise à la cote, scellement de tampons et bouches à clé

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résistance mécanique initiale et finale
- Thixotropie : ne nécessite pas de coffrage
- Temps de prise court pour une remise en service rapide
- Résiste aux cycles gel/dégel ainsi qu'aux sels de déverglaçage
- Retrait compensé



Plus d'informations sur le produit

CERMROAD MB

Strassenbau Mikrobeton zum Kalibrieren und Vergiessen von Kontrollschächten und Strassenkappen

PRODUKTMERKMALE

- Hohe mechanische Anfangs- und Endbelastbarkeit
- Thixotrop: keine Verschalung erforderlich
- Kurze Abbindezeit für eine schnelle Inbetriebnahme
- Beständig gegenüber Frost-Tau-Zyklen und Streusalz
- Schwindkompensiert



Mehr Informationen über das Produkt



Délai de mise en circulation 2h
Bégnklar 2 Std.

EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919303	CERMROAD MB	NOIR SCHWARZ	Sac Sack	25	kg	2.14 / kg
7640147919310	CERMROAD MB	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.04 / kg

COLLES ET JOINTS POUR PAVAGE ET BORDURES
KLEBE- UND FUGENMÖRTEL FÜR PFLASTER- UND RANDSTEINE



CERMROAD FIX

Mortier de collage et jointoyage pour bordures

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance aux sulfates
- Permet de rattraper la planimétrie d'un support jusqu'à 50 mm
- Résiste aux cycles gel/dégel ainsi qu'aux sels de déverglaçage
- Mise en œuvre et nettoyage aisés
- Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux



Plus d'informations sur le produit

CERMROAD FIX

Setz- und Fugenmörtel für Randsteine

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Sulfatbeständigkeit
- Zum Ausgleich unebener Bereiche eines Untergrundes von bis zu 50 mm Tiefe
- Beständig gegenüber Frost-Tau-Zyklen und Streusalz
- Einfache Verarbeitung und Reinigung
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Beton und bitumenhaltigen Asphaltmischungen



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919341	CERMROAD FIX	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.52 / kg



NOUVEAU / NEU

CERMIFLOOR DESIGN PU

LIANT POLYURÉTHANE POUR SOLS DRAINANTS ET DÉCORATIFS
POLYURETHANBINDER FÜR DEKORATIVE BÖDEN



CERMIFLOOR DESIGN PU

Liant polyuréthane pour sols drainants et décoratifs

CARACTÉRISTIQUES

- Rapport de mélange 1 : 1
- Drainant
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Très bonnes propriétés chimiques et mécaniques
- Transparent



Plus d'informations sur le produit

CERMIFLOOR DESIGN PU

Polyurethanbinder für dekorative Böden

PRODUKTMERKMALE

- Mischungsverhältnis 1 : 1
- Drainierend
- Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute chemische und mechanische Eigenschaften
- Transparent



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919358	CERMIFLOOR DESIGN PU	TRANSPARENT TRANSPARENT	Kit	10	kg	55.00



CERMIRoad JOINT

Mortier de pavage coulable

CARACTÉRISTIQUES

- Résiste aux sels de déneigement et au gel
- Remise en circulation rapide
- Excellente adhérence aux supports
- Haute résistance mécanique



Plus d'informations
sur le produit

CERMIRoad JOINT

Giessbarer Pflastermörtel

PRODUKTMERKMALE

- Frost- und tausalzbeständig
- Nach kurzer Zeit belastbar
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf den Untergründen
- Hohe mechanische Belastbarkeit



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919327	CERMIRoad JOINT	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.20 / kg



NOUVELLE FORMULE
NEUE REZEPTUR

CERMIRoad PAVE

Mortier de pose pour pavage

CARACTÉRISTIQUES

- Retrait compensé
- Résistant au gel
- Excellente adhérence
- Confection de micro-béton
- Résistance aux attaques chimiques



Plus d'informations
sur le produit

CERMIRoad PAVE

Verlegemörtel für Pflastersteine

PRODUKTMERKMALE

- Schwindkompensiert
- Frostbeständig
- Ausgezeichnete Haftung
- Geeignet zur Herstellung von Mikrobeton
- Chemikalienbeständig



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919334	CERMIRoad PAVE	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.90 / kg

ENROBÉ PERCOLÉ / MISCHGUT



CERMIGROUT 00

Enrobé percolé

CARACTÉRISTIQUES

- Hyper-fluide
- Mise en place par pompage ou gravitairement
- Pompable sur grande distance
- Consistance adaptable à l'utilisation
- Très fine granulométrie



Plus d'informations
sur le produit

CERMIGROUT 00

Mischgut

PRODUKTMERKMALE

- Extrem flüssig
- Aufbringung durch Pumpen oder Schwerkraft
- Über große Entfernungen pumpbar
- Konsistenz je nach Verwendungszweck anpassbar
- Sehr feine Korngröße



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922003473	CERMIGROUT 00	GRIS GRAU	Sac Sack	20	kg	1.32 / kg

CERMIGROUT EASY

FACILE À METTRE EN OEUVRE ET RAPIDE
EINFACH EINZURICHTEN UND SCHNELL



CERMIGROUT EASY

Mortier de scellement sans malaxage

CARACTÉRISTIQUES

- Durcissement rapide
- Mise en œuvre ultra simple
- Petits scellements
- Excellente adhérence

RÉALISATION DE PETITS SCELLEMENTS

- Piquets de clôtures
- Étendoirs
- Bancs
- Supports de boîtes aux lettres
- Panneaux signalétiques



Plus d'informations
sur le produit

CERMIGROUT EASY

Verankerungsmörtel ohne mischen

PRODUKTMERKMALE

- Schnelle Aushärtung
- Sehr einfache Anwendung
- Kleine Verfüllungen
- Ausgezeichneter Haftung

ANWENDUNGEN FÜR KLEINE BEFESTIGUNGEN

- Zaunpfosten
- Wäscheleinen
- Bänke
- Stützen für Briefkasten
- Signalisationen / Verkehrszeichen



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919204	CERMIGROUT EASY	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	0.82 / kg

**VERSER DE L'EAU DESSUS, PUIS LAISSER SÉCHER ET C'EST FINI.
GIESSEN SIE WASSER DARÜBER, LASSEN SIE ES DANN TROCKNEN UND FERTIG.**



MORTIERS & COULIS DE SCELLEMENT
VERGUSSMÖRTEL & -SCHLÄMME

NOUVELLES PERFORMANCES
NEUE LEISTUNGEN




CERMIGROUT 01

Mortier de scellement et calage «fin»,
5 à 100 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Très fluide
- Retrait compensé
- Hautes résistances mécaniques
- Excellente adhérence
- Pompable et injectable




Plus d'informations
sur le produit

CERMIGROUT 01

Feiner Verguss- und
Verankerungsmörtel, 5 bis 100 mm

PRODUKTMERKMALE

- Sehr flüssig
- Schwindkompensiert
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Ausgezeichnetes Haftvermögen
- Pump- und spritzbar



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919211	CERMIGROUT 01	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.60 / kg




CERMIGROUT 03

Mortier de scellement et de calage
«moyen», à partir de 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Très fluide
- Retrait compensé
- Hautes résistances mécaniques
- Résistance aux chocs,
aux vibrations et aux huiles
- Pas de ségrégation
- Pompable et injectable




Plus d'informations
sur le produit

CERMIGROUT 03

Mittelgrober Verguss- und
Verankerungsmörtel, ab 20 mm

PRODUKTMERKMALE

- Sehr flüssig
- Schwindkompensiert
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Beständig gegenüber Stößen,
Schwingungen und Öl
- Keine Entmischung
- Pump- und spritzbar



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919228	CERMIGROUT 03	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.64 / kg





CERMIGROUT 03 RAPID

Mortier de scellement et de calage «moyen», à prise rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Très fluide
- Hautes résistances mécaniques
- Résistance aux chocs, aux vibrations et aux huiles
- Pas de ségrégation
- Pompable et injectable
- Durée pratique d'utilisation : 15 min



Plus d'informations sur le produit

CERMIGROUT 03 RAPID

Schnell abbindender mittelgrober Verguss- und Verankerungsmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Sehr flüssig
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Beständig gegenüber Stößen, Schwingungen und Öl
- Keine Entmischung
- Pump- und spritzbar
- Topfzeit: 15 min



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919235	CERMIGROUT 03 RAPID	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	3.52 / kg



CERMIGROUT 08

Micro-béton de scellement et de «gros» calage, à partir de 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente fluidité avec faible ajout d'eau
- Hautes résistances mécaniques et aux vibrations
- Exempt de chlorure, non corrosif
- N'affecte pas les armatures
- Pompable
- Résistant à l'huile



Plus d'informations sur le produit

CERMIGROUT 08

Mikrobeton zum Vergiessen und grob Verankern, ab 50 mm

PRODUKTMERKMALE

- Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei nur geringer Wasserzugabe
- Hohe mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber Schwingungen
- Chloridfrei, nicht korrosiv, keine Auswirkungen auf die Bewehrung
- Pumpbar
- Beständig gegenüber Öl



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919242	CERMIGROUT 08	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.48 / kg



CERMIGROUT THIXO

Mortier de bourrage sans retrait 10 à 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Forte adhérence au béton (env. 2,5 N/mm²) et à l'acier
- Exempt de chlorure et de ciment alumineux
- Résistant aux sels de déneigement et à l'action du gel
- Consistance réglable, en fonction de la quantité d'eau de gâchage
- Sans retrait



Plus d'informations sur le produit

CERMIGROUT THIXO

Stopfmörtel schwundfrei 10 bis 50 mm

PRODUKTMERKMALE

- Starkes Haftvermögen auf Beton (ca. 2,5 N/mm²) und Stahl
- Enthält keine Chloride oder aluminiumhaltigen Zemente
- Frost- und tausalzbeständig
- Konsistenz regulierbar je nach der Menge des Anmachwassers
- Schwundfrei



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366922014943	CERMIGROUT THIXO	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	2.00 / kg

NETTOYAGE & PROTECTION REINIGUNG & SCHUTZ



CERMIPROTECT AQUA-STOP

Imprégnation hydrofuge pour sols et surfaces en matériaux poreux

CARACTÉRISTIQUES

- Hydrofuge
- Prêt à l'emploi
- Traitement invisible à haute performance
- Effet durable pour vos sols en béton ou ciment



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPROTECT AQUA-STOP

Hydrophobierende Imprägnierung für Böden und Oberflächen aus porösen Materialien

PRODUKTMERKMALE

- Wasserabweisend
- Gebrauchsfertig
- Leistungsstarke unsichtbare Behandlung
- Lang anhaltende Wirkung für Beton- und Zementböden



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916128	CERMIPROTECT AQUA-STOP	Bidon* Kanister*	25	Litres Liter	22.40 / l
7640147916081	CERMIPROTECT AQUA-STOP	Bidon Kanister	5	Litres Liter	23.40 / l
7640147916098	CERMIPROTECT AQUA-STOP	Bouteille Flasche	1	Litres Liter	27.90 / l

* Disponible dès avril 2026 / Verfügbar ab April 2026



CERMIPROTECT FLECK-STOP

Protection anti-taches pour pierres naturelles

CARACTÉRISTIQUES

- Préserve les pierres naturelles
- Anti-taches
- Hydrofuge
- Prêt à l'emploi



Plus d'informations
sur le produit

CERMIPROTECT FLECK-STOP

Fleckenschutz für Naturstein

PRODUKTMERKMALE

- Schützt Natursteine
- Anti-Fleck
- Wasserabweisend
- Gebrauchsfertig



Mehr Informationen
über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916111	CERMIPROTECT FLECK-STOP	Bidon Kanister	5	Litres Liter	42.20 / l
7640147916104	CERMIPROTECT FLECK-STOP	Bouteille Flasche	1	Litres Liter	46.30 / l



EPOCLEAN

Nettoyant voile époxy

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant nettoyant concentré
- Facile et rapide d'application
- Élimine les voiles d'époxy frais ou durcis

EPOCLEAN

Epoxid-Schleier Reiniger

PRODUKTMERKMALE

- Leistungsstarkes Reinigungskonzentrat
- Einfache und schnelle Anwendung
- Entfernt frischen und abgehärteten Epoxid-Schleier



Plus d'informations sur le produit



Mehr Informationen über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916067	EPOCLEAN	Bidon Kanister	5	Litres Liter	171.00 / l
7640147916074	EPOCLEAN	Bidon Kanister	1	Litres Liter	183.00 / l



CERMICALC

Nettoyant voile ciment

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant nettoyant concentré
- Facile et rapide d'application
- Rend plus propre la surface du revêtement taché par ciment
- Élimine les voiles de ciment durcis

CERMICALC

Zementschleier Reiniger

PRODUKTMERKMALE

- Kraftvoller konzentrierter Reiniger
- Einfache und schnelle Anwendung
- Reinigt die Oberfläche von Zementschleier
- Entfernt ausgehärtete Zementreste



Plus d'informations sur le produit



Mehr Informationen über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916029	CERMICALC	Bidon Kanister	10	Litres Liter	15.20 / l
7640147916012	CERMICALC	Bouteille Flasche	1	Litres Liter	23.80 / l



CERMIWASH

Dégraissant de surface

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Puissant dégraissant de surface
- Facile et rapide d'application

CERMIWASH

Oberflächen-Entfetter

PRODUKTMERKMALE

- Gebrauchsfertig
- Leistungsstarker Oberflächen Entfetter
- Einfach und schnell anwendbar



Plus d'informations sur le produit



Mehr Informationen über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916050	CERMIWASH	Bidon Kanister	10	Litres Liter	11.40 / l
7640147916043	CERMIWASH	Bouteille Flasche	1	Litres Liter	19.70 / l



EPONET

Agent de lavage pour époxy

CARACTÉRISTIQUES

- Elimine les traces et voiles résiduels

EPONET

Waschhilfe für Epoxi

PRODUKTMERKMALE

- Verhindert Restschleier



Plus d'informations sur le produit



Mehr Informationen über das Produkt

EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366921017020	EPONET	Bidon 300 ml Kanister 300 ml	1	Pièce Stück	43.20 / pce

OUTILLAGE / WERKZEUGE



SEAUX MÉLANGEUR

Seau mélangeur de 30 litres

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de doser l'eau, puis de gâcher un sac de 25 kg

SEAUX DOSEUR

Seau doseur translucide de 10 litres

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le dosage en eau de nos mortiers colles, ragréages et mortier joints

ANMISCHEIMER

Anmischeimer 30 Liter

PRODUKTMERKMALE

- Zur Wasserdosierung und anschliessen der Mischung von 25 kg Pulver

DOSIEREIMER

Durchsichtiger Dosiereimer 10 Liter

PRODUKTMERKMALE

- Zur Wasserdosierung unserer Kleber, Nivelliermassen und Fugenmörtel

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147916357	SEAUX MÉLANGEUR ANMISCHEIMER	1	Pièce Stück	16.10
3366920740011	SEAUX DOSEUR DOSIEREIMER	1	Pièce Stück	9.70



TALOCHES DE JOINTOYAGE
MORTIERS CEMENTS

Taloche de jointoyage caoutchouc (noire)

CARACTÉRISTIQUES

- Pour tous les mortiers joints traditionnels


FUGENBRETT FÜR
ZEMENTEN FUGENMÖRTEL

Fugenbrett aus Gummi (schwarz)

PRODUKTMERKMALE

- Für alle herkömmlichen Fugenmörtel

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
4004199441428	TALOCHES DE JOINTOYAGE CAOUTCHOUC (NOIR) FUGENBRETT - GUMMI (SCHWARZ)	1	Pièce Stück	11.90



TALOCHES DE JOINTOYAGE
MORTIERS EPOXY

Taloche de jointoyage pour mortiers époxy

CARACTÉRISTIQUES

- Verte = souple
- Blanche = dure
- Taloche caoutchouc à dureté optimisée pour l'application de nos mortiers joints à base de résine époxy

FUGENBRETT FÜR
EPOXID-MÖRTEL

Fugenbrett für Epoxid-Mörtel

PRODUKTMERKMALE

- Grün = flexibel
- Weiss = hart
- Gummifugenbrett in optimierter Härte für das Auftragen unserer Epoxid-Fugenmörtel

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
4004199010280	TALOCHES DE JOINTOYAGE MORTIERS EPOXY VERTE – SOUPLE FUGENBRETT FÜR EPOXID-MÖRTEL GRÜN – FLEXIBEL	1	Pièce Stück	26.20
4004199010266	TALOCHES DE JOINTOYAGE MORTIERS EPOXY BLANCHE – DURE FUGENBRETT FÜR EPOXID-MÖRTEL WEISS – HART	1	Pièce Stück	26.20



TALOCHES NETTOYAGE
MORTIERS CIMENTS

Taloche de nettoyage (mousse coupée)

CARACTÉRISTIQUES

- Très grand pouvoir absorbant
- Idéal pour la finition des joints

WASCHBRETT FÜR
ZEMENTEN FUGENMÖRTEL

Fliesenwaschbrett (eingeschnitten)

PRODUKTMERKMALE

- Mit grossem Wasseraufnahmevermögen
- Ideal für das Finish der Fugen

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
4004199491423	TALOCHES DE NETTOYAGE MOUSSE COUPEEE (JAUNE) FLIESENWASCHBRETT EINGESCHNITTEN (GELB)	1	Pièce Stück	14.40



TALOCHES NETTOYAGE
MORTIERS EPOXY

Taloche pour le nettoyage des mortiers époxy

CARACTÉRISTIQUES

- Taloche pour le nettoyage des mortiers époxy fournie avec 2 feutres abrasifs (blanc, noir)
- Haute abrasion

RECHARGE

Feutres de rechange pour Taloche nettoyage mortiers epoxy

CARACTÉRISTIQUES

- Blanche = douce
- Noire = dure

WASCHBRETT FÜR
EPOXID-FUGENMÖRTEL

Waschbrett für Epoxid-Fugenmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Handbrett zur Reinigung von Epoxid-Mörtel, geliefert mit 2 groben Abwaschpads (weiss, schwarz)
- Hohe Scheuerwirkung


ERSATZ

Auswechselfads für Waschbrett für Epoxid-Fugenmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Weiss = weich
- Schwarz = hart

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
4004199505007	TALOCHES NETTOYAGE MORTIERS EPOXY (INCL. 2 FEUTRES) WASCHBRETT FÜR EPOXID-FUGENMÖRTEL (INKL. 2 PADS)	1	Pièce Stück	26.30
4004199310120	RECHARGE BLANC – SOUPLE ERSATZ WEISS – WEICH	1	Pièce Stück	4.80
4004199312124	RECHARGE NOIR – DURE ERSATZ SCHWARZ – HART	1	Pièce Stück	4.80



PEIGNE DENTS RONDES

Peigne avec denture en 1/2 lune de 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Inox de grande qualité pour éviter l'oxydation
- Manche dont l'ergonomie lui assure une parfaite prise en main

HALBMOND-TRAUFEL

Halbmond-Zahnkelle von 20 mm

PRODUKTMERKMALE

- Aus hochwertigem Edelstahl, verhindert eine Oxydation
- Ergonomischer Griff für ein perfektes Halten

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920995800	PEIGNE DENTS RONDES HALBMOND-TRAUFEL	1	Pièce Stück	32.30



ÉPONGE DE NETTOYAGE HYDRO

Éponge de nettoyage Hydro

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le nettoyage des joints
- Grande absorption

ÉPONGE DE NETTOYAGE VISCOSÉ

Éponge de nettoyage viscosé comprimée

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le nettoyage des joints

ÉPONGE DE NETTOYAGE MORTIERS EPOXY

Éponge de nettoyage pour mortiers époxy

CARACTÉRISTIQUES

- Jaune foncée = douce
- Jaune claire = dure
- Haute résistance aux mortiers époxy

HANDSCHWAMM HYDRO

Hydro Handschwamm

PRODUKTMERKMALE

- Für die Fugenreinigung
- Grosses Aufnahme Vermögen

VISKOSÉ HANDSCHWAMM

Viskosé Handschwamm komprimiert

PRODUKTMERKMALE

- Für die Fugenreinigung

EPOXID REINIGUNGSSCHWAMM

Reinigungsschwamm für Epoxid-Fugen

PRODUKTMERKMALE

- Dunkelgelb = weich
- Hellgelb = hart
- Hohe Resistenz gegen Epoxid-Fugenmörtel

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
4004199910238	ÉPONGE DE NETTOYAGE HYDRO HANDSCHWAMM HYDRO	1	Pièce Stück	6.00
4004199391273	ÉPONGE DE NETTOYAGE VISCOSÉ (COMPRESÉE) VISKOSÉ HANDSCHWAMM (KOMPRESSIERT)	1	Pièce Stück	11.50
4004199310205	ÉPONGE DE NETTOYAGE MORTIERS EPOXY (JAUNE FONCÉE) REINIGUNGSSCHWAMM FÜR EPOXID-FUGEN (DUNKELGELB, WEICH)	1	Pièce Stück	3.80
4004199310212	ÉPONGE DE NETTOYAGE MORTIERS EPOXY (JAUNE CLAIRE) REINIGUNGSSCHWAMM FÜR EPOXID-FUGEN (HELLGELB, HART)	1	Pièce Stück	4.70

NOUVEAU / NEU



CERMIBRUSH

Brosse pour enduit d'imperméabilisation
CERMIPROOF SEAL

CERMIBRUSH

Bürste für CERMIPROOF SEAL
Abdichtungsmörtel

EAN	Produits Produkte	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147919570	CERMIBRUSH	1	Pièce Stück	7.60

ADJUVANTS / VERGÜTUNGEN



CERMILATEX

Résine d'adjuvantation pour mortiers

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhérence des mortiers
- Diminue la porosité et renforce l'hydrofugation
- Améliore la consistance et les performances mécaniques
- Peut être utilisé pour la préparation de gobetis et barbotine d'accrochage



Plus d'informations sur le produit

CERMILATEX

Flüssige Kunstharzvergütung für Kleber und Fugenmörtel

PRODUKTMERKMALE

- Verbessert die Haftung von Mörtel
- Vermindert die Porosität und verstärkt die Wasserabweisung
- Verbessert die Konsistenz und die mechanische Leistung
- Kann zur Vorbereitung von Unterputzen und als Haftschlämme benutzt werden



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366926210204	CERMILATEX	Bidon Kanister	20	Litres Liter	16.20 / l
3366926210052	CERMILATEX	Bidon Kanister	5	Litres Liter	16.86 / l
3366926210020	CERMILATEX	 Bidon* Kanister*	2	Litres Liter	18.90 / l

* Jusqu'à l'épuisement du stock / Solange der Vorrat reicht

COLLE DE MONTAGE & FIXATION
UNIVERSELLER VERANKERUNGSKLEBER



CERMITHANE

Mastic colle à base de polymère haute performance

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de réaliser des assemblages souples, résistants et étanches
- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
- Bonne résistance à l'abrasion, permet le ponçage



Plus d'informations sur le produit

CERMITHANE

Leistungstarker Kleber auf Polymer-Basis

PRODUKTMERKMALE

- Ermöglicht flexible, widerstandsfähige und wasserdichte Verbindungen
- Hervorragende Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Abriebfestigkeit, abschleifbar



Mehr Informationen über das Produkt



EAN	Produits Produkte	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
3366920977691	CERMITHANE	BLANC WEISS	Cartouche 290 ml Kartusche 290 ml	1	Pièce Stück	20.00
3366922068700	CERMITHANE	GRIS TITANE TITANGRAU	Cartouche 290 ml Kartusche 290 ml	1	Pièce Stück	20.00

SABLES / SAND

NOUVEAU / NEU




SABLE DE QUARTZ

Sable de quartz :
Granulométrie 0,1 - 0,35 mm
Granulométrie 0,4 - 0,9 mm
Granulométrie 0,7 - 1,2 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Remplissage
- Epaissement
- Matériau à saupoudrer




QUARZSAND

Quarzsand:
Körnung 0,1 - 0,35 mm
Körnung 0,4 - 0,9 mm
Körnung 0,7 - 1,2 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Füllstoff
- Verdicker
- Abstreumaterial



EAN	Produits Produkte	Granulométrie Körnung	Coloris Farbe	Emballage Verpackung	Quantité Menge	Unité Maßeinheit	Prix en CHF Preise in CHF
7640147912052	SABLE DE QUARTZ QUARZSAND	0,1 - 0,35 mm	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.10 / kg
7640147912069	SABLE DE QUARTZ QUARZSAND	0,4 - 0,9 mm	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.10 / kg
7640147912076	SABLE DE QUARTZ QUARZSAND	0,7 - 1,2 mm	GRIS GRAU	Sac Sack	25	kg	1.18 / kg



CONDITIONNEMENT DE VENTE PAR PACK
VERPACKUNG PRO PACK

CERMIFILM	5 L	4 x 5 = 20 L
CERMIFILM	1 L	10 x 1 = 10 L
CERMILATEX	5 L	4 x 5 = 20 L
CERMILATEX	2 L	10 x 2 = 20 L
CERMISIL STYL	300 ml	12 x 1 = 12 Pce/Stk
CERMITHANE	290 ml	12 x 1 = 12 Pce/Stk
EPOXY STYL (DoyPack)	0.25 kg	5 x 1 = 5 Pce/Stk
TUB'O FIX mélangeur	Blister	10 x 3 = 30 Pce/Stk
CERMISAFE AE / AI	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk

CERMISAFE REAKTIV AE-3D / AI-3D	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE STEPG 20/28	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE STEPD 20/28	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE MM12	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE MM24	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE MS20 / MS30	Pièce	10 x 1 = 10 Pce/Stk
CERMISAFE MT12	Pièce	25 x 1 = 25 Pce/Stk
CERMISAFE SAN12 / SAN18	Pièce	30 x 1 = 30 Pce/Stk
CERMISAFE SANTUB	Pièce	24 x 1 = 24 Pce/Stk

CONDITIONNEMENT DES ACCESSOIRES CERMIPLAK/CERMIBAK
CERMIPLAK/CERMIBAK ZUBEHÖR VERPACKUNG

VERIN BEFESTIGUNGSSCHRAUBE	CARTON KARTON	2 Pièces / Stück
CHEVILLE MÉTALLIQUE METALLDÜBEL	CARTON KARTON	250 Pièces / Stück
CHEVILLE POLYAMIDE POLYAMID-DÜBEL	CARTON KARTON	50 Pièces / Stück
RONDELLE MÉTALLIQUE METALLRONDELLE	CARTON KARTON	100 Pièces / Stück
ANCRAGE MURAL WANDVERANKERUNG	CARTON KARTON	20 Pièces / Stück
BONDE DUSCHWANNENABLAUF	CARTON KARTON	1 Pièce / Stück

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

PRIX
Nos prix sont nets hors TVA, départ usine. L'emballage standard est compris. Nos prix s'entendent par kg / l / m² / m et pce.

RABAIS PALETTE COMPLÈTE
Prix des panneaux CERMISILENZIO et CERMIRENOV est minoré de -10 % en cas de palettes complètes

RABAIS CAMION COMPLET
Nous contacter

LIVRAISON / REPRISE PALETTE
Les palettes EUR et CERMIPLAK sont facturées CHF 20.- / palette, si pas échangée.
Reprise de ces palettes au prix de CHF 14.- / palette
Poids maximum d'une palette est de 1'200 kg.

DÉLAI DE LIVRAISON
Selon disponibilité.

FRAIS DE LIVRAISON
Nous consulter.

VALIDITÉ
Dès le 01.02.2026, sous réserve de modifications.

DIVERS
Les illustrations ne sont pas contractuelles.

PREISE
Unsere Preise verstehen sich netto ohne MwSt, ab Werk. Standardverpackung inbegriffen. Unsere Preise sind pro kg / l / m² / m und Stk.

RABATT BEI KOMPLETTPALETTE
Der Preis für CERMISILENZIO- und CERMIRENOV-Platten reduziert sich bei Abnahme kompletter Paletten um -10 %.

VOLL-LKW RABATT
Kontaktieren Sie uns

LIEFERUNG / PALETTENRÜCKNAHME
EUR- und CERMIPLAK-Paletten werden mit CHF 20.- / Palette verrechnet, sofern kein Tausch erfolgt.
Rücknahme dieser Paletten zum Preis von CHF 14.- / Palette
Maximalgewicht pro Palette: 1'200 kg.

LIEFERFRIST
Je nach Verfügbarkeit.

LIEFERKOSTEN
Auf Anfrage.

GÜLTIGKEIT
Ab 01.02.2026, Änderungen vorbehalten.

DIVERSES
Abbildungen sind unverbindlich.



CONDITIONNEMENT VERPACKUNG	Nb de rouleaux Anzahl Rollen	Nb de bidons Anzahl Kanister	Nb de panneaux Anzahl Platten	Nb de seaux Anzahl Eimer	Nb de kit Anzahl Set	Nb de sacs Anzahl Säcke	Poids net Nettogewicht
CERMIPLAK							
PANNEAUX / BAUPLATTEN 1300MM (4 & 6 mm)	-	-	160	-	-	-	360 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 1300MM (10 mm)	-	-	100	-	-	-	240 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 2600MM (10 & 20 mm)	-	-	50	-	-	-	240 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 2600MM (30 mm)	-	-	36	-	-	-	200 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 2600MM (40 mm)	-	-	26	-	-	-	150 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 2600MM (50 mm)	-	-	20	-	-	-	135 kg
PANNEAUX / BAUPLATTEN 2600MM (80 mm)	-	-	14	-	-	-	100 kg
PANNEAUX FLEXIBLE / FLEX-BAUPLATTEN 2600MM (20 mm)	-	-	30	-	-	-	190 kg
PANNEAUX FLEXIBLE / FLEX-BAUPLATTEN 2600MM (30 mm)	-	-	20	-	-	-	150 kg
HABILLAGE CANALISATION / ROHRKASTENVERKLEIDUNG	-	-	20	-	-	-	60 kg
TABLIER DE BAIGNOIRE / WANNENSCHÜRZ	-	-	20	-	-	-	60 kg
DÉSOLIDARISATION / ENTKOPPLUNGSSYSTEM							
CERMIFACE ROULEAU / ROLLE – 20,5 m² [1 PAL. = 1'722 m²]	84¹	-	-	-	-	-	210 kg
CERMIFACE ^{PLUS} ROULEAU / ROLLE – 10 M²	28	-	-	-	-	-	380 kg
CEMIFACE COLLE / KLEBER – 8 kg	-	-	-	48	-	-	384 kg
PRIMAIRES / GRUNDIERUNGEN							
CERMIFILM – 200 L	-	1	-	-	-	-	200 kg
CERMIFILM – 30 L	-	16	-	-	-	-	480 kg
CERMIFILM – 15 L	-	24	-	-	-	-	360 kg
CERMIFILM – 5 L	-	128	-	-	-	-	640 kg
CERMIGRUND – 10 L	-	50	-	-	-	-	500 kg
CERMIGRUND / CERMIGRUND RAPID – 5 L	-	90	-	-	-	-	450 kg
CERMIPRIM RAPID – 15 kg	-	-	-	48	-	-	720 kg
CERMIPRIM RAPID – 8 kg	-	-	-	90	-	-	720 kg
ADJUVANTS / VERGÜTUNGEN							
CERMILATEX – 20 L	-	24	-	-	-	-	480 kg
CERMILATEX – 5 L	-	128	-	-	-	-	640 kg
ACOUSTIQUE / TRITTSCHALLDÄMMUNG							
CERMISILENZIO – 0.8 m²	-	-	225	-	-	-	540 kg
CERMISILENZIO POLY 3IN1 – 5m²	40	-	-	-	-	-	340 kg
RAGRÉAGES / NIVELLIER- & AUSGLEICHSMASSEN							
RAGRÉAGES / NIVELLIER- & AUSGLEICHSMASSEN – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
CERMIRENOV – 4 mm	-	-	200	-	-	-	385 kg
CERMIRENOV – 9 mm	-	-	100	-	-	-	380 kg
CERMIRENOV – 15 mm	-	-	60	-	-	-	380 kg
BÉTONS, MORTIERS MAÇONNERIE, CHAPES / BETON, MAUERMÖRTEL, ESTRICHE							
MORTIERS / MÖRTEL – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
SABLE DE QUARTZ / QUARZSAND	-	-	-	-	-	42	1050 kg
ÉTANCHÉITÉS / ABDICHTUNGEN							
CERMISAFE MEMBRANE – 30 m² (rlx= 9 kg)	40	-	-	-	-	-	360 kg
CERMICRYL – 20 kg	-	-	-	24	-	-	480 kg
CERMICRYL – 7 kg	-	-	-	90	-	-	630 kg

¹ Conditionné sur palettes perdues / Verpackt auf Einwegpaletten

CONDITIONNEMENT VERPACKUNG	Nb de rouleaux Anzahl Rollen	Nb de bidons Anzahl Kanister	Nb de panneaux Anzahl Platten	Nb de seaux Anzahl Eimer	Nb de kit Anzahl Set	Nb de sacs Anzahl Säcke	Poids net Nettogewicht
CERMIPROOF ST – 37.5 kg [sur/auf 3 PAL. EUR: (48 x 25) + (2 x 24 x 12.5)]	-	-	-	-	42	-	1575 kg
CERMIPROOF 1K – 20 kg	-	-	-	-	-	42	840 kg
MORTIERS COLLES / KLEBEMÖRTEL							
MORTIERS COLLES / KLEBEMÖRTEL – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
MORTIERS COLLES / KLEBEMÖRTEL – 5 kg (ex. CERMIPPLUS)	-	-	-	90	-	-	450 kg
CERMITEC ALG, CERMIFLEX XTREM – 15 kg	-	-	-	-	-	42	630 kg
CERMIDUR – 32 kg [sur/auf 2 PAL. EUR: (42 x 25) + (42 x 7)]	-	-	-	-	42	-	1344 kg
LATEX 300 – 7 L (pour/für CERMIDUR)	-	42 ¹	-	-	-	-	294 kg
CERMIPPLUS S2 KIT [répartis sur 2 pal. EUR : (42 x25) + (42 x 6,75)]	-	-	-	-	42	-	1333.5 kg
CERMIPPLUS LATEX S2 – 6,75 L / (pou/für Kit Cermiplus + Cermiplus Latex S2)	-	42	-	-	-	-	283.5 kg
ADHÉSIFS / DISPERSIONSKLEBER							
CERMIFIX HP – 25 kg	-	-	-	24	-	-	600 kg
CERMIFIX HP – 8 kg	-	-	-	90	-	-	720 kg
MORTIERS JOINTS / FUGENMÖRTEL							
CERMIJOINT COLOR, TX, RUSTIC, SOUPLE – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
CERMIJOINT TX – 10 kg	-	-	-	-	-	112	1140 kg
CERMIJOINT STYL – 5 kg	-	-	-	-	-	120	600 kg
CERMIJOINT RUSTIC, SOUPLE – 5 kg	-	-	-	90	-	-	450 kg
CERMIJOINT HRC – 20 kg	-	-	-	24	-	-	480 kg
CERMIJOINT HRC – 4 kg	-	-	-	90	-	-	360 kg
EPOXY STYL – 2.75 kg	-	-	-	96	-	-	264 kg
EPOXY STYL – 5.50 kg	-	-	-	80	-	-	440 kg
IMPERMEABILISATION / SCHUTZBESCHICHTUNG							
CERMITUM TIX – 30 L	-	-	-	18	-	-	380 kg
CERMITUM FIBER – 30 kg	-	-	-	18	-	-	540 kg
CERMIPLUG – 10 kg	-	-	-	80	-	-	800 kg
CERMIPROOF SEAL G – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
CERMIPROOF SEAL F – 20 kg	-	-	-	-	-	42	840 kg
CERMIPROOF SEAL 2K – 20,6 kg [sur/auf 2 PAL. EUR: (20 x 14) + (20 x 6,6)]	-	-	-	-	20	-	412 kg
CERMBAND ADH [sur/auf 2 PAL. EUR: (50 x 5) + (50 x 5)]	-	-	-	-	50	-	500 kg
REPARATION / REPARATUR							
MORTIERS / MÖRTEL – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
MORTIERS / MÖRTEL – 5 kg	-	-	-	-	-	90	450 kg
CERMIREP PASSIV – 3 kg	-	-	-	80	-	-	240 kg
RESIPOX – 25 kg	-	-	-	-	20	-	500 kg
RESIPOX – 10 kg	-	-	-	-	48	-	480 kg
CERMIMUR F / CERMIMUR G – 15 kg	-	-	-	24	-	-	630 kg
RESIPOX PRIMER – 3 kg	-	-	-	-	144	-	432 kg
EPICOL INJ LV – 3 kg	-	-	-	-	120	-	360 kg
VOIRIE & SCÉLLEMENT / STRASSENBAU & VERGUSS							
MORTIER / MÖRTEL – 25 kg	-	-	-	-	-	42	1050 kg
CERMIROAD ASPHALT / ASPHALT REAKTIV – 25 kg	-	-	-	24	-	-	600 kg
CERMIFLOOR DESIGN PU – 10 kg [sur/auf 2 PAL. EUR: (21 x 5) + (21 x 5)]	-	-	-	-	-	42	420 kg

¹ Conditionné sur palettes perdues / Verpackt auf Einwegpaletten

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON



1. Les conditions générales de vente énoncées ci-après s'appliquent à toutes les commandes émises par l'Acheteur et sont valables pour toutes les ventes effectuées par la société CERMIX SA (dénommée ci-dessous « CERMIX »).

Toute commande de l'Acheteur indépendamment de sa forme (téléphone, email, contact direct), vaut reconnaissance et acceptation des présentes conditions générales de vente CERMIX et renoncement aux éventuelles conditions générales de l'Acheteur.

2. Le contrat de vente est conclu à date de la réception de l'Acheteur de l'avis « confirmation de commande » envoyé par CERMIX. La confirmation de commande rédigée et transmise par écrit ou par voie électronique par CERMIX, à la suite de la commande de l'Acheteur, est ferme pour ce dernier en ce qui concerne le type et la quantité de marchandise commandée et doit donc être vérifiée en conséquence par l'Acheteur.

Les dimensions, poids, couleurs et nuances des produits étant soumis à des variations inévitables, ils bénéficient des tolérances d'usage. Par conséquent, aucune réclamation concernant ces aspects du produit ne sera acceptée.

Les informations figurant dans les listes de prix, le site Internet et dans les catalogues n'ont qu'une valeur indicative ou une durée de validité bien spécifiée. Seule une offre ou une confirmation de commande est déterminante. Les informations fournies par téléphone n'ont aucune validité dès lors qu'il ne s'agit pas explicitement d'une offre.

Nous nous réservons à tout moment le droit de modifier les prix. Dans le cas des commandes se basant sur une surface ou un volume, la quantité de matériau nécessaire est calculée par CERMIX sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les besoins moindres ou supérieurs

3. Les délais de livraison indiqués ou convenus par CERMIX sont sans engagement. Ils ne constituent pas une condition essentielle de la vente.

Le non-respect de ces délais ne donne pas le droit à l'Acheteur de se retirer du contrat, ni d'exiger une compensation ou des dommages et intérêts. CERMIX n'est pas tenu de respecter les délais de livraison lorsque l'Acheteur modifie sa commande ou, en cas de force majeure ou grève, ou en cas de commande incomplètement définie.

4. Nonobstant la clause de réserve de propriété, les risques sont à la charge de l'Acheteur dès le départ des marchandises dont la livraison est toujours réputée départ de nos usines ou dépôts, même lorsque les prix sont indiqués franco de port ou port dû.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie, casse, manquant, retard, vol, incendie, etc., survenant aux marchandises tant en cours de transport que dans les locaux de l'Acheteur, ainsi que toute responsabilité lors de l'expédition par temps froid de produits craignant le gel. L'Acheteur ou le destinataire ne doit accepter les marchandises qu'après avoir pris toutes les dispositions, dans les délais légaux, permettant de sauvegarder les droits des parties à l'égard du transporteur.

5. Le déchargement s'effectue aux frais et aux risques du receveur de la marchandise, même si CERMIX met à disposition ses propres moyens de déchargement ou son personnel (y compris le personnel du transporteur contractant).

6. Les prix s'entendent départ usine, tarif en vigueur au jour de la livraison, sauf dérogations particulières.

Les taxes (TVA, incitation sur les COV, autre) ou droits spécifiques résultant de la réglementation en vigueur sont ajoutés au tarif en vigueur. Toutes les taxes ou droits spécifiques sont exclus des ristournes ou rabais octroyés.

7. Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la livraison. A défaut d'accord dérogatoire, elles sont payables au comptant, quel que soit le mode de règlement (espèce, virement, transfert, ...).

Le paiement du montant de la facture est exigible 30 jours après la date d'envoi de la facture, sauf si un paiement à l'avance, un paiement lors de la livraison ou un autre mode de paiement a été convenu. Nous nous réservons, en outre, le droit d'exiger des garanties à tout moment, avant, pendant ou après l'exécution d'un ordre.

Si l'Acheteur ne règle pas la facture à échéance (opération avec date d'échéance), et ce même sans mise en demeure, l'Acheteur est considéré comme en retard et doit s'acquitter d'intérêts de retard de 5 % ainsi que des frais de rappel d'un montant de 50.00 CHF par mise en demeure.

CONDITIONS GENERALES
DE VENTE ET DE LIVRAISON



8. En l'absence de paiement à l'échéance convenue, nous nous réservons expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix.

Le défaut de paiement d'une seule échéance convenue rend immédiatement exigible le reste de notre créance et tout autre créance à échoir, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou formalité quelconque. A titre de clause pénale, l'Acheteur sera redevable pour le retard de paiement d'un montant forfaitaire de 10% des sommes restant dues.

Il entraîne en outre, si bon nous semble et sur simple notification de notre part, résolution de plein droit de la vente de toutes marchandises livrées et non encore payées. Il nous autorise enfin à suspendre ou à annuler les commandes en cours sans préjudices de tout autre recours.

9. L'acheteur est tenu de contrôler l'adéquation de la marchandise livrée pour l'emploi prévu immédiatement après sa réception et de signaler sans délai les vices éventuels par écrit.

La marchandise est considérée comme acceptée si ce contrôle n'a pas lieu, s'il n'est pas effectué en proportion adéquate ou si les vices identifiés ne sont pas signalés immédiatement ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date de livraison.

Nos marchandises sont garanties contre tout vice de fabrication. Toute réclamation doit être formulée s'il s'agit de vices apparents dans un délai de 15 jours à compter de la réception, dans un délai de deux années à compter de la même date s'il s'agit d'un vice caché, en indiquant le numéro de facture.

- Les marchandises contestées doivent être stockées en magasin par l'acheteur jusqu'au règlement définitif de la réclamation.
- L'acheteur ne peut ni refuser de réceptionner les marchandises faisant l'objet d'une réclamation, ni les employer, ni les retourner sans autre autorisation.
- Notre garantie se limite soit au remboursement du prix facturé, soit au remplacement de la marchandise incriminée.
- Toute demande de réhabilitation ou de dommages-intérêts est exclue, quel que soit le motif invoqué.

10. La marchandise ne peut être reprise qu'avec l'accord écrit de CERMIX. Dans tous les cas, une reprise ne peut s'effectuer que lorsque la marchandise se trouve dans un état parfait et permettant une réutilisation ultérieure.

En compensation des frais occasionnés, 30 % du montant de la facture viendront s'ajouter aux frais de transport. Les frais de transport et éventuels frais de mise au rebut sont à la charge de l'acheteur ; ce dernier assumera les frais et les risques du transport.

11. Les directives contenues dans notre documentation commerciale et technique fixent les conditions d'emploi de nos produits. Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables de désordres consécutifs à l'utilisation de nos produits lorsque ceux-ci sont mal utilisés :

- Non-respect de nos prescriptions d'utilisation figurant sur nos emballages et/ou nos notices techniques.
- Non-respect des règles de l'art. ou des normes en vigueur
- Emploi de produits altérés (gel, humidité, date de péremption dépassée figurant sur les emballages, etc..).
- Du mélange/de l'incorporation de la marchandise livrée avec d'autres produits ou compléments.
- Emploi de produits hors domaine d'application spécifié et conditions déterminées (température, humidité, ...)

12. Dans le cas de vices et quel qu'en soit le fondement juridique, la responsabilité de CERMIX se limite, dans chaque cas, au dommage direct et, dans la limite des possibilités légales, au prix d'achat de la quantité commandée et utilisée de la marchandise faisant l'objet d'une réclamation.

13. Les fabrications spéciales réalisées sur demandes de l'Acheteur, dès que disponibles en usine, seront facturées et ne pourront être refusées, ni retournées à CERMIX.

CERMIX n'est pas tenu responsable des dommages indirects (tels qu'utilisation manquée, interruption d'exploitation, manque à gagner, travail supplémentaire de planification/de réalisation, etc.) ni des dommages consécutifs.

14. En cas de litige résultant de l'application des présentes conditions générales de vente, le rapport de droit dépend de la législation suisse.

Le for exclusif pour toutes les catégories de procédures est Nyon dont relève le siège administratif de la Société ; en aucun cas, le lieu de livraison et le mode de paiement des marchandises ne pourront déterminer le Tribunal compétent et ce, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN



1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle vom Käufer erteilten Bestellungen und für sämtliche Verkäufe der Gesellschaft CERMIX SA (nachfolgend „CERMIX“ genannt).

Jede Bestellung des Käufers, unabhängig von ihrer Form (Telefon, E-Mail, persönlicher Kontakt), gilt als Anerkennung und uneingeschränkte Annahme der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen von CERMIX sowie als Verzicht auf etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers.
2. Der Abschluss des Kaufvertrags tritt beim Empfang der „Auftragsbestätigung“ durch CERMIX in Kraft. Die durch CERMIX erstellte und schriftlich oder elektronisch übermittelte Auftragsbestätigung im Anschluss an die Bestellung des Käufers ist verbindlich in Bezug auf den Typ und die Menge der bestellten Ware und muss folglich vom Käufer kontrolliert werden.

Da Maße, Gewichte, Farben und Farbtöne der Produkte unvermeidlichen Schwankungen unterliegen, gelten die handelsüblichen Toleranzen. Beanstandungen in Bezug auf diese Produkteigenschaften sind ausgeschlossen.

Die Informationen in den Preislisten, der Homepage und in Katalogen verstehen sich lediglich als Richtwerte bzw. gelten für eine beschränkte Gültigkeitsdauer. Verbindlich ist einzig die Offerte oder Auftragsbestätigung. Telefonisch erteilte Auskünfte sind ohne Gewähr, sofern sie sich nicht ausdrücklich auf eine Offerte beziehen.

Wir behalten uns jederzeit das Recht, Preisänderungen vorzunehmen. Bei Bestellungen auf der Basis von Flächen oder Volumen erfolgt die Berechnung der Materialmenge durch CERMIX ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Verantwortung für einen höheren oder minderen Verbrauch.
3. Die von CERMIX angegebenen oder vereinbarten Lieferfristen sind unverbindlich und stellen keine wesentliche Vertragspflicht dar. Die Nichteinhaltung dieser Fristen berechtigt den Käufer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Geltendmachung von Schadenersatz oder Entschädigungen.

CERMIX ist nicht verpflichtet, Lieferfristen einzuhalten, wenn der Käufer seine Bestellung ändert, bei höherer Gewalt, Streik oder bei unvollständig definierten Bestellungen.
4. Ungeachtet der Eigentumsvorbehaltsklausel gehen die Risiken bei Auslieferung der Ware auf den Käufer über; die Lieferung gilt stets ab Werk oder Lager, auch wenn die Preise als gebührenfrei oder Porto zu Lasten des Empfängers angegeben werden.

Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden, Bruch, Fehlmenge, Verspätung, Diebstahl, Feuer etc., während des Transports oder in den Räumlichkeiten des Käufers ab. Dies gilt ebenfalls für den Versand frostempfindlicher Ware kalten Witterungsbedingungen. Der Käufer bzw. der Empfänger ist nur berechtigt, die Ware in Empfang zu nehmen, wenn er innerhalb der gesetzlichen Fristen alle Vorkehrungen zur Wahrung der Rechte der Parteien gegenüber dem Spediteur getroffen hat.
5. Das Entladen erfolgt auf Kosten und Risiko des Empfängers der Ware, auch wenn CERMIX seine eigenen Hilfsmittel oder das Personal zum Entladen (inkl. Personal des Vertragsspediteurs) zur Verfügung stellt.
6. Die Preise verstehen sich ab Werk, gemäss dem am Tag der Lieferung gültigen Tarif, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Die Gebühren (MwSt., VOC-Abgabe, sonstige Abgaben) oder besondere Abgaben gemäß geltender Gesetzgebung werden zusätzlich zum gültigen Tarif berechnet. Diese Steuern und Abgaben sind von gewährten Rabatten oder Nachlässen ausgeschlossen.
7. Die Rechnungen werden zum am Liefertag gültigen Tarif erstellt. Ausser bei Ausnahmevereinbarungen sind diese ohne Skontoabzug zahlbar, unabhängig der Zahlungsart (bar, Überweisung, Übertrag ...).

Die Rechnung ist zahlbar innert 30 Tagen ab Versanddatum, ausser bei Vereinbarung einer Vorauszahlung, einer Zahlung bei Lieferung oder einer anderen Zahlungsart. Wir behalten uns zudem das Recht vor, während oder nach Ausführung des Auftrages Sicherheiten zu verlangen.

Bei nicht fristgerechter Zahlung der Rechnung (Transaktion mit Verfalldatum) gilt der Käufer auch ohne Abmahnung als säumig, und schuldet Verzugszinse von 5 % sowie Mahnspesen in der Höhe von 50.00 CHF pro Abmahnung.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN



8. Bei nicht fristgemässer Zahlung behalten wir uns ausdrücklich einen Eigentumsanspruch an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises vor.

Eine nicht fristgerechte Begleichung einer Rechnung zieht umgehend und ohne Abmahnung oder andere Formalitäten die Fälligkeit aller weiteren offenen Beträge und noch nicht fälligen Rechnungen nach sich. Im Sinne einer Konventionalstrafe schuldet der Käufer für die verspätete Zahlung einen Pauschalbetrag von 10% der Restschulden.

Der Zahlungsverzug berechtigt uns zudem, nach unserem Ermessen und durch einfache Mitteilung, zur automatischen Auflösung des Kaufvertrags für sämtliche gelieferten und noch nicht bezahlten Waren. Er berechtigt uns ferner, laufende Bestellungen auszusetzen oder zu annullieren, unbeschadet weiterer Rechtsmittel.

9. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung der gelieferten Ware für den vorgesehenen Gebrauch umgehend nach Empfang zu kontrollieren und allfällige Mängel unverzüglich schriftlich zu melden.

Die Ware gilt als angenommen, wenn die Kontrolle nicht oder nicht in angemessenem Umfang erfolgt oder festgestellte Mängel nicht umgehend, spätestens aber innert 15 Tagen nach erfolgter Lieferung, gemeldet werden.

Wir haften für Herstellungsfehler auf unseren Produkten. Jegliche Beanstandung muss, unter Bekanntgabe der Rechnungs-Nummer, bei sichtbaren Mängeln innerhalb von 15 Tagen nach Empfang und bei unsichtbaren Mängeln innerhalb von zwei Jahren ab demselben Datum erfolgen.

- Beanstandete Ware muss im Lager des Käufers bis zur definitiven Erledigung der Beanstandung aufbewahrt werden.
- Der Käufer kann den Empfang der beanstandeten Ware weder verweigern, noch sie verwenden oder sie ohne Erlaubnis zurücksenden.
- Unsere Garantie beschränkt sich auf die Rückerstattung des verrechneten Preises oder auf den Ersatz der beanstandeten Ware.

Jegliche Forderung auf Wandelung oder Schadenersatzzahlung ist ausgeschlossen, unabhängig der vorgebrachten Begründung.

10. Die Ware kann nur mit schriftlichem Einverständnis von CERMIX zurückgenommen werden. In jedem Fall erfolgt die Rücknahme der Ware ausschliesslich, wenn sie sich in einwandfreiem Zustand befindet und eine spätere Wiederverwendung möglich ist.

Als Entschädigung für die entstandenen Kosten werden 30 % des Rechnungsbetrags zu den Transportkosten hinzugerechnet. Die Transport- und allfällige Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers. Letzterer übernimmt die Kosten und das Risiko für den Transport.

11. Die Anwendungsbedingungen unserer Produkte gehen aus unseren Verkaufs- und technischen Unterlagen hervor. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden infolge unsachgemässer Anwendung unserer Produkte:
- Nichtbeachten unserer Anwendungsbedingungen auf unseren Verpackungen und/oder technischen Merkblättern.
 - Nichteinhaltung der geltenden Regeln oder Normen
 - Verwendung von beeinträchtigten Produkten (Frost, Feuchtigkeit, überschrittenes Ablaufdatum auf der Verpackung etc.).
 - Vermischung/Beimengung anderer Produkte oder Zusätze zur gelieferten Ware.
 - Verwendung von Produkten ausserhalb des spezifischen Anwendungsbereichs und der definierten Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, ...)
12. Im Falle von Mängeln, unabhängig von der Rechtsgrundlage, ist die Haftung von CERMIX in jedem Fall auf den direkten Schaden und, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, auf den Kaufpreis der bestellten und verwendeten Menge der beanstandeten Ware beschränkt.
- CERMIX haftet nicht für indirekte Schäden (wie Fehlanwendung, Betriebsunterbruch, entgangenen Gewinn, zusätzliche Planungs- oder Ausführungsarbeiten usw.) sowie nicht für Folgeschäden.
13. Sonderanfertigungen im Auftrag des Käufers werden nach Fertigstellung im Werk verrechnet und können weder verweigert noch an CERMIX retourniert werden.
14. Im Streitfall zu den vorliegenden Verkaufsbedingungen gilt schweizerisches Recht.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Nyon, Sitz des Unternehmens. Der Lieferort und die Zahlungsart der Waren bestimmen keinesfalls das zuständige Gericht; dies gilt auch bei Garantieansprüchen oder bei mehreren Klägern.

PRÉCONISATION POUR POSE DE GRÈS
PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR VERLEGUNG VON FEINSTEINZEUG

SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE				
	Cermitace	Cermitfilm	Cermitgrund	Cermitprim Rapid	Autre	Cermitplus	Cermitcol Extra Flex	Cermitcol Flex Cream SI	Cermitdur	Cermitflex
CHAPE CIMENT ZEMENTESTRICH		✓*	✓*			✓	✓	✓		✓
CHAPE ANHYDRITE ANHYDRITESTRICH		✓	✓			✓	✓	✓		✓
CHAPE MAGNÉSIEENNE MAGNESIT-ESTRICH									✓	
BÉTON BETON		✓*	✓*			✓	✓	✓		✓
BÉTON CELLULAIRE PORENBETON		✓	✓			✓	✓	✓		✓
BÉTON ALLÉGÉ LEICHTBETON		✓	✓			✓	✓	✓		✓
BÉTON IMMERGÉ (PISCINE) WU BETON (SCHWIMMBAD)			✓*			✓	✓	✓		✓
CRÉPIS MINÉRAL MINERALPUTZ		✓	✓			✓	✓	✓		✓
CRÉPIS SYNTHÉTIQUE SYNTHETISCHER-PUTZ				✓		✓	✓	✓		✓
PLÂTRE GIPS		✓	✓			✓	✓	✓		✓
PANNEAU AGGLOMÉRÉ CIMENT ZEMENT SPANPLATTE		✓	✓			✓	✓	✓		✓
PANNEAU PRÊT À CARRELER BAUPLATTE						✓	✓	✓		✓
CARRELAGE FLIESEN				✓		✓	✓	✓		✓
PEINTURE FARBE				✓		✓	✓	✓		✓
PIERRE NATURELLE NATURSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓		✓
PIERRE RECONSTITUÉE CIMENT ZEMENTGEBUNDENER KUNSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓		✓
PIERRE RECONSTITUÉE RÉSINE KUNSTHARZGEBUNDENER KUNSTEIN				✓		✓	✓	✓		✓
PLAQUE VINYLE VINYLPLATTE				✓		✓	✓	✓		✓
COLLE / RESTE DE COLLE KLEBER / KLEBERRÜCKSTÄNDE				✓		✓	✓	✓		✓
DISPERSION DISPERSION FARBE				✓		✓	✓	✓		✓

* Utiliser un primaire sur support sec.
Pour la pose au sol de grands formats, nous recommandons Cermittec.
Pour la pose d'un système d'isolation acoustique, nous préconisons Cermitenzio.

PRÉCONISATION POUR POSE DE GRÈS PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR VERLEGUNG VON FEINSTEINZEUG										
SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE				
	Cermitace	Cermitfilm	Cermigrund	Cermiprim Rapid	Autre	Cermiplus	Cermicol Extra Flex	Cermicol Flex Cream S1	Cermidur	Cermiflex
PANNEAU BOIS MUR HOLZPLATTE WAND				✓		✓				✓
PANNEAU BOIS SOL HOLZPLATTE BODEN	✓					✓				✓
PLANCHER EN BOIS HOLZBODEN	✓					✓				✓
PARQUET BOIS HOLZPARKET	✓					✓				✓
POLYSTYRÈNE POLYSTYREN				✓		✓	✓	✓		✓
POLYURÉTHANE SABLÉ ABGESANDETER POLYURETHAN									✓	✓
LINOLÉUM NOVILLON				✓		✓				✓
MOSAÏQUE MOSAIK				✓		✓				✓
RÉSINE ÉPOXY SABLÉE ABGESANDETER EPOXYHARZ									✓	✓
TERRE CUITE TERRAKOTTA		✓	✓			✓	✓	✓		✓
ACIER INTÉRIEUR STAHL INNEN	✓					✓				✓
INOX & ALUMINIUM EXTÉRIEUR EDELSTHAL & ALUMINIUM AUSSEN					CERMIBLOC				✓	✓
INOX & ALUMINIUM INTÉRIEUR EDELSTHAL & ALUMINIUM INNEN	✓									✓
NATTE CHAUFFANTE ELEKTRISCHE HEIZMATTE		✓	✓		⊕ CERMIPLAN FLUID	✓				✓
ASPHALTE ASPHALT									✓	
CARTON BITUMÉ DACHPAPPE									✓	
FOAMGLAS INTÉRIEUR FOAMGLAS INNEN	✓ ⊕	✓				✓				✓
FOAMGLAS EXTÉRIEUR FOAMGLAS AUSSEN		✓	✓		⊕ CERMI- PROOF ST	✓				✓
DURIPANEL	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH				
PVC	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH				

* Primer auf trockenen Untergrund benutzen.
Für die Bodenverlegung von grossen Formate empfehlen wir Cermitec.
Für das Verlegen eines Schalldämmsystems empfehlen wir Cermisilenzio.

PRÉCONISATION POUR POSE DE PIERRE NATURELLE
PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR VERLEGUNG VON NATURSTEIN

SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE			
	Cermiface	Cermifilm	Cermigrund	Cermiprim Rapid	Autre	Cermiplus	Cermicol Extra Flex	Cermicol Flex Cream S1	Cermiflex
CHAPE CIMENT ZEMENTESTRICH		✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
CHAPE ANHYDRITE ANHYDRITESTRICH		✓	✓			✓	✓	✓	✓
CHAPE MAGNÉSIENNE MAGNESIT-ESTRICH					CERMIDUR	✓	✓	✓	✓
BÉTON BETON		✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
BÉTON CELLULAIRE PORENBETON		✓	✓			✓	✓	✓	✓
BÉTON ALLÉGÉ LEICHTBETON		✓	✓			✓	✓	✓	✓
BÉTON IMMERGÉ (PISCINE) WU BETON (SCHWIMMBAD)		✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
CRÉPIS MINÉRAL MINERALPUTZ			✓			✓	✓	✓	✓
CRÉPIS SYNTHÉTIQUE SYNTHETISCHER-PUTZ				✓		✓	✓	✓	✓
PLÂTRE GIPS		✓	✓			✓	✓	✓	✓
PANNEAU AGGLOMÉRÉ CIMENT ZEMENT SPANPLATTE		✓	✓			✓	✓	✓	✓
PANNEAU PRÊT À CARRELER BAUPLATTE						✓	✓	✓	✓
CARRELAGE FLIESEN				✓		✓	✓	✓	✓
PEINTURE FARBE				✓		✓	✓	✓	✓
PIERRE NATURELLE NATURSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
PIERRE RECONSTITUÉE CIMENT ZEMENTGEBUNDENER KUNSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
PIERRE RECONSTITUÉE RÉSINE KUNSTHARZGEBUNDENER KUNSTEIN				✓		✓	✓	✓	✓
PLAQUE VINYLE VINYLPLATTE				✓		✓	✓	✓	✓
COLLE / RESTE DE COLLE KLEBER / KLEBERRÜCKSTÄNDE				✓		✓	✓	✓	✓
DISPERSION DISPERSION FARBE				✓		✓	✓	✓	✓

* Utiliser un primaire sur support sec.
Pour la pose de pierre naturelle nous recommandons l'utilisation d'un mortier colle blanc.
Pour la pose d'un système d'isolation acoustique, nous préconisons Cermisilenzio.

PRÉCONISATION POUR POSE DE PIERRE NATURELLE
PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR VERLEGUNG VON NATURSTEIN

SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE			
	Cermiface	Cermifilm	Cermigrund	Cermiprim Rapid	Autre	Cermiplus	Cermicol Extra Flex	Cermicol Flex Cream S1	Cermiflex
PANNEAU BOIS MUR HOLZPLATTE WAND				✓		✓	✓	✓	✓
PANNEAU BOIS SOL HOLZPLATTE BODEN	✓					✓	✓	✓	✓
PLANCHER EN BOIS HOLZBODEN	✓					✓	✓	✓	✓
PARQUET BOIS HOLZPARKET	✓					✓	✓	✓	✓
POLYSTYRÈNE POLYSTYREN				✓		✓	✓	✓	✓
POLYURÉTHANE SABLÉ ABGESANDETER POLYURETHAN						✓	✓	✓	✓
LINOLÉUM NOVILLON				✓		✓	✓	✓	✓
MOSAÏQUE MOSAİK				✓		✓	✓	✓	✓
RÉSINE ÉPOXY SABLÉE ABGESANDETER EPOXYHARZ						✓	✓	✓	✓
TERRE CUITE TERRAKOTTA	✓					✓	✓	✓	✓
ACIER INTÉRIEUR STAHL INNEN	✓					✓	✓	✓	✓
INOX & ALUMINIUM EXTÉRIEUR EDELSTHAL & ALUMINIUM AUSSEN					CERMIBLOC	✓	✓	✓	✓
INOX & ALUMINIUM INTÉRIEUR EDELSTHAL & ALUMINIUM INNEN	✓					✓	✓	✓	✓
NATTE CHAUFFANTE ELEKTRISCHE HEIZMATTE		✓	✓		⊕ CERMIPLAN FLUID	✓	✓	✓	✓
ASPHALTE ASPHALT					CERMIDUR	✓	✓	✓	✓
CARTON BITUMÉ DACHPAPPE					CERMIDUR	✓	✓	✓	✓
FOAMGLAS INTÉRIEUR FOAMGLAS INNEN	✓ ⊕	✓				✓			✓
FOAMGLAS EXTÉRIEUR FOAMGLAS AUSSEN		✓	✓		⊕ CERMI- PROOF ST	✓			✓
DURIPANEL	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH			
PVC	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH			

* Primer auf trockenen Untergrund benutzen.
Für die Verlegung von Naturstein empfehlen wir die Benutzung einen weissen Mörtel.
Für das Verlegen eines Schalldämmsystems empfehlen wir Cermisilenzio.

PRÉCONISATION POUR POSE DE FAÏENCE / TERRE CUITE
PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR VERLEGUNG VON STEINGUT /
TERRAKOTTA

SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE		
	Cermitace	Cermitfilm	Cermitgrund	Cermitprim Rapid	Autre	Cermitcol Fix +	Cermitcol Extra Flex	Cermitcol Flex Cream SI
BÉTON BETON		✓*	✓*			✓	✓	✓
BÉTON CELLULAIRE PORENBETON		✓	✓			✓	✓	✓
BÉTON ALLÉGÉ LEICHTBETON		✓	✓			✓	✓	✓
BÉTON IMMERGÉ (PISCINE) WU BETON (SCHWIMMBAD)		✓*	✓*			✓	✓	✓
CRÉPIS MINÉRAL MINERALPUTZ			✓			✓	✓	✓
CRÉPIS SYNTHÉTIQUE SYNTHETISCHER-PUTZ				✓		✓	✓	✓
PLÂTRE GIPS		✓	✓			✓	✓	✓
PANNEAU AGGLOMÉRÉ CIMENT ZEMENT SPANPLATTE		✓	✓			✓	✓	✓
PANNEAU PRÊT À CARRELER BAUPLATTE						✓	✓	✓
CARRELAGE FLIESEN				✓		✓	✓	✓
PEINTURE FARBE				✓		✓	✓	✓
PIERRE NATURELLE NATURSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓
PIERRE RECONSTITUÉE CIMENT ZEMENTGEBUNDENER KUNSTEIN		✓*	✓*			✓	✓	✓
PIERRE RECONSTITUÉE RÉSINE KUNSTHARZGEBUNDENER KUNSTEIN				✓		✓	✓	✓
PLAQUE VINYLE VINYLPLATTE				✓		✓	✓	✓

* Utiliser un primaire sur support sec.
Pour la pose d'un système d'isolation acoustique, nous préconisons Cermisilenzio.

PRÉCONISATION POUR **POSE DE FAÏENCE / TERRE CUITE**
PRODUKTEMPFEHLUNG FÜR **VERLEGUNG VON STEINGUT /**
TERRAKOTTA

SUPPORT UNTERGRUND	PRIMAIRE PRIMER					COLLE KLEBE		
	Cermitace	Cermitfilm	Cermigrund	Cermiprim Rapid	Autre	Cermitol Fix +	Cermitol Extra Flex	Cermitol Flex Cream S1
COLLE / RESTE DE COLLE KLEBER / KLEBERRÜCKSTÄNDE				✓		✓	✓	✓
DISPERSION DISPERSION FARBE				✓		✓	✓	✓
PANNEAU BOIS MUR HOLZPLATTE WAND				✓		✓	✓	✓
POLYSTYRÈNE POLYSTYREN				✓		✓	✓	✓
POLYURÉTHANE SABLÉ ABGESANDETER POLYURETHAN						✓	✓	✓
LINOLÉUM NOVILLON				✓		✓	✓	✓
MOSAÏQUE MOSAIK				✓		✓	✓	✓
RÉSINE ÉPOXY SABLÉE ABGESANDETER EPOXYHARZ						✓	✓	✓
TERRE CUITE TERRAKOTTA		✓	✓			✓	✓	✓
ACIER INTÉRIEUR STAHL INNEN	✓					✓	✓	✓
INOX & ALUMINIUM EXTÉRIEUR EDELSTHAL & ALUMINIUM AUSSEN					CERMIBLOC	✓	✓	✓
FOAMGLAS INTÉRIEUR FOAMGLAS INNEN	✓	⊕	✓				✓	✓
DURIPANEL	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH		
PVC	PAS POSSIBLE UNMÖGLICH					PAS POSSIBLE UNMÖGLICH		

*** Primer auf trockenen Untergrund benutzen.**
Für das Verlegen eines Schalldämmsystems empfehlen wir Cermisilenzio.

NOUS CONTACTER

SUISSE ROMANDE

RESPONSABLE DES VENTES



Philippe VERAGUTH
+41 79 735 25 95
p.veraguth@cermix.ch

CONSEILLERS REVÊTEMENTS



Pierre CURCHOD
+41 79 626 70 93
p.curchod@cermix.ch

- Vaud (Lausanne – Nord Vaudois)
- Neuchâtel
- Jura
- Fribourg



Antonio ORDOÑEZ
+41 79 774 79 30
a.ordonez@cermix.ch

- Genève
- Vaud (La Côte)



Kilian MORET
+41 79 751 39 94
k.moret@cermix.ch

- Valais
- Vaud (Lavaux - Riviera - Chablais)
- Fribourg

CONSEILLERS MORTIERS SPÉCIAUX



Jean-Louis STUDER
+41 79 577 26 98
j.studer@cermix.ch

- Valais
- Vaud (Lavaux - Riviera - Chablais)



Johny ESTEVES
+41 79 464 77 20
j.esteves@cermix.ch

- Genève
- Vaud (La Côte)



Miguel CORREIA
+41 79 573 72 32
m.correia@cermix.ch

- Vaud (Lausanne - Nord Vaudois)
- Fribourg
- Neuchâtel
- Jura

RESPONSABLE GÉNIE CIVIL ET TRAVAUX SPÉCIAUX



David DOS SANTOS
+41 79 950 84 42
d.dossantos@cermix.ch

NOS COORDONNÉES / UNSERE KONTAKTDATEN

CERMIX SA
T +41 22 354 20 60

Route de Nyon 39
Case postale

CH-1196 Gland
Suisse / Schweiz

contact@cermix.ch
www.cermix.ch

Du lundi au vendredi
Montag bis Freitag
07h30 – 12h00
13h30 – 17h30

DEUTSCHSCHWEIZ

VERKAUFSLEITER



Maurizio PARENTE
+41 79 933 11 84
m.parente@cermix.ch

BODENBELÄG BERATER



Siegfried DANNER
+41 79 200 66 04
s.danner@cermix.ch

- Ostschweiz
- Schaffhausen



Roger HONAUER
+41 79 903 31 94
r.honauer@cermix.ch

- Region Zürich

SPEZIALMÖRTEL BERATER



René BRIGGER
+41 79 829 74 06
r.brigger@cermix.ch

- Bern
- Freiburg
- Oberwallis



Beat SCHÜPBACH
+41 79 579 74 47
b.schuepbach@cermix.ch

- Bern
- Solothurn
- Freiburg
- Oberwallis



Hanspeter LYSSER
+41 79 757 21 25
h.lysser@cermix.ch

- Solothurn
- Aargau
- Basel
- Luzern



USINE & DÉPÔT
FABRIK & LAGER



LIVRAISON EN 36 HEURES
LIEFERUNG INNERHALB
36 STUNDEN



NOTES
NOTIZEN



CERMIGUIDE

TARIFS / PREISE

2026



Panneaux
Bauplatten



Préparation de support
Untergrund Vorbereitung



Acoustique
Trittschalldämmung



Ragréages & enduits de lissage
Ausgleichs- & Spachtelmasse



Mortiers & liants pour chape
Mörtel & Bindemittel für Estriche



Réparation de béton
Reparaturmörtel für Beton



Mortiers & enduits de maçonnerie
Mauermörtel



Étanchéité & imperméabilisation
Abdichtung & Schutzbeschichtung



Colles & joints pour carrelages & pierre naturelle
Klebe- & Fugenmörtel für Fliesen & Naturstein



Voirie, pavage & scellement
Strassenbau, Pflasterungen & Verankerungen



Nettoyage & protection
Reinigung & Schutz



Outillage & produits complémentaires
Werkzeuge & Zusatzprodukte

CERMIX SA

T +41 22 354 20 60
contact@cermix.ch

Route de Nyon 39
CH-1196 Gland
Suisse / Schweiz

Du lundi au vendredi
Montag bis Freitag
07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

CERMIX

Édition / Ausgabe 02/26
© Ideapub 2.0 Sàrl, Gland