







### **EINE FARBEXPLOSION**

Entdecken Sie ab April als Schweizer Premiere das neue Sortiment CERMIX STYL. Eine komplette Lösung zum Verfugen keramischer Beläge und Natursteine in einer umfassenden Kollektion von 21 Farben mit einer perfekten Abstimmung zwischen Zement-, Epoxid- und Silikonprodukten.

Die Produkte **CERMIJOINT STYL**, **EPOXY STYL** und **CERMISIL STYL** sind echte Neuheiten und erfüllen all Ihre kreativen Wünsche. **Wählen Sie** einfach «**Ihren Styl**» aus anhand der speziell für diese Produktsortiment entwickelten **Farbkarte** erhältlich bei Ihrem Plattenleger.

#### Ihre Vorteile:

- CERMIX STYL deckt all Ihre Bedürfnisse ab
- Farbkonsistenz zwischen den verschiedenen Produkten
- Feine, glatte und saubere Oberfläche
- Spitzenzertifizierung der Produkte



# CERMISTYL

### FUGENMÖRTEL FÜR ALLE ARTEN VON KERAMISCHEN BELÄGEN UND NATURSTEINEN

#### **PRODUKTMERKMALE**

- Feine und glatte Oberfläche
- Farbstabil
- Wasserabweisend
- Beständig gegen übliche Reinigungsmittel
- Beständig gegen Frost
- Geeignet für feine Fugenbreite von 1 bis 6 mm
- CG2WA Zertifiziert gemäss EN 13888



#### **ANWENDUNGSBEREICH**

Alle Arten von keramischen oder ähnlichen Belägen und Natursteine:

- Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Aussenbereich von Wohnhäusern, Büro- und Industriebauten
- · Küchen, Duschen, WC und Badezimmern
- Bodenheizungen
- Terrasse
- · Privat-Schwimmbad, Hammam und Spa

#### HINWEIS

- Zum Schutz Ihrer Natursteine verwenden Sie unsere schmutzabweisende Imprägnierung CERMIPROTECT FLECK-STOP, zur Verhinderung des Eindringens von Öl, Wein, Kaffee oder anderer Flüssigkeit, welche auf Ihrem Boden Flecken hinterlassen können.
- CERMIJOINT STYL kann beim Anmachen mit unserem CERMILATEX vergütet werden, um eine noch resistentere Fuge zu erreichen.









# EPOSSTYL

### EPOXIDHARZ MÖRTEL ZUM KLEBEN UND VERFUGEN VON FLIESEN

#### **PRODUKTMERKMALE**

- Feine und extra glatte Oberfläche
- Farbstabil
- Ausserordentlich hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Mosaik
- Einfache Reinigung und Pflege
- Geeignet für feine Fugenbreite ab 2 mm
- RG Zertifiziert gemäss EN 13888



#### **ANWENDUNGSBEREICH**

Alle Arten von keramischen oder ähnlichen Belägen und Natursteine:

- Besonders empfohlen für Küchen und Badezimmern
- Schwimmbecken, Hammam und Spa
- Bodenebenen Duschen
- Beläge die regelmässig mit Hochdruck gereinigt werden
- · Labors, Krankenhäuser und Nasszellen

#### HINWEIS

- Restspuren von gehärtetem Epoxid können bis zum folgenden Tag mit unserem Produkt EPOCLEAN entfernt werden.
- EPOXY STYL ist besonders geeignet als Schutz vor Flecken und vor dem Wachstum von Mikroorganismen.





# CERMISSTYL

### SILIKON DICHSTOFF FÜR PLATTEN UND SANITÄRBEREICH

#### **PRODUKTMERKMALE**

- Einfaches Glätten
- Beständig gegen übliche Reinigungsmittel
- Pilzhemmend
- Farbstabil
- Hohe Dehnfähigkeit
- Wasserabweisend



#### **ANWENDUNGSBEREICH**

- Ausführung von flexiblen Fugen bei Keramikplatten und im Sanitärbereich
- Ausführung von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Edelstahl, Keramik und Acryl im Sanitärbereich
- Besonders empfohlen für Küchen, WC und Badezimmern
- Bodenebenen Duschen
- · Perfekt geeignet als Abschlussfugen

#### HINWEIS

- Zum Kleben oder Fixieren von Zubehör in Ihrem Badezimmer oder WC verwenden Sie unseren Hochleistungskleber auf Polymerbasis CERMITHANE.
- Einen perfekten schnell glättenden und sauberen Finish Ihrer Fugen erreichen Sie durch Anwendung unserer SILIFIX-Spachtel.









# ALABASTERFARBIGE TÖNE



Helle und weisse Farben werden bei **Wandbelägen aufgrund des Verschmutzungsrisikos** bevorzugt. Diese Töne passen sich in der Regel den **Platten heller Farben** oder einer **mehrfarbigen Komposition** an. Heutzutage sind beige Töne besonders beliebt durch ihre Ton in Ton-Wirkung mit den meisten hellen Platten. Bevorzugen Sie stets **eine Fuge mit einem leicht helleren Ton** als derjenige des gewählten Plattenbelags.



## HOLZESSENZEN



Voll im Trend und weit verbreitet sind die natürlich wirkenden «Holz-farbtöne», welche für alle **strukturierten** oder **Holzimitat-Plattenbeläge** sowie für alle Platten mit **warmen Farben** bestens geeignet sind. Bei der Wahl von **Ton in Ton** erreichen Sie eine sehr ästhetische Wirkung, die **Ihren Raum grösser erscheinen lässt** und **die unerwünschte Raster-Wirkung verhindert**.







## **STEINKÖRNUNG**




**KOHLE-SCHWARZ** 

Graue Töne sind ideal für **Schmutz ausgesetzten Räumen** oder bei **starker Begehung**. Sie sind in perfektem Einklang mit den vielen auf dem Markt angebotenen Verkaufs-Bestseller in den Grautönen. Sie ermöglichen einen **Beton-Look** auf Ihren Böden. **Mittlere Farbtöne** harmonieren sich perfekt mit **hellen Platten**. Bei der Wahl von Ton in Ton erreichen Sie eine sehr ästhetische Wirkung, die **Ihren Raum grösser erscheinen lässt** und **die unerwünschte Raster-Wirkung verhindert**.



# KREATIVEN TOUCH



Lassen Sie Ihre **Kreativität** walten und wählen Sie leuchtende oder **farbige** Fugen. Diese Töne sind ideal für **Mosaik**, **Bodenebenen Duschen** und andere **Wandplattenbeläge** mit einem **dekorativen Effekt** in Ihrer Küche oder Ihrem Badezimmer. Sie schaffen ein **originelles Dekor**. In Verbindung mit **reichen** oder **pastellfarbigen Farben** des Plattenbelags sind sie **stets wirkungsvoll**.





## **PFLEGEPRODUKTE**

### CERMIWASH

Oberflächen entfetter

### **CERMICALC**

Zementschleier Reiniger

# CERMIPROTECT FLECK-STOP

Fleckenschutz für Naturstein



#### **PRODUKTMERKMALE**

- · Gebrauchsfertig
- Leistungsstarker
  Oberflächen Entfetter
- Einfach und schnell anwendbar



#### **PRODUKTMERKMALE**

- Kraftvoller konzentrierter Reiniger
- Einfache und schnelle Anwendung
- Reinigt die Oberfläche von Zementschleier
- Entfernt ausgehärtete Zementreste



#### **PRODUKTMERKMALE**

- Schützt Natursteine
- Anti-Fleck
- Wasserabweisend
- Gebrauchsfertig