

CERMIX+

CERMICOL FLUID CREAM S1

**MORTIER COLLE FLUIDE,
FLEXIBLE ET CRÉMEUX**

www.cermix.ch



LES + EN UN COUP D'ŒIL

- ✓ Consistance crémeuse
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Couleur gris clair
- ✓ Émission très faible
- ✓ Souple



CERMICOL FLUID CREAM S1

Mortier colle fluide, fin et à hautes performances pour la pose de carrelages et de pierres naturelles en sol intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Onctueux
- Déformable
- Tous formats
- Pose facile et gain de temps
- Haut rendement




Domaine d'application	Sol intérieur et extérieur
Épaisseur du lit de colle	Ponctuellement jusqu'à 15 mm
Durée pratique d'utilisation	2 heures
Temps d'attente avant jointement	12 heures
Délai de mise en circulation	48 heures
Consommation	1,4 kg/mm/m ²



SYSTÈME PRÉCONISÉ

- 1 ISOLATION
- 2 CHAPE CIMENT
- 3 PRIMAIRE
CERMIFILM
- 4 BANDE D'ISOLATION
PÉRIPHÉRIQUE
RAGREBAND
- 5 NIVELLEMENT
RAGRÉAGE FIBRÉ
- 6 MORTIER COLLE
CERMICOL FLUID CREAM S1
- 7 MORTIER DE JOINTOIEMENT
CERMIJOINT STYL
- 8 MASTIC POUR JOINTS
CERMISIL STYL



3 CERMIFILM

Primaire liquide pour les supports absorbants. Améliore l'adhérence avant l'utilisation d'un mortier ou d'un revêtement de sol.



5 RAGRÉAGE FIBRÉ

Autonivelant à prise rapide et renforcé de fibres. Masse de nivellement pour égaliser les revêtements de sol à l'intérieur.



7 8 CERMI STYL

Une solution complète pour le jointoiment des revêtements céramiques et des pierres naturelles dans une collection complète de 16 couleurs avec une coordination parfaite entre les produits à base de ciment, d'époxy et de silicone.



Fabricant suisse de produits
de haute technologie pour professionnels
du bâtiment et de la construction

CERMIX+

CERMIX Schweiz
Route de Nyon 39
CH-1196 Gland
T +41 22 354 20 60
contact@cermix.ch
www.cermix.ch